

雞峯普濟方卷第十八

馮翊賈兼重校定

淋

痰飲

頭面

淋

榆白皮散治五淋結痛

通草

拾貳分

榆白皮

鷄蘇

茯苓

赤者各陸分

當歸

葵子

壹大合

瞿麥

肆分

大黃

陸分

芍藥

赤者陸分

滑石

叁分

芒消

拾貳分

麥門冬

捌分

重校定此方內當歸無分兩其太平聖惠方內木通散與此方治療一同內當歸用壹兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

滑石散治石淋血淋

王不留行

滑石

各伍分

甘遂

叁分

石韋

肆分



葵子陸分 通草拾分 車前子 芍藥赤者 蒲黃

桂 當歸各陸分

右為細末每服二錢空心茶湯下

當歸湯治勞淋小便淋瀝疼痛不可忍者

陳皮 當歸 熟地黄 白芍藥各壹兩

阿膠 桃膠 赤茯苓各叁分 人參

芒消 香附子各半兩 甘草壹分

右為細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

陳皮滑石散治氣淋腹脇脹滿臍下氣結小腸疼痛

陳皮 滑石 川芒消 葵子各壹兩 赤茯苓

赤芍藥 子芩 瞿麥 石韋 蒲黃各半兩

右為細末每服二錢食前米飲調下

瞿麥散治熱淋澀痛熱極不解

瞿麥

桑白皮

滑石

木通

赤芍藥

甘草

榆白皮

川芒消

子芩

各壹兩

右為鹿末每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前服

榆白湯治勞淋熱淋

榆白皮

黃芩

瞿麥

茯苓

赤者

通草

郁李仁

梔子

雞蘇葉

等分

右為鹿末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

石韋飲子治氣淋小遺澀痛

石韋

瞿麥

木通

各壹兩

陳皮

黃者

茯苓

赤者

芍藥

赤者

桑白皮

人參

各參分

右為細末每服二錢生薑一分水一大盞煎至七分溫服早食後臨卧各一服忌冷物

熟地黄散治虛勞內傷小便出血陰道中痛時加寒熱

熟乾地黄

栢葉

黃芩

當歸

阿膠

黃耆

車前葉

各壹兩

甘草

半兩

右為麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

沉香散建安林回甫祕校熙寧中與子同客龍門李氏家

林一日下血李兄弟煎八正散與服既服不勝其苦小腹前陰痛益甚余教林服兔絲山藥丸林病去氣血亦小充實蓋不可專以熱藥得熱則盈溢為說也沉香散治冷

淋臍下痛小腹妨悶方

沉香

石韋

滑石

當歸

王不留行

各半兩

葵子

白芍藥

各參分

甘草

壹分

右為細末每服一錢煎大麥飲調下食前日二三服

瞿麥散利小便治膀胱伏熱小便赤澀淋瀝疼痛

瞿麥

壹兩

葵子

木通

大黃

車前

桑皮

滑石

各半兩

右為細末每服二錢白湯調下氣盛有熱者可服

甘草滑石散行下焦滯熱陰中疼痛小便難

甘草

大黃

黃耆

各半兩

滑石

壹兩

山梔子 半兩

乳香 壹錢 地椒 半兩

右為細末每服一錢食前乳香酒調下未愈再服

七寶散治久新砂石熱結淋疾

南蕃琥珀

沒藥

乳香

蒲黃

桃膠

百部

郁李仁

湯浸出皮研如油入麵少許同研乾勻稍硬入

溫水參兩滴和作餅子焙乾炙令黃用之已上藥各等分停用之一味味別研

右件藥一味味別研極細如麵再同拌勻再研千餘度極細勻為末每服一錢溫酒調服腹空時服初服一服未知夜加一服先服藥引使

引使方

右用實好胡桃一箇燒令存性細研溫酒一銀盞調服

一服後服七寶散三日中効後只每日服七寶散一服
永安

巨用散治淋尋常小便澁則服之

當歸

貳兩

桔梗

瞿麥穗

桂府滑石

海蛤

各壹兩

燈心

拾束

甘草

半兩

右爲細末每服二錢水一盞同燈心煎至七分食後冷
服澁甚者加車前子一兩

陳皮石韋散治下焦有熱淋閉不通小腹妨悶

石韋

壹兩

赤芍藥

叁分

瞿麥穗

木通

各壹兩

陳皮

茯苓

桑白皮

各叁分

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

日二三服以利為度

白茅根湯治血淋痛不可忍

白茅根

滑石

葵子

各壹兩

白芍藥

木通

車前子

乱髮

各分

重校定此方内三味无分兩此方太平聖惠方内亦載之名白茅根散内芍藥木通車前子三味各參分乱髮灰用壹分

右為細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓食前温服日二三服

木通子芩湯治尿血水道中痛不可忍

白茅根

參兩

赤芍藥

壹兩

滑石

木通

各式兩

子芩

乱髮灰

各壹兩半

葵子

半兩

右為麤末每服四錢水一盞同煎至六分去滓食前候
溫服之

榆皮通滑泄熱煎治腎熱應胞囊澁熱小便黃赤苦痛不
通方

榆白皮 葵子各壹升 車前子伍升 赤蜜壹升 滑石

通草各叁兩

右六味㕮咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三
升分三服婦人亦同此方

茅根飲子治小便赤澁痛

白茅根 木通 生乾地黄各貳兩 赤茯苓

人參 葵子各壹兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓食前溫服

山梔子湯 治五淋及血淋

當歸

芍藥

赤者

茯苓

赤者

甘草

山梔子

右等分爲細末每服二錢水一盞煎至八分溫服

子芩伏龍肝散 解血淋

甘草

芍藥

伏龍肝

各壹兩

子芩

赤芍藥

重校定此方內二味无分兩其太平聖惠方內有瞿麥散一方与此方治療一同內子芩赤芍藥二

味各用壹兩

右爲麤末用水一升藥半兩煎至七分去滓分作三服

溫服

滑石湯 治膀胱急熱小便黃色

滑石

捌兩

子芩

參兩

榆白皮

兩

車前子

冬葵子

各壹升

右五味㕮咀以水七升煮取三升分作三服不以時

石韋瞿麥散 治五淋

瞿麥

石韋

車前子

滑石

葵菜子

各半兩

右為細末每服二錢水一盞同煎至七分食前空服

蠟子 治淋經効

黃燭

貳兩

燈心

貳束

木香

肉豆蔻

各壹分

硃砂

半兩

右件藥并燈心並入蠟油銚子內鐵筋攪候煙盡放冷

取出元如梧桐子大每服三元以溫酒調舶上茴香末一錢下先炒燈心欲煙盡後入三味藥更炒移時稍元服之

石韋散 通利小便

石韋

木通

瞿麥

各半兩

桂府滑石

壹兩

揀甘草

半兩

右五味都爲末每服四錢水半升燈心一束同煎至一半去滓徐徐呷之立効如水透快一晝夜可下數斗便寬身軀輕快行步如常但極清瘦皮骨相連蓋膜間病氣去盡故也然牙齦微動紅腫牙齒間腥臭涎粘出三兩日出得有次第以綿塞子裹治牙齦塞之即已更用

青黛棗穰固濟其佳蓋水本腎病須當撓腎方得病退
早覺無妨恐不知有此應驗故先叙述

石鷲子煎治沙石淋每發不可忍者

石燕子壹兩

滑石

石韋

瞿麥穗等分

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大煎瞿麥燈心湯
下十元食前日進二三即以後湯下元子

石韋

瞿麥

木通

各肆錢

陳皮

白茯苓

各叁分

石為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓下前元子

長將散

治五淋小便常不利陰中痛日十數起皆勞損虛

熱所致宜服

石韋

滑石

各伍兩

瞿麥

葵子

各兩

車前子

叁兩

重校定此方內瞿麥葵子无分兩其太平聖惠方內亦載之名石韋散內瞿麥葵子各用貳兩

右爲細末每服二錢熟水調下不以時

又方

葵子

白朮

茯苓

當歸

各壹兩

右爲麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

白芍藥煎治勞淋小腹疼痛小便不利

當歸

芍藥

白者

鹿茸

熟地黄

各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大阿膠湯下三十元

石韋散治血淋

石韋

白芍藥

當歸

各貳兩

蒲黃

壹兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不以時

茯苓散治血淋

五味子

阿膠

茯苓

各半兩

黃耆

壹兩

重校定此方無每服數目其本方內又有瞿麥散一方治療一同每服式錢以米飲調下

右為細末米飲調下不以時

固脬丹治脬寒小便頻數

益智仁

貳兩半

石菖蒲

壹兩

白龍骨

叁分

川烏頭

壹兩

右為細末酒煮麵糊為元如梧桐子大空心服四十元煎益智鹽湯下一方加覆盆子二兩

滑石石韋散治熱淋小便澀痛

石韋

榆白皮

各壹兩

滑石

貳兩

右為細末每服二錢水一盞入葱白生薑同煎至六分去滓食前溫服

菩薩散 治血淋

菩薩退 犀角末

各半兩

獨掃

貳拾穗

右為細末每服一錢米飲調下空心服

通秘散 治氣淋

陳皮 香附子 赤茯苓

各等分

右為麋末每服二錢水一盞同煎至六分去滓食前服

生茶散 治暴患小便不通

蓬莪茂 茴香 生茶

等分

右為細末每服二錢水一盞鹽二錢葱白二寸煎至六

分和滓空心服

木通散治熱淋小腸不利莖中急痛

木通

甜葶藶 赤茯苓

各壹兩

右爲細末每服二錢食前以溫葱白湯調下

抵聖散治五淋

赤芍藥

壹兩

檳榔

壹个

右爲細末每服一錢水一盞煎至七分空心溫服立差

車前草湯治熱淋及小便不通

車前草葉

右取汁服半盞不以時

髮灰散治卒得淋及血淋