

繪圖針灸大成

廣益書局發行

十二

麵門八字甚非常筋透三關命必亡初關乍入或進退次部相侵亦何妨赤筋只是因膈食筋青筋極水風傷筋連大指
 是症症筋若生花定不詳此有筋筋帶無針主吐瀉筋經關外命難當四肢痰染腹膨脹吐乳汗因乳食傷魚口鴉聲并
 氣急犬吠人誠自驚張諸風症宜推早如若推遲命必亡神仙留下真奇法後學能通第一強凡看具梁上筋直插
 天心一世驚初生時一關有白護防三朝二關有白護防五日之內三關有白護防一年之外凡筋在坎上者
 即死坎下者三年又有四季本色之筋雖有無害青者是風白者是水紅者是熱赤者乳食所傷凡慢驚將危不能
 言光灸三陰交二泥丸三烟車四少商五少海穴看病勢大小或三壯五壯一壯至七七壯辨男女左右十有十法如急
 驚天吊驚拍手上青筋笑脈上下拍兩耳又拍總心穴內吊驚拍天心穴慢驚不省人事亦拍總心穴急驚如死
 拍兩手筋眼閉童子眼淚牙關緊頰車過口眼俱閉迎香過

面部五位歌 面上之症類為心 鼻為脾上其其真
 左腮為肝右為肺 承漿為腎居下唇

命門部位歌


中庭與天辰司
 空及印堂頤角
 方廣處有病定
 存亡青黑驚風
 是體和潤澤光
 不可照兼損唇
 黑最難畫青甚
 須憂急昏暗亦
 堪傷此是命門
 地醫師珍較量
 面眼青肝病赤心黃脾白脈黑腎病也



男子左手正手圖



男子左手背圖



子女右手正面圖



子女右手背面圖



陽掌圖各穴手法仙訣

一指心經二指勞宮推上三關放熱出汗用之如汗不來再將二肩門揉之手心微汗出乃止○一指脾土曲指左轉為補直推之為瀉飲食不進人瘦弱肚起青筋面黃四肢無力用之○一指大腸側倒推入虎口止水瀉痢疾肚脹用之紅刺補腎水白多推二關○一指肺經二指離宮起立乾宮止當中心兩頭重咳化寒昏迷嘔吐用之○一指腎經二指小橫紋退六府治大便不通小便赤色時滯肚作脹脈氣急人事昏迷黃者退瀉用之○一指四橫紋和上下之氣血人事瘦弱奶乳不思手足常掣頭偏左右腸胃濕熱眼目昏白者用之○一指總筋過天河水能清心經口内生瘡通身潮濕夜間啼哭四肢常掣云云在六腑五心潮熱病○一運水入土因水盛土枯五穀不化用之運土入水脾土太旺水大不能既濟用之如兒眼紅能食則是大燥土也運水入土土潤而火自尅矣若口乾眼翻白小便赤澀則見土盛水枯運土入水以使之平也○一指小天心天吊驚風眼着白偏左右及腎水不通用之○一分陰陽止泄瀉痢疾通身寒熱往來肚脹逆用之○一運八卦除胸膈脹悶嘔逆氣吼噫飲食不進用之○一運五經動五臟之氣肚脹上下氣血不和四肢掣寒熱往來去風除痰藥○一揉板門除氣促氣攻氣吼氣痛嘔脹用之○一揉勞宮動心中之火熱發汗用之不可輕動○一推橫門向板門止嘔吐板門推向橫門止瀉如喉中響大指搗之○一總位者諸經之祖諸症搗救嗽甚搗中指一節痰多搗手背一節手指甲經之餘搗內止吐搗外止瀉

陰掌圖各穴手法仙訣

一指兩肩門發臟腑之汗兩手搗揉掌中指為略壯熱汗多者揉之即止又治急驚口眼歪斜左向右重右向左重○一指二人上馬驚補腎清神順氣與醒沉痾性溫和○一指外勞宮和臟腑之熱氣通身潮熱肚起青筋搗之效○一指一

高風治肚疼。唇白眼白。一灸一死。除去風熱。○一搗五指節。傷風破水噴。四肢常掣。面帶青色用之。○一搗精寧穴。取乳及乾乾。嚼碎用之。○一搗麻蜜穴。治急驚風。此處有聲可治。無聲難治。○一搗陽池。止頭痛。清補腎水。大小便閉塞。或赤黃。服白。又能發汗。○一搗外關。開使穴。能止轉筋吐瀉。外八卦。通一身之血氣。開臟腑之秘結。穴略平和而清瀉也。

小兒用用是外。艾壯如。

醫經曰。急慢驚風。多前項。若不愈。多指竹人中各三壯。○或謂急慢驚風。慢驚風。屬脾。胃經不分。灸前項指竹二穴。俱太陽。

小兒慢驚風。灸尺澤各七壯。○灸中氣。小兒口腐風。灸然谷三壯。或針三分。不見血立效。○小兒痰癇癲癩。毋強互相引。灸長強。三七壯。○小兒痰癇。風目眩。灸神庭一穴。七壯。○小兒風癩。先灸後指。如數物乃發也。灸其柱。直髮際。宛宛中。三壯。○小兒驚潮。先驚怖。叫乃驚。灸後項上。放毛中。三壯。兩耳後青筋。○小兒疝氣。久不消。灸重門各七壯。臍後脊中。灸二七壯。○小兒腸下。滿濕。新體重。四肢不收。瘰癧。積聚。腹痛。不嗜食。痰涎。寒熱。又治腹脹。引背。食飲多。漸漸黃瘦。灸十一椎下。兩旁。相去各一寸五分。七壯。小兒黃疸。灸三壯。○小兒疳癯。脫肛。體瘦。滿飲。形容瘦。瘰癧。諸方不瘥。灸足。臍骨上三寸。陷中。三壯。兼三伏內。用楊湯水浴之。正午時。灸自灸之後。用帛子拭。見有疳虫。隨汗出。此法神效。○小兒身熱。瘦黃。脛腫。膝四肢懈。息肩背不舉。灸重門。○小兒吐乳。汁。灸中庭一壯。○小兒肛脫。濕血。秋深不效。灸龜尾一壯。○肛脫。灸臍中三壯。千金云。隨年壯。○脫肛。久不瘥。及風癩。中風。角弓反張。多笑。語言不擇。發熱。無時節。甚則吐涎。沫。灸百會七壯。

戒逆針灸。無病而此。小兒新生。無病。不可逆針灸之。如逆針灸。則忌痛。動其五臟。因善成痼。河洛關中。土地多寒。兒喜成瘕。其生兒三日。多逆灸。以防之。吳蜀地溫。無此疾也。古方既傳之。今人不分南北。灸之多。害小兒也。所以田舍小兒。任其自然。得無橫夭也。

風關易治。氣關難治。命關死候。直透者死。

三關。左手應心肝。右手應脾肺。男左左。女右右。



六關圖



流珠

只一脈紅色主陽熱三焦不和
飲食所傷欬吐瀉腸鳴自利煩
燥喘笑
宜消食補脾胃



長珠

一頭大一頭尖主脾傷
飲食積滯腹痛寒熱不
食
宜尅食健胃



去蛇

上頭粗大主脾虛冷
積吐瀉煩渴氣短神
困多睡不食
宜健脾胃消積先止
吐瀉



弓反外

掌向大指主痰熱心
神恍惚作熱突覺天
食風竊凡較向內者
舌向外者凶



環珠

雙流珠差大主脾虛停
食胸腹脹滿煩渴發熱
宜健脾胃消食調氣



來蛇

下頭粗大主脾胃濕
熱中腕不利乾嘔不食
是宿卵內作
宜尅食健脾胃



弓反裡

掌向中按主痰熱邪氣
頭目昏重心神驚悸倦
四肢積冷小便赤色咳嗽
吐逆
宜發汗逐邪通心火根
脾聲腫



鎗形

主風熱發痰作搐



針形

主心肝熱極生厥驚
特頑悶困倦不食痰
虛發熱
又曰懸針主渴



魚刺

初關主驚氣關主肝
命關主虛難治



乙字

初關主肝驚二關主
急驚三關主慢驚脾
風



如環

腎有毒也
白曲向內主氣疳
曲向外主風疳
斜向右主傷寒
斜向左主傷風



魚骨

主驚痰發熱甚則痰
威發痛或不食乃肝
威尅脾
宜逐驚或吐痰下痰
再補脾制脾



水字

主驚風食積煩躁煩
悶少食夜啼痰厥口
噤搐搦此脾虛積滯
木尅土也又曰水
字肺疾也謂驚風入
肺也



虫曲

肝病甚也



長虫

主傷冷




歲

卷十一

干

斗 肘 圖

男左手
女右手



透 關 射 甲

向外為射甲。主驚風
惡症。受驚傷於經絡
風熱發生十死一生




蛇 文

心虫動也



脚 穴 圖

男右脚
女左脚



勾 脉

主傷寒



透 關 射 指

向裡為射指。主驚風
痰熱聚於胸膈乃脾
肺損傷痰邪乘聚
宜清脾肺化痰涎



懷嫉○懷嫉之後必須飲食有常起居自若使神全氣和則胎常安生子必慎最忌食熱毒毒物庶生兒免有腸疔者
初誕○嬰兒在胎必藉胎液以滋養之初離母體口有液毒啼聲不出急用軟綿裹大人指拭兒口中惡汁俾免毒之
患或有時氣侵染只出府毒易為調理

回氣○初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以綿茶包裏抱懷中不可斷臍且將胞衣置熱水盆中溫
之仍作大紙捻煎清油點着於臍帶上往來過燻之蓋臍帶得火氣由臍入腹更以熱醋湯洗臍帶須臾氣回啼聲如常
方可活洗畢斷臍帶

便結○小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令大人以溫水漱了口及匪兒前後心并臍下手足心共七處每啣三五
次每次要漱口以赤紅為度須臾自通

浴兒○浴兒用猪胆一枚投湯中免生瘡疥浴時看湯冷熱無令兒驚而成疾也

斷臍○斷臍不可用刀剪須隔單衣將後將暖氣呵七遍纏結所留臍帶令至兒足跗上當留六寸長則傷肌短則中
寒令兒肚中不調或成內疝若先斷後浴恐水入臍中令兒腹痛斷後連臍帶中多有虫者宜急剔去不然虫自入腹成
疾斷臍之後宜用熱艾厚裹包用白綿若浴兒將水入臍中或尿在棉包之內濕氣傷臍或解脫棉包為風冷邪氣所侵
皆令兒臍腫多啼不乳即成臍風

臍風○兒初生六七日患臍風百無一活用青絹裹大人指熱溫水於兒上下分根上將如粟米大紅泡子拭破即愈
刺頭○小兒月滿刺頭頭就溫燥避風處刺後以杏仁三枚去皮尖研碎入薄荷三葉同研却入生麻油三四滴臘粉拌
和頭上拭以避風傷兒生瘡疥熱毒

謹養○小兒脾胃嫩弱父母或以口物飼之不能消化必致成疾小兒於天氣和暖宜抱出日中嬉戲頻見風日則血凝
氣剛肉堅可耐風寒不致疾病

抱小兒勿泣恐淚入兒眼令眼枯○小兒夜啼用燈芯燒灰塗乳上與吃即止○小兒腹脹用非菜根搗汁和猪脂煎服

○小兒頭癢用生芝麻口中嚼爛塗之切勿可搽藥○小兒患疳疔與兼食之良○或與柿餅食○小兒宜以菊花為
枕則清頭目○小兒入夏令體氣成者仁七箇去皮尖佩之聞雷聲不懼○小兒一期之內衣服宜以故布故綿為之用

新太燥令肌肉瘦弱熱成病不可累足覆頂致陽氣不出多發熱○小兒不宜食肉太早傷及脾胃致生積疳積
肉能生疔虫宜忌之非三歲以上勿食○忌三分寒喫七分飽多抹肚少洗澡○小兒不可令就熱及根飲水語言多

○小兒勿令入神廟中恐精神閃灼生怖畏

面色圖歌

額印堂山根○額紅大熱燥青色有肝風印堂青色見人驚火則紅山根青隱隱為遺及兩色若暹斯處亦為燥定相攻

年共○年上微黃為正色若平更隔大難禁急因刺疾黑危險霍亂吐瀉黃色深

鼻準○鼻準微黃赤白平深黃燥烟死難生人中短縮吐因刺唇反黑候烟必傾

正口○正口常紅號曰平燥乾脾熱積黃深白主失血黑繞口青黑驚風盡死形

承漿兩眉○承漿青色食時驚黃多吐逆刺紅形煩燥夜啼青色古久病眉紅死症真

兩眼○白睛赤色有肝風若黃時有積攻或見黑睛黃色現傷寒病症此其踪

風池氣池兩脚○風氣二池黃吐逆燥煩啼叫色鮮紅更有兩頭腫樣亦肺家客熱此非空

兩太陽○太陽青色驚方始紅色赤淋崩變起要知死症是何如青色從茲生入耳

兩臉○兩臉黃為痰是咽青色客行紅風熱傷寒赤色紅主淋二色請詳分兩類

兩頰金匱風門○此處青色滯隨黃一色頰間兩自詳風門黑赤驚水紋青金匱主驚狂

辨小兒五色受病症○面色青者痛也色紅者熱也色黃者脾氣弱也色白者寒也色黑者腎氣敗也○哭者病在肝也

汗者主心笑者主脾而多痰啼者主肺有風睡者主肝有虧

察色驗病生死註

面上紫心氣絕五日死面赤目陷肝氣絕三日死面黃四肢重脾氣絕九日死面白鼻入奇難肺氣絕三日死面如熟黃

丘骨氣絕一日死面黑耳黃伸吟喘氣絕四日死口張唇青毛枯肺絕五日死大凡兒病足則腹身重大小便不禁目無

辨時昏死者病將愈者面黃目黃有生之意

刺疾眉頭跳動或面頰紅潤或唇赤吐瀉面汗黃熱甚眼瞳散青色是驚風傷寒色紫紅

湯氏歌

山根若見目橫赤此病明知兩度驚亦黑因甚時吐瀉色紅啼夜不曾停○青脉生於左太陽瀉驚一度見推詳亦是傷

寒微厥熱黑青知是乳多傷○右邊赤目不瀉多有別煩驚怎奈何紅黑為風抽眼自黑沈三日見關羅○指甲青兼黑

暗多唇青是逆病料沒兒將傷心氣急此病端的命難逃○吐蟲出口有三般口鼻中朱大不堪如或白鼻兼黑此

病喘的命難延。○四肢瘡痲命難下。氣小。心兼清。脈氣喘汗。流身不熱。手足麻。胸足遺。疎。

內八段錦

紅淨為安不用驚。若逢紅黑便難寧。更加紅亂黃尤甚。取下風痰病立輕。○赤色微輕見外驚。若如米粒勢難輕。紅散多因來甚。氣更加。搐搦實難平。○小兒初誕月復病。兩眉雙珠作盤。勝泣時啼哭。又呻吟。急宜施法行功作。○小兒初誕。即肌體瘡。疔。最。尤。發。毛。稀。少。元。因。是。鬼。胎。

外八段錦

先望孩兒眼色。青。次。看。背。上。冷。如。冰。陽。男。插。左。無。妨。事。插。右。令。人。甚。可。驚。○女。插。右。邊。病。可。治。若。違。插。左。疾。非。輕。查。邪。口。眼。終。無。寧。縱。有。仙。丹。也。莫。平。○懸。門。腫。疔。高。風。起。此。候。因。知。是。必。凶。忽。隔。城。坑。如。毒。氣。不。過。七。日。命。消。終。○鼻。門。青。瘡。滿。難。禁。面。黑。唇。青。命。其。拜。肚。大。有。筋。保。在。候。更。兼。腹。內。有。青。筋。○忽。見。眉。間。骨。痛。者。看。來。立。便。見。風。生。青。紅。碎。碎。將。起。必。見。疳。疔。隔。氣。形。○亂。紋。文。鎖。紫。來。青。急。急。求。醫。兒。命。危。難。再。加。身。體。熱。須。加。臟。腑。惡。風。生。○黃。少。紅。多。六。為。驚。紫。紅。相。等。即。疳。疔。紫。黑。有。紅。如。米。粒。傷。風。失。食。症。堪。誤。○紫。散。風。傳。脾。臟。開。紫。青。口。渴。是。風。癘。紫。隱。沈。沈。難。療。治。風。疾。去。最。命。攔。還。○黑。輕。可。治。死。還。生。紅。赤。浮。黃。痰。積。傳。亦。有。皮。受。風。邪。症。青。黑。脾。風。作。慢。驚。○紅。赤。連。冷。風。熱。難。必。然。乳。母。不。相。應。兩。手。忽。然。無。脈。見。定。知。冲。忌。犯。神。靈。

人門歌

五指相頭冷。驚。來。不。可。要。若。逢。中。指。然。必。定。是。傷。寒。中。指。獨。白。冷。麻。痘。紅。相。傳。女。右。男。分。左。分。明。仔細。看。兒。心。熱。跳。是。作。法。熱。而。不。跳。傷。風。涼。而。翻。眼。是。水。驚。此。是。八。門。探。候。訣。○三。關。者。手。食。指。三。節。也。初。節。為。風。關。實。位。二。節。為。氣。關。印。位。三。節。為。命。關。辰。位。

夫小兒初生。五臟血氣未定。呼吸至數太過。必辨虎口脈色。方可察病之的要。男以左手驗之。女以右手驗之。蓋取左手屬陽。男以陽為主。右手屬陰。女以陰為主。然男女一身均具此陰陽。左右兩手亦須參看。左手之紋。應心肝。右手之紋。應脾肺。於此消息。又得變通之意。

初文病。紋出虎口。或在初關。多是紅色。傳至中關。色赤而紫。者病又轉過。其色紫青。病勢深重。其色青黑。青而紋亂者。病勢益重。若見純黑。危惡不治。凡在初關。易治。過中關。難治。至邊三關。不治。古人所謂初得風關。病猶可傳入氣命。定難治。是也。

色紅者風熱發赤者風熱感寒者寒者黃者亦相平紫指風熱俱有主急薄黃而淡紫伸縮未去主慢薄黃
 紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似此不出主慢薄風若四足雙三關必有水驚三關必黑入驚三關必赤當實必驚或有
 或紅有燥有紋一直者是乳食傷脾及熱熱寒左右一樣者是食與積積有三部或散是肺生風痰或是胸胎榮有
 青是傷寒及喉如虹火是濕有黑相兼加渴不虛虎口脈紋數乃氣不和也蓋脈紋具有五色黃紅紫青黑黃紅有色
 無形即安其脈也有形即病脈由其病病色脈加痰黃痰作紅紅或作紫紫或作青青或作黑黑則難治又雷辨
 其形如○流珠如○主膈熱三焦不和飲食所傷欲吐瀉腸鳴自利煩燥喘急宜消食補脾胃○環珠如流珠差大
 主脾虛得食胸膈滿煩渴發熱宜健脾胃消食調氣○長珠一頭大一頭尖主脾傷飲食積滯腹痛寒熱不食宜消
 食健胃○米蛇下頭粗大主脾胃濕熱中脫不和乾嘔不食是邪邪內作宜壯食健脾胃○去蛇上頭粗大主脾虛
 冷積吐瀉煩渴氣短神困多睡不食宜健脾胃消積先止吐瀉○弓反裡骨向中指主惡寒熱邪氣頭目昏重心神驚
 悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳嗽吐逆宜發汗透散退心火推脾胃○目反外骨向大指主發熱心神恍惚作熱火
 驚夾食風癩凡蚊向內者吉外者凶○鎗形主風熱發痰作搐○針形主心肝熱狂生風驚悸煩悶困倦不食逐致發
 搐又曰懸針主濕邪○魚骨形主驚及發熱其前發風發搐或不能乃肝厥危脾宜逐驚或吐痰下痰再補脾刺脾○
 魚刺初關主驚氣關主肝命關主虛難治○水字形主驚風食積煩燥煩悶少食夜啼痰涎口燥搥搥此脾虛積滯水
 杜土也又曰水字脾疾也謂驚風入脾也○乙字初關主肝驚二關主急驚三關主慢驚脾風○曲蟲肝病甚也○如
 環臂有毒也○曲向裏主蒸拍○曲向外主風癩○斜向右主傷寒○斜向左主傷風○勾脉主傷寒○長虫主傷冷
 ○此文心虫動也

要訣

透關食指向裡為射指主驚風發熱聚於胸膈乃脾肺損傷痰邪乘聚宜消脾肺化痰涎○透關射甲向外為射甲主
 驚風惡症受驚傷於經絡
 三關出汗行經絡發汗行氣此為先倒推大腸到虎口止瀉止痢斷根源脾土曲補直為推飲食不進此為魁瘧痢液最
 并水瀉心胸痞痛也龍杜指肺一節與經絡推於乾中間輕腎風咳嗽并吐逆此經神效抵千金腎水一經是後乾推
 下為補上清之小便閉澀清之妙腎虛便補為經奇六經專治脾肺熱過身潮熱大便結人事昏沈總可推去病澤如湯

發靈膠筋天河水除熱口中熱氣並括舌心經循火火眼攻推之方知真妙訣四橫紋和上下氣吐氣腹空皆可止五經
飯動腦筋氣八卦開胸化痰最陰陽能除寒與熱二便不通並水瀉人事昏沈痢疾疔殺人要訣須當竭天門虎口捺斗
肘生血順氣皆妙手一指五指爪節時有風梳頭宜究小心天能生腎水腎水虛少須用意板門專治氣促攻高門發
熱汗宜通一窩風能除疔痛陽池專一止頭疼精算穴能治氣吼小腸諸病快如靈

手法治病訣

水底撈月最為良止熱清心此是強兼經支氣能通氣亦風搖頭助氣長黃蜂出洞最為熱陰症白痢并水瀉發汗不出
後用之頓散孔氣皆通泄○按往走拉厚動氣化痰多二龍戲珠法溫和可用他風風單展翅虛浮散能除猿猴摘果勢
化痰能動氣

手訣

三關○凡做此法先掐心經點勞宮○男推上三關退寒加暖屬熱女反此退下為熱也

六府○凡做此法先掐心經點勞宮○男推下六府退熱加涼女反此推上為涼也

黃蜂出洞○大熱做法先掐心經次掐勞宮先開三關後以左右二大指從陰陽處起一撮一上至關中難坎上摺穴發
汗用之

水底撈月○大寒做法先清天河水後五指皆展中指向前跳四指隨後右運勞宮以涼氣呵之退熱可用○若先取天
河水至勞宮左運所暖氣主發汗亦屬熱

鳳凰單展翅○溫熱用右手大指摺總筋四指着在大指下大指又起又卷如此做至關中五指取穴摺之

打馬過河○溫涼右運勞宮單屈指向上彈內關陽池間使天河邊止涼退熱用之

飛經走氣○先運五經後五指開張一涼做關中用手打拍乃運氣行氣也治氣可用○又以一手推心經至橫紋住以

一手揉氣關通氣也

按往搓摩○先運八卦復用指搓病人手關上一搓關中一搓關下一搓掌病人手輕輕慢慢而揉化痰可用

天門入虎口○用右手大指摺虎口虎口中指摺往天門食指摺住總位以左手五指聚住抹斗刷輕輕慢慢而揉生氣順

氣也 又法自乾宮經坎艮入虎口按之消脾

猿猴摘果○以兩手撮兒螺螄上皮膚摘之消食可用

亦風搖頭○以兩手捉其頭而搖之其處在耳前少上治也

二龍戲珠○以兩手撮兒兩耳輪戲之治驚風向左右則右重右而則左重如初發時眼不吊兩邊輕重如一如眼上則

下重下則上重

丹鳳搖尾○以一手指勞宮以一手指心經搖之治驚

黃蜂入洞○屈兒小指搖兒勞宮去風寒也

鳳凰鼓翅○指精靈殿靈二穴前後搖之治黃腫也

孤雁遊蓬○以五指自脾土外邊推去經三關六府天門營宮邊運上脾土亦治黃

運水入土○以一手從腎經推去經兌乾坎艮至脾土按之脾土大旺水又不能既濟用之蓋治脾土虛弱

老漢扳車○以一指搖大指根骨一手搖脾經搖之治痞塊也

斗肘走氣○以一手托兒斗肘運轉男左女右以一手捉兒手搖動治痞

運八卦○辰中指運兌勞宮也右運源左運汗

運五經○以五指往來揉五經能動臟腑之氣

推四橫○以五指往來推四橫能治和上下之氣氣喘腹痛可用

分陰陽○屈兒拳於手背上四指節從中往兩下分之分利氣血

和陰陽○從兩下合之理氣血用之

天河水○推者自下而上也按往間使退天河水也

搖僕胎○推上為濕推下為瀉小便亦宜濕瀉腎經虛弱宜補

搖龜足○搖龜足并搖臍治兒水瀉烏痧疳積臍月寒熱腸等症

揉膈法○搖斗肘畢又以左大指按兒臍下丹田不動以右大指周圍按摩之一往來

止吐瀉法

橫門刮至中指一節。搗之主吐。中指一節內推上止吐。○板門推向橫門。搗止瀉。○橫門推向板門。搗止吐。○提手背四指內項橫紋。主吐。○運上主止吐。○手背刮至中指一節處。主瀉。○中指外一節。搗止瀉。○如被水驚。板門大冷。○如被風驚。板門大熱。○如被驚嚇。又熱。又跳。先搗五指。更搗冷熱。○如泄黃尿熱。○泄清尿冷。○推外脾補虛止瀉。

手六筋。○從大指邊向裡數也。

第一赤筋。乃浮陽屬火。以應心與小腸。主霍亂外通舌。反則燥熱。却向乾位搗之。則陽自然即散也。又於橫門之下本筋搗之下五筋。做此。

第二青筋。乃純陽屬木。以應肝與胆。

主溫和。外通兩目。反則赤溢多淚。却向坎位搗之。則兩目自然明矣。

第三總筋。位居中。屬土。應五行。以應脾與胃。○主溫煖。外通四大板門。反則主腸鳴霍亂吐瀉。利症。却在中界搗之。四肢舒暢矣。

第四赤淡黃筋。居中分界。火土兼備。以應三焦。○主半寒半熱。外通四大板門。周流一身。反則主壅塞之症。却向中宮搗之。則元氣流通。除其壅塞之患矣。

第五白筋。乃濁陰屬金。以應肺與大腸。○主微涼。外通四鼻孔。反則胸膈脹滿。腦昏生痰。却在界後搗之。

第六黑筋。乃重濁純陰。以應腎與膀胱。○主冷氣。外通兩耳。反則主庭最昏沈。却在坎位搗之。

內熱外寒。搗汗筋止。○作冷搗陽筋。即出汗。○益驚風。搗總筋可止。○作寒搗心筋。即轉熱。○作熱搗陰筋。即轉涼。○內寒外熱。搗腎筋止。

手面圖。

脾土赤色。主食熱。青色。主食寒。○大腸經赤紅色。主瀉痢。青色。主膨脹。○小腸經赤色。主小便不通。青色。主氣結。○心經赤紅色。主傷寒。青色。主多痰。○三焦經青紅色。主上焦火動。一寒一熱。紫色。主中焦火動。發熱。青色。主下焦動。陰也。肺經筋見多嗽。主發熱。○肝經赤紅色。主傷食。青色。主痞塊。○腎經筋見主小便澀。赤。主腎虛。○命門青紅色。主元氣虛。青色。主驚。○五指筋頭冷。主驚。○中指熱。傷寒。中指冷。主麻痺。○掌中五色。屬五臟。○諸經脈俱隱不見。是伏於掌心。當以燈照之。則可辨症候。宜發汗出表。○亦有掌心關上下有筋者。無定形。定色。臨推驗看治。

指足訣。○凡抱男左手。右足。女右手。左手足。

大穀穴。治風水驚。本穴搗之。就抹。○解給穴。治內吊驚。往後仰。本穴搗之。就抹。○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

○中廉穴。治驚寒急。搗之。就抹。

喉穴治吐瀉男左轉揉之止吐右轉揉之止瀉女反之○僕來穴治脚掣跳口咬左轉揉之補吐右轉補瀉又驚又瀉吐渴此穴及脚中指攢○承山穴治氣吼新熱搗之又掃○委中穴治望前撲搗之

治小兒驚風推揉等法

第一蛇蟻因飲食無度勞傷神拉舌四肢冷口含母乳一噴一道青烟肚上起青筋氣急心經有熱推天河水二百退六府運八卦各一百推三關運水入上運五經水底撈月各五十用火於胸前煨四焦於小便頭上輕搗一爪用蛇涎四足燻之便好

第二馬啼驚因食毒毒於脾胃四肢亂舞是也因風受熱推三關以及肺經脾土各一百運八卦五十運五經七十推天河水三百水底撈月飛經是氣各二十搗天心穴及總心二筋煨手心肩膊上臍下喉下各一壯其氣不進不退浮筋搗之

第三水瀉驚因生冷過度乳食所傷臍脾大寒肚腹身軟唇白眼垂推三關一百分陰陽推太陽各二百黃蜂入洞十二將手心揉臍及過尾各五十男左女右手後煨額單各一壯更推摩背心演總筋脚上

第四潮熱驚因失飢傷神飲食不納脾胃虛弱五心煩熱過身熱氣吼口渴手足常掣眼紅推三關一十推肺經二百推

脾土運八卦推陰陽各一百二角門二十要汗後再加退六府水底撈月各二十

第五驚風因生冷太過或迎風食物血凝成痰過身身熱是也青筋過臍肚腹膨脹唇里五臟寒推三關脾土各二百運八卦一百四橫紋五十黃蜂出洞二十二角門分陰陽各三十將手心揉臍五十主吐瀉肚上起青筋於青筋上煨七壯背脊上亦煨之青筋頭上一壯又將黃土一碗研末和醋一鍾銚內炒過祇包在遍身試厚從頭往下推引烏痧入脚用針刺破將火四心煨之

第六老鴉驚因吸乳食受驚心經有熱大叫一聲即死是也推三關三十清天河水補脾胃運八卦各一百清腎水五十

天門入虎口揉斗肘取題門口角上下角轉掌心脚跟眉心心演鼻染各一壯若惶氣急搗百勞穴吐乳搗手足心或脚來手來用散麻纏透將老鴉蒜頭乾為末用車前草搗勻調在兒心窩貼之或令兒服之

第七鯽魚驚因寒受驚風疾結壅乳氣不絕口吐白沫四肢攣眼翻即脚經有病推三關肺經各一百推天河五十按註

搗厚運五經各三十搗五指節三次煨虎口題門上口角上下各四壯心演臍下各一壯小兒牛痘用撈魚網溫水洗魚涎與吞一二歲者用鯽魚為末煨及乳調或酒調吞下

第八肚膨脹。因食傷脾土。夜間飲食太過。胃不消化。氣呃吐起。青筋膨脹。眼赤白。五臟寒。推三關一百。推肺經一十。推脾

土二百。運八卦。分陰陽各五十。將手揉臍五下。按逆接厚。精寧穴一十。青筋上。煖四壯。如渴。雞尾骨上一壯。若吐心

窩。上下四壯。脚乾。是眼穴一壯。手軟曲。池側。揚各一壯。或軟天心。臍上下各一壯。若不開口。心窩一壯。

第九夜啼驚。因啜甜辣之物。耗散榮衛。喘喘。四肢掣。哭不出。即是破嚇。心經有熱。一推三關。二十。清天河二百。退六府

一百。分陰陽。清腎水。水底。揚月各五十。

第十宿疳。到脫昏沉。不知人事。口眼歪斜。手足掣。寒熱不均。推三關。退六府。補脾土。各五十。搥五指。分陰陽。各一

十。按逆接厚。

第十一急驚。因食生冷。積毒以傷胃。肺中有風。痰裏三經。心絡之間。手捏拳。四肢掣。眼口歪斜。一驚便死。是也。推三關

脾土。運五經。接接。摘果各二十。推肺經。運八卦。推四橫紋。各五十。捏五指。節三次。煖鼻。揉眉心。心演。總筋。鞋帶。以生

善煎油。試之。或在腕上。陰陽。捏之。

第十二慢驚。因乳食之間。受其驚。搖。脾經有寒。咬牙。口眼歪斜。眼閉。四肢掣。跳。心闕。迷。眼。即是脾腎虧。久。癱。破嚇。推三

關。一百。補脾土。推肺經。各二百。運八卦。五十。搥五指。節。赤風。搖頭。各二十。天門。入虎口。揉斗。肘一十。運五經。三十。若

人事。不省。於。變。筋。心。穴。捏。之。或。鼻。大小。於。手。青。筋。上。搥。之。若。心。闕。迷。悶。掐。住。眉。心。良。久。便。好。兩。太。陽。心。演。用。潮。粉。魚。油

拭。之。煖。心。窩。上。下。三。壯。手。足。心。各。四。壯。其。氣。不。進。不。出。煖。兩。掌。心。肩。膊。上。喉。下。各。一。壯。

第十三臍風驚。因產下。前。臍。入。風。毒。於。臍。內。口。吐。白。沫。四。股。掣。動。攣。承。眼。偏。左。右。此。症。三。朝。一。七。便。發。兩。眼。角。起。黃。丹。夜

啼。口。內。喉。掩。有。白。泡。針。挑。破。血。出。即。愈。推。三。關。肺。經。各。十。下。煖。臍。門。連。臍。各。四。壯。喉。下。心。中。各。一。壯。

第十四驚。因。食。食。或。冷。或。熱。傷。於。脾。胃。冷。度。重。於。脾。經。四。肢。向。後。仰。哭。聲。不。出。推。三。關。補。腎。水。運。八。卦。各。一。百。亦。風

之。搖頭。拍。四。橫。紋。分。陰。陽。各。二。十。推。脾。土。二。百。脚。往。後。伸。煖。膝。上。下。四。壯。青。筋。上。七。壯。喉。下。二。壯。手。往。後。挽。將。內。關。搥

第十五天吊驚。因。母。在。風。處。乳。食。所。傷。風。痰。絡。於。胃。口。頭。往。後。仰。脚。望。後。伸。手。望。後。搥。脾。經。有。熱。推。三。關。補。腎。水。各。五。十。

推。脾。土。分。陰。陽。各。一。百。推。脾。經。二。百。飛。經。走。氣。一。十。煖。總。筋。鞋。帶。喉。下。各。一。壯。連。臍。四。壯。大。腹。穴。搥。一。下。總。穴。搥。三。下。

若。眼。翻。不。下。煖。臍。門。四。壯。兩。眉。二。壯。耳。珠。下。搥。之。又。總。心。穴。往。下。搥。搥。之。仍。用。雨。傘。一。柄。撐。起。將。紙。一。只。吊。在。傘。下。鴉。嘴。取。涎。水。與。兒。喫。之。便。好。

第十六內吊驚。因當風而卧。風雨而眠。風寒太盛。更壓不止。遍身戰動。臉青黃。眼向前內掣。脾經受病。其心不下是也。推三關腎水各五十。推脾經脾土分陰陽各一百。蓮土入水二百。按弦揉厚五十。用竹湯小兒吞之。手縮用細茶飛羅石二錢。研末。不兒角末五分。黃蠟二錢。酒醋各半。小鐘鉢內化成餅。貼心窩。一時去睡。筋倒用膠棗三枚。杏仁三十箇。銀磨水為餅。貼手足心即安。

第十七胎驚。因母得孕。食毒。毒氣發。元落地。或軟或硬。口不開。如啞形。即在母腹中。中胎毒也。推三關三十。分陰陽一百。蓮六府五十。飛經走氣。蓮五經。天門入虎口。捺斗肘各二十。搥五指頭。不醒。假速。四壯若醒。口不開。月母乳將兒後心驚。捺之。若肚起青筋。煩青筋。上七壯。喉下三壯。

第十八月家驚。因母當風而卧。或因多眠。或兒月內受風。瘦心口。落地。眼紅。撮口。手捏拳。頭偏左右。哭不出聲。肚起青筋。半月即發。肚腹氣急。母食煎炒過多。所致。推三關肺經各一百。蓮八卦。推四橫紋各五十。雙龍擺尾。二指中指頭。勞宮板門。若不效。煩青筋。上胸前各七壯。逆膈四壯。百勞穴二壯。即安。

第十九盤腸驚。因乳食生冷。藥物傷於脾。肺肚腹疼痛。乳食不進。人事軟弱。肚起青筋。眼黃。手軟。六府有寒。推三關脾土。大腸肺經腎經各一百。蓮土入水五十。捺膈火。即安。

第二十鎖心驚。因食生冷過度。耗傷榮衛。其如鮮血。口紅。眼白。四肢軟弱。好食生冷。皆因火致。推三關二十。清心經三百。退六府分陰陽。清腎水各一百。蓮八卦。水底撈月。飛經走乳各五十。即安。

第二十一鷹爪驚。因乳食受驚。夜眠受嚇。兩手亂抓。撫拳不開。仰上啼號。身寒戰。手爪望下來。口望上來。是肺經有熱。心經有風。推三關二十。清天河水二百。推肺經清腎水各一百。打馬過河。二龍戲珠各一十。天門入虎口。捺斗肘。將手足二指。捺之。煩頂心。手心各一壯。太陽心。漢眉心。俱取將潮粉團。一週。大敷穴。捺或火。即安。

第二十二喉逆驚。因夜睡多。與多食。生冷。胃寒。腹脹。四肢冷。肚疼。眼白。吐乳。嘔逆。推三關肺經各一百。推四橫紋五十。風風。翅一十。心中腕各七壯。

第二十三撮手驚。因乳食不和。冷熱不均。有傷脾。脾先寒後熱。足一掣一跳。咬牙。眼青白。兩手一撮一死。是也。推三關脾土各一百。蓮土入水。蓮八卦。赤鳳。搥頭各五十。將兩手相合。橫紋。倒搥之。若不醒。大指頭。搥之。上下氣。關二扇門。人中。犬。搥之。鼻氣不進。不出。吼氣。寒熱。承山穴。搥之。若瀉。隨症治之。先搥承山。眉心。後搥總筋。兩手背上各二壯。

第二十四撮手驚。因濕氣多。或食毒物。乃傷脾。土。眼黃。口黑。人事昏迷。搥不知痛。雙手在後。一搥而死。是也。於木。法太。