

評琴
書屋
葉案
括要

第 肆 冊

中華民國二十四年春月初次印行

版 權 有 所

全書四冊 實價國幣壹元陸角正

藏版者 廣州林記書莊

代印者 漢文正楷書局

發行者 大成新記書局

廣州永漢北路聖賢里

經售者 各省大書局

總發行所

廣州永漢北路聖賢里
林記書莊

評琴書屋葉案括要目錄

卷七

瘞厥

驚

癰癩

衄

疝

頭痛

心痛

胃痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

牙

咽喉

卷八

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

附自製方

附詩草

附和作

評琴書屋葉案括要卷七

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺
鸞章翅寬

校刊

【瘕厥】

附微先生法
治驗案一段

陽氣暴張。精絕煎厥。生地膠鉛。珠末冲

啜。

生地

兩一

阿膠

錢三

出山鉛

打薄
五錢

調珍珠末

錢一

轉方案云煎厥者。下焦陰液枯燥。衝氣上逆為厥。

再議鹹寒降逆。血肉填陰。方用生地元參。龜膠阿

膠。淡菜蚌水。

育陰熄風。瘕厥可宗。溫邪劫液。膠芍地冬。參秋石拌。

鷄子黃同。

阿膠

錢二

鷄子黃

枚一

人參

一錢真秋
石丹拌蒸

天冬

錢一

細生地

錢二

生白芍

一錢
半

案云脈細促。神迷舌縮。言蹇耳聾。四肢牽引。牙關不緊。病已月餘。乃溫邪劫液。陽浮獨行。內風大震。變幻痙厥危疴。議以育陰熄風法。必待痙止神清。方有轉機。

舌絳汗泄。齒燥痰黃。熱劫津液。痙厥須防。用復脈湯。則去桂薑。人參。生地。麻仁。南棗。

阿膠

麥冬

炙草

厥陽升提。神迷斯厥。膠地驚冬。方諸黛噉。生驚甲。

生地

正青黛

清阿膠

天冬

方諸水

案云厥從肝起。其病在下木。必得水而生。陰水虧。

斯陽風燥筋而絡中熱沸即厥。拙擬血屬介類味

鹹入陰。青色入肝。潛陽為法。

首服方有元參無天冬

真陰已枯。風木大震。諸陽一并冒厥來迅。柔劑為宜。佐以攝鎮。雞黃阿膠。淡菜龜進。童便再冲。法兼降潤。

生鷄子黃

一枚

阿膠

二錢

龜版

五錢

淡菜

五錢
泡洗

冲入熱童便一杯服

康君鳳山子年廿二娶兩載。精血稍虧。仲冬以血症過診。據述舊歲冬初失血頗多。醫藥治而愈之。愈後每月必發作一二日。血來不多。故亦不待治。而能自止。交秋後血來。時漸增咳。無痰。若血止。

咳。嗆。亦。無。有。今。交。冬。咳。血。漸。多。漸。頻。前。月。已。見。兩。次。矣。余。診。其。脈。左。關。尺。弦。細。而。數。兩。寸。略。數。大。而。軟。聞。近。服。方。無。非。涼。血。消。痰。理。嗽。余。曰。此。真。陰。不。充。虛。陽。上。冒。冲。腕。犯。膈。致。肺。氣。不。降。而。咳。增。絡。脈。不。和。而。血。溢。據。理。論。治。似。徒。治。血。治。咳。無。裨。古。人。原。有。見。咳。休。治。痰。見。血。休。清。熱。之。論。症。各。有。別。治。應。不。同。也。在。余。見。總。以。育。腎。臟。之。真。陰。助。冬。令。之。潛。藏。為。要。於。是。即。遵。先。生。此。方。法。並。分。錢。惟。藥。味。則。略。為。變。用。方。藥。去。淡。菜。加。大。金。釵。斛。天。冬。肉。各。三。錢。紫。石。英。四。錢。

生研碎同龜版金斛先煎

另將本方去龜版加蓮

心麥冬一錢。京柿一箇。淡菜倍用。阿膠減半。同猪

腰猪精肉煎羹。作飯菜。童便改用。真秋石丹。

質潔潤而味鹹者乃

秋石丹質鬆乾而味淡者為秋石如無以澆開秋石代

代鹽調入。守此二法。調養將一月。

血止咳亦無。

下虛上實。為瘕厥疾。

二句經語

肝陽升騰。清竅職失。

案云上蒙清竅須防厥仆難中

大忌用攻痰祛風等藥

龜磁地冬。萸味牛膝。茯神遠菖。方共十物。

龜版

熟地

萸肉

牛膝

遠志

磁石

天冬

五味

茯神

菖蒲

厥陰寒厥氣攻有形。

由少腹上

四肢逆冷。嘔脹交并。

嘔吐頭脹

川椒

炒黑。木香用青。橘核川楝。小茴雲苓。

炒黑川椒

青木香

小茴香

炒黃橘核

川棟子

雲茯苓

案云陰脈不至頭而厥陰脈上至巔頂四肢逆冷即厥象也。

厥症煩渴乾嘔肢冰。四肢冰冷右脈已伏左小緊呈厥陰濁

泛胃陽不勝。絕欲此屬痛厥泄濁通清。泄濁陰通清陽乾薑附子。

吳萸雲苓延胡川棟六味方成。泡淡乾薑製附

子。川棟子。泡淡吳萸。結雲苓。延胡索。

眩暈心痛嘔吐沫涎。周身麻木。痙厥恐纏。蠮梅棟芍。

乾薑吳連。生左牡蠣。川棟子。川連。吳萸水煮

泡淡乾薑 生白芍 烏梅

案云此厥陰肝臟中陽過胃貫膈逆衝不已有瘕厥之意。

諸厥屬肝。肝病犯胃嘔逆腹疼此乃定例。培胃最宜。

六君子貴。木皮去之。木瓜芍制。酸以制肝木侮胃土南棗煨薑加以

助勢。人參 夏麴 木瓜 南棗

茯苓 炙草 白芍 煨薑

嗔怒微厥。肝陽升越。宜益胃陰。以制伏肝陽參湯冲啜。麥冬

竹心。蓮甘茯苓列。人參冲冷連心麥冬 竹葉心

雲茯苓神 鮮 子肉 生甘草

虬厥嘔吐。

此三蟲擾動而痛從虬厥論治

土衰木侮用烏梅丸。芍棟加煮。辛

附栢歸。四味當去。

烏梅

川椒

淡乾薑

生白芍

人參

川連

桂枝木

川棟子

熱甚而厥。邪必入陰。古人有言。熱深厥深。熱微厥微托邪和

正。發表攻裏斷難施用瘧厥治堪。草果知母。薑夏梅參。

草果

人參

烏梅肉

知母

半夏

生薑汁

【驚】驚則陽浮。陽泄為汗。重鎮壓驚。桂芪參捍。牡蠣

龍骨。各煨錢半。

桂枝木

五分

黃芪

去心二錢

人參

一錢另煨沖服

龍骨

煨一錢半

牡蠣

煨一錢半

驚則動肝。恐則傷腎。不寐心悸。寒熱倏寤。肝經風陽內擾營衛因之不和龍

牡天冬。君之最緊。芍麥茯神。佐之爲引。臟燥預防。肝厥可泯。

生龍骨

天冬

淮小麥

生牡蠣

白芍

雲茯神

因驚致病。神怯模糊。冷汗肢厥。虛怯治符。鎮怯理虛甘麥雙棗。參神龍蒲。人參。生龍骨。淮小麥。棗仁。

茯神

石菖蒲

炙甘草

南棗

驟驚陽浮。陰虛所由。暴厥心悸。肝腎固收。五錢生地。

龍牡三投。一錢萸味。金箔堪傳。生龍骨。錢三萸肉。錢一

大生地

錢五

生牡蠣

錢三

五味

錢一

真金箔

錢三

案云。晝則心悸。是陽動。夜則氣墜。屬陰虧。用收固。

腎肝可效。

【癲癇】因驚致癇。神呆語難。沉脈痰火阻竅。芩連梔餐。

胆星枳橘。菖遠同班。黃連山梔。枳實菖蒲。

黃芩胆星橘紅遠志。

驟然驚惕。陽氣上逆。神呆叫呼。不寐不食。不知飢蘆薈丸。

餐癲癇自熄。當歸蘆薈山梔龍胆草。

大黃黃栢黃連黃芩青黛木香。

麝香蜜丸薑湯送下。每服三錢二服。

驚恐陽升。宿癇復萌。吐痰嘔逆。羊角用羚羊。麻鈞菖遠。

翹橘胆星。竅絡閉塞。風陽襲絡一服可清。羚羊角鈞藤。

天麻 連翹 石菖蒲 遠志 胆星 橘紅

驚狂脈細。木火無制。夜卧不寧。怔忡心悸。治火痰非。差心用貴。做補心丹。連菖同濟。歸味可刪。服之無謂。

人參 茯神 棗仁 元參 菖蒲

天冬 麥冬 生地 丹參 川連

桔梗 遠志 栝子仁

案云脈虛細如絲已非痰火有餘。議補心丹。以理

心之用。

五志陽升神識不寧。亢陽欲制。令其降苦藥乃平。攻痰疎利決不見效龍

胆蘆薈。參丹黛青。地梔通薄。服可惺惺。

細生地

山梔

丹參

木通

龍膽草

蘆薈

青黛

薄荷

操持太過勞傷心陽。憂悲驚恐情志復傷。神漸恍惚。似癲非狂。重陽者狂。重陰者癲。狂主有餘。癲主不足。病豈一臟。固攝酌方。參神草棗。

萸味。歛當。廉珠。金箔。龍骨。生良。

人參

熟棗仁

萸肉

五味

炙草

茯神

生龍骨

廉珠

金箔

案云、醫藥中七情致損。二千年來從未有一方包羅者。然要旨總以陰陽迭偏為定評。凡動皆陽。當宗靜以生陰是議。陽乘於絡。臟陰不安。歛攝鎮固。

久進可效家務見聞。必宜屏絕。百日為期。

【鯁】陽逆鼻衄。地犀元斛。牛丹栢梔。荷汁冲服。

犀角

錢二

黑栢葉

錢二

炒丹皮

錢一

元參心

錢一

生地

錢三

黑山梔

錢一

牛膝

錢一

大金斛

錢三

臨服冲入鮮荷葉汁一小杯。

養陰益氣。前衄曾瘥。知非實熱。勞後陽冒以致陰血之動補攝非訛。地

參補骨。萸芡蓮科。山藥粉丸服之愈疴。

熟地

山萸肉

芡實

蓮子

人參

補骨脂

用山藥粉為丸

案云壯年肌肉不充。身動促氣如喘。口中膩涎濁沫。