

癸

證治理會

趙伯寅藏

証治理會卷之十二 目錄

厥証

瘧癥

拿急

戰掉

戰慄

痛風

鶴膝風

痺証玄之

痺証

瘧証

麻木

痺証

轉筋

肺氣

損傷

金瘡

肉腫

骨折

破傷風

癟風

癩風

虫症

謹治理會卷之十二

厥証

脈沉微不數爲寒厥沈伏而數爲熱厥細爲氣虛大
而芤爲血虛浮數爲疾絃數爲急浮者爲感脈亟以
喘爲氣厥 厥者氣逆也或手足冷或手足熱或甚
伏深而振寒或震寒甚而發燥或暴仆暴死皆謂之
厥不獨四肢厥冷厥逆爲厥也厥至寒起疾氣風尸
血酒等類經曰陽衰於下爲寒厥陰衰於下爲寒厥
寒厥因多怒而轉奮故曰陽衰陰盛而成寒厥寒厥
因酒飽入房轉震寒入於陰爲寒陽盛而爲寒厥此

經論塞寒厥蓋指陰竭陽乘虛損之盛也与陽寒厥
證大寒寒厥補陽寒厥補陰虛壯之主以鎮陽光益
火之源以消陰翳之終寒厥乎是達冷脈細術氣是
氣血俱不足宜十全大補加熟附或八味丸以補真
陽寒厥乎是須熟脉大而微屬陰血不足宜四物加
知柏山萸杞子元參丹皮或六味凡以滋真陰氣
厥者因暴怒氣逆忽忘昏迷卒仆不知人事乎是達
冷宜八味順氣散或調氣散瘧厥者不因他事忽忘
手足達冷不知人事晝間瘧涎潮以搜鑄脈滑先用
瓜蒂散瀉其瘧涎以用導瘧陽加芍連竹瀉姜升風

厥者手足搐搦脉浮實小續命湯尸厥者因脫氣相
刑或与少邪相忤致氣不行閉於經絡故後脈伏匿
不容人肌膚粟起頭面青黑或錯語言或牙齒
緊閉或昏迷倒仆吊死間喪入廟登壙必有此征宜
先用苏合丸灌之俟甦服調氣平胃散或以金銀觴
打汁添冲服血厥者忽然目閉口噤噤惡聞聲音眩
暉時方寤由汗出過氣併於血陽獨上而不下
氣壅塞而不行也氣過血還陰陽相通極時方醒名
曰聶冒而血厥又曰厥陽食公散逐厥因飲醉卒仆
二陳湯加葛根活瘀去痰連車前又有陰先虧而陽暴

感寒仆。故宜人參膏貼於頸服之。有疾閉於上。大抵
於下疾。大相抗。氣不順。而厥在心。宜先湯之。後清
氣。數疾之利。或以川芎。半夏。附子。甘草。生童便。姜汁
潤服。素問遺篇云。卒然而厥亡。口中多涎。舌卵縮
如尸厥之甚。涎出而舌卵不縮者。瘧厥也。凡卒然厥
死。目閉口快。手撒。仰先吐氣。脫心宜獨參膏。仍灸氣
海。潤元。目閉口噤。手拳腹痛。後口流涎。居裡寥。宜吐
不腹。後流涎。凡膏粟起。居表密。宜散。子和云。尸厥
瘧厥。氣厥。風厥。淫厥。俱宜湯之。吐乃緩。後服降心
火。益肾。通血和氣之利。綱目云。凡卒中尸厥。膏冒

嘗當卷表仲景發冒欲解必大汗出故返魂湯用麻
黃桂枝清魂湯用荆芥及沙參中用皂莢宣夏呴鼻
皆所以開卷上焦使表邪疏通之所以中暑忌冰水
閒寒尤此意也

東垣治中暑脚膝尻臀皆冷脈數有力用游臂丸再
服愈海甫治上壅下寒用兜濟湯而愈

丹溪治腹脣積塊冷至膝用大和湯下之愈母嘗寢
厥而患卒上火

仁宗貴妃食次卒仆身冷急召孫杜修之曰氣厥項
之須吐之即甦因食以覆恐之氣上達與食相併

氣不行故多呴吸吐而氣遠而寫

謹甫治老人形瘦病自利完穀臍腹冷痛是腫連冷不知痛痒肺沉細濁用附子乾薑肉桂參术竹蔻甘友竹蔻白芍銷衣楊永興举家迺至召僕沈醉失逕達神思昏昧迺身寒傷立斋治以恩冬籐煎湯灌之寫

一婦忽然昏憒詫語自言神恩陰司之役酒脚膝踝臂股俱寒腫立斋亦以恩冬籐治之而寫

一婦入古廟即詫語是鬼立斋以紫金錠治之參芪益氣湯 氣虛陽厥脉大手足厥冷

參芪朮竹五味耆冬陳皮陽露加附子

芪歸益營湯

血虛陰厥肺細弱

四物知柏杞耆冬朮生朮竹叶竹懸羌

白朮湯血厥及產後虛弱營憊

白朮芩禹歸玄朮牛

調氣平胃散

木魚楂生薯蕷砂仁白蔻烏苟陳皮

厚朴甘朮姜木姜

返魂湯卒厥危尸竈忤鬼擊口噤

麻黃桂枝半夏朮杏仁桔梗甘草

食公散 卒中鬼擊心腹多刺下血不省及卧魔不厭

皂角 藜芦 雄黄 砒石研末 等分每用少许吹鼻中取嚏

红粉散 疾迷不省人事

研碎 砂砂等分白汤下三

菖蒲散 广厥劫肺名死或魔寐卒死

菖蒲为末吹鼻中 或生打汁灌之亦可
以肉桂为末置舌上 宜夏陽泡又次為末吹鼻中

瘧癰

成草已云瘧者筋脈急而縮癰者筋脈緩而伸一伸一縮乎是牽引謂之瘧癰俗名搐搦也

經龍吉云心主筋肺肝主筋心屬大之主生肝屬木木主風火大相發則為瘧癰經曰心肺急甚為瘧癰此心大虛寧之宜妙魚散加細辛獨活桂心牛蒡心肺急大瘧癰筋掣牽心大實患必宜涼營丸

肝

脉小急痛瘧筋掣牽心肝虛火擾者凡脾肺急甚心高瘧癰此脾虛肝木乘之也六君子加牡鈎肉桂立齋云厚肝經風寒血瘀或肝大屬動傷血或血虛

為風寒所乘寒則筋燥寒則筋急故皆引而縮之
癰屬肝脾腎陰血不足為風寒所乘或肝火傷血或
奪汗者血虛則挺縱極不能屈伸之因風寒相搏癰
癰蒸養鉤；散加柴芩羌活尤風寒上壅加竹瀝南
星半夏；風邪急痛搘加全蠍姜黃因風寒血燥兼
羊散加鈎；梔子；肝火妄動加味四物湯加鉤；
梔子；血虛風寒所乘而為癰四物加荆芥羌活鉤
桂圓；血虛風寒所乘而為癰四物加荆芥羌活鉤
丹皮梔子連翫羊；氣血兩虛癰瘕交作八味湯加
鉤；山梔石应用八味丸料補腎以生肝木；癰

廢脈弦長者是肝之車脈之易治短濶者是肺金魁
木火雜治青中見黑色坎是水來生木之苗生愈
素中見白者金來剋木火難愈妄力抽搐戴眼
反折汗出多珠此肝氣絕火不治綱目云怒而渴
者肝盛宜先散脾諺甫治童子暑月傷濕過汗亡陽
項強瘓瘻目左視口唇肌肉瞞動經曰奪血妄汗又
曰陽氣去轉則瘡神柔列脊筋汗氣亡陽筋妄所齊
筋瘻瘻之筋縮而骨血澀故筋急而目牽引於左脾
寒則肌肉瞯動此傷濕過汗而出壞証也遂以參芪
甘溫調氣之不足緩其急搐苦柏苦辛以救腎水而

潤其燥當歸和血白朮健脾芍药酸枣以收耗散之氣而補肺金叶紫以叶生發之氣四服宜

立焉治婦虛寒虛寒遍身癩痒誤服風药口噤抽搐肝肺洪數曰肝血為陰為少肝氣為陽為大此肝經血虛火旺宜助陰血抑肝火用四物加麦冬升波丸
服五味鉤子甘草

又治經行後四肢不能屈伸臥床半載或用風濕疾大者不應肺腫緩摶之濡此血虛風寒乘之而為癓用加味逍遙防風肉桂等

又治經水過期因勞倦四肢不能屈伸此血虛風寒

乘之而為癥也用八珍湯加鉤之點胡穴更佐加味
逍遙全愈

又治婦因患頸項勃掉四肢搐搦此肝火血虛風動
所致加味逍遙加鉤鉤數刺之

又治婦四肢不能屈伸以祛風藥濕手足搐搦此肝
火血虛之用八珍加炒黑茺蔚為主佐以鉤之愈

王字泰治婦暑月手足搐搦似小兒驚風狀此暑風
必因傷暑腠理閑風邪乘之用香薷飲加羌防芍藥

二帖愈

鉤之散

治風寒相兼癰瘍發

瘻瘍

僵石羔 鉤子防風 陳夏苓 神參 麦芽
竹

鉤子湯

鉤歸 蔡神 參 桑寄生 頸繫加僵石羔

續斷陽 脘寒不能制木附乘擾于腰痺

續斷 杜仲 牛叉 麻元 獨 份 半 夏苓 參 莪

帰 肉桂 叶 壓 畴

羚羊角散 風寒血癆

羚羊 豐仁研 五加皮 苦仁 獨活 防風 羌活

川店仁 木通 茯苓 生姜