

增廣太平惠民和濟局方

四



增廣太平惠民和劑局方卷七

眼目

錦鳩圓治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞
明隱澀痒痛瞻視茫茫多見黑花或生翳膜並皆治之

甘菊花

揀淨

黃連

去鬚

防風

去蘆

細辛

去苗

杜蒺藜

炒去尖角

牡蠣

火煅取粉用

官桂

去麤皮各五兩

瞿麥

草決明

羌活

去蘆

麩仁

去皮各三兩

白茯苓

去皮四兩

蔓菁子

二升淘洗絹袋盛飯甑蒸一伏時燉

班鳩

一隻去皮毛腸嘴爪用文武火連骨炙乾

羯羊肝

一具薄批炙乾令焦



右為末煉蜜和杵五百下圓如梧桐子大每服廿
五圓至二十圓以溫水或溫酒下空心日午臨臥
日三服如久患內外障眼服諸藥不效者漸加服
五十圓必效暴赤眼疼痛食後用荊芥湯下二十
圓

駐景圓治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生障翳視
物不明迎風有淚久服補肝腎增目力

熟乾地黃

製

車前子

各三兩

兔絲子

酒浸別研八兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下空心晚食前日二服

蜜蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眇淚羞明臉生風粟

隱澀難開或癢或痛漸生翳膜視物不明及久患頭疼

牽引兩眼漸覺細小昏澀隱痛并暴赤腫痛並皆治之

蜜蒙花

揀淨

石決明

微炒

羌活

去蘆

菊花

去土

杜蒺藜

炒去尖

木賊

各等分

右為細末每服一錢臘茶清調下食後日二服

羚羊角散治大人小兒一切風熱毒上衝眼目暴發赤

腫或生瘡疼痛隱澀羞明

羚羊角

鎊

車前子

甘草

微炙

黃芩

川升麻

各十兩

決明子

二十兩

草龍膽

去蘆

山梔

取仁各五兩

右為細末每服一錢食後溫熟水調下日進三服小兒可服半錢



秦皮散治大人小兒風毒赤眼腫痛癢澀眇淚昏暗羞

明

滑石

桂府者搗碎

黃連

去鬚

秦皮

各十兩

右為細末每用半錢沸湯泡去滓溫熱頻洗

鎮肝圓治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗癢痛隱澀難開推眇多淚怕日羞明時發腫赤或生障翳並宜服之

決明子

炒

地膚子

遠志

去心

防風

去蘆及叉

蔓荊子

去白皮

茺蔚子

茯苓

白者去皮

人參

去蘆各一兩



青箱子

栝子仁炒

元參

甘草炙

車前子

地骨皮

山藥

柴胡去蘆

甘菊花

各半兩細辛去苗一分

右為細末蜜水煮糊為圓如梧桐子大每服二十圓用米飲下食後日二服

菊睛圓治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠常見黑花多有冷淚久服補不足強目力

甘菊花

四兩

巴戟

去心一兩

菴蓉

酒浸去皮炒切焙二兩

枸杞子

三兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓温酒或鹽湯下空心食前服



紹興續添方

菩薩散治男子婦人風氣攻注兩目昏暗眇淚羞明臉
背眶痒或時赤痛耳鳴頭眩

白蒺藜炒

防風炒

蒼朮

米泔浸一宿去皮剉炒各二兩

荆芥穗一兩

甘草炙

右為末不拘時入鹽少許沸湯或酒調下一大錢神效

撥雲散治男子婦人風毒上攻眼目昏暗腎膜遮障怕
日羞明眼多熱淚隱澀難開眶痒赤痛臉背紅爛瘵肉
侵睛但是一切風毒眼疾並皆治之



羌活

防風

甘草

炒

柴胡

各一斤

右為細末每服二錢水一中盞煎至七分食後臨
睡時服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌醃藏鮮醬
濕麵及炙燻
發風毒等物

寶慶新增方

草龍膽散治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤躁澀
羞明腫痛多眵迎風有淚腎膜攀睛胬肉隱痛並治之

又方
見後

龍膽草

洗去
土

菊花

去
梗

木賊

洗去
節

草決明子

微
炒

甘草

炙各
二兩

香附子

炒去
毛

川芎

不見火
各四兩

右為細末每服二錢用麥門冬熟水入砂糖少許同調食後服或米泔調或食後臨睡服

蟬花散治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮

睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外

障眼

草決明炒

甘菊花去梗

川芎不見火

蟬退洗去土

山梔子去殼

穀精草去土

防風不見火

黃芩去土

蔓荊子去皮

木賊草洗淨

羌活不見火

荊芥去梗

蜜蒙花去枝

白蒺藜炒去土

甘草各等分

右為末每服二錢用茶清調服或用荆芥湯入茶少許調服亦得食後及臨臥時服



淳祐新添方

春雪膏治肝經不足內受風熱上攻頭目昏暗癢痛隱
澀難開昏眩赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見
黑花

腦子

二錢半研

蕤仁


去皮殼壓去油二兩

右用生蜜六錢將腦子蕤仁同和每用銅筋或金銀釵股大小皆時復少許茲之治連眶赤爛以油

紙塗藥貼

吳直閣增諸家名方

流氣飲治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不



明常見黑花當風多淚怕日羞明推眇赤腫隱澀難開
或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行
暴赤腫眼胞紫黑應有眼疾並宜服之

牛蒡子

炒

荆芥

去梗

木賊

去蘆

細辛

去苗

白蒺藜

去尖炒

元參

去蘆

菊花

去枝

大黃

炮

蔓荊子

去皮白

黃芩

去蘆

甘草

炙

防風

去蘆

山梔子

去皮

川芎

各一兩

草決明

一兩半

蒼朮

二兩米泔浸洗

右爲細末每服二錢半臨臥用冷酒調下如牙兒有患只令乳母服之

洗肝散治風毒上攻暴作赤目腫疾難開隱澀眇淚昏



暗羞明或生翳膜

山梔取仁

川芎

防風去蘆

薄荷去梗

當歸去蘆

大黃

羌活去蘆

甘草炙各二兩

右為末每服二錢冷水或熟水調下食後日三服見效

菊花散理肝氣風毒眼目赤腫昏暗羞明癰澀難開攀睛瘀肉或痒或痛漸生翳膜及治暴赤腫痛

白蒺藜炒去尖 蟬退去頭足翅

羌活去蘆不見火

木賊草去根節各三兩

菊花去梗六兩

右為細末每服二錢食後臨臥茶清調下常服
明利頭目洗肝去風忌發風醃藏炙煨等物

方參之眼目

六照曠閣



北京中醫藥大學圖書館版權所有

明睛散能治外障退翳膜療風毒上攻眼疼赤腫或臉
皆痒爛時多熱淚昏澁

赤芍藥

當歸

去蘆洗

黃連

去鬚

滑石

細研各五兩

右爲細末入研滑石拌勻每用半錢沸湯點淚
清去滓熱洗忌一切醃藏魚鮮酒麪等毒物

續添諸局經驗秘方

蟬花無比散治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻
注眼目昏暗臉生風粟或痛或痒漸生翳膜侵睛遮障
視物不明及久患偏正頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶
赤爛及小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澀隱痛常服祛風

退醫明目

石決明

用鹽同東流水煮一伏時漉出研細

當歸

洗焙

川芎

羌活

各三兩

蛇脫

微炙一兩

防風

去枝去義

茯苓

去皮

甘草

各四兩

蒺藜

炒去刺半斤

蟬退

去頭足翅二兩

芍藥

赤者十三兩

蒼朮

浸去皮炒十二兩

右為細末每服三錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風毒等物

明眼地黃圓治男子女人肝臟積熱肝虛目暗膜入水

輪漏睛眵淚眼見黑花視物不明混睛冷淚醫膜遮障

及醫臟虛憊肝受虛熱及遠年日近暴熱赤眼風毒氣



眼並治之兼治乾濕脚氣消中消渴及諸風氣等疾由

腎氣虛敗者但服此能補肝益腎驅風明目神效

牛膝 去蘆酒浸三兩 生乾地黃 各洗焙一斤 熟乾地黃

石斛 去苗 防風 去蘆 枳殼 去穰麩炒各四兩

杏仁 去皮尖麩炒黃細研去油二兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓空心食前溫酒下或飯飲鹽湯亦得忌一切動風毒

等物

洗眼紫金膏治遠年日近翳膜遮障攀睛胬肉昏暗淚

多瞻視不明或風氣攻注臉生風粟或連眵赤爛怕日



羞明隱澀難開並治之

硃砂

鵬砂

乳香

各別研

赤芍藥

當歸

去苗洗各一分

雄黃

研飛二錢

麝香

別研半錢

黃連

去蘖半兩

右為末入研藥拌勻再插煉蜜澉和為圓如皂莢子大每次用一圓安淨蓋內以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨令熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

草龍膽散治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眶臉皆

赤爛瘵肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻

視役損眼力風砂塵土入眼澀痛致成內外障翳及一



切眼疾

草龍膽

去苗

蒺藜

子去刺各六兩

茯苓

去皮四兩

菊花

去枝半兩

赤芍藥

半斤

防風

去義

甘草

炙

羌活

各三兩

右為末每服二錢食後臨臥時溫酒調下

湯泡散

治肝經不足受客熱風壅上攻眼目赤澀睛疼

臉爛怕日羞明夜臥多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋

昏眩視物不明漸生翳膜並皆治之

赤芍藥

當歸

洗焙

黃連

去鬚各等分

右為末每用二錢極滾湯泡乘熱熏洗冷即再溫洗一日三五次洗以差為度忌醃藏等物

