

本艸經疏卷十五

人部

總二十五種今疏其要者十一種又陳藏器三種

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

人屎

人中黃附

人溺

秋石附

溺白塗

婦人月水

經衣附

浣禪汁

婦人禪裙附

懷妊婦人爪甲

天靈蓋

人胞

胞衣水附

初生臍帶

髮髮味苦溫小寒無毒主五癰關格不通利小便水道

療小兒癰大人瘰仍自還神化合鷄子黃煎之消爲水

療小兒驚熱

雷斅云是男子二十已來無疾患顏色紅白於頂心剪下者入丸藥膏中用先以苦



本艸經疏卷十五

人部

總二十五種今疏其要者十一種又陳藏器三種

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

人屎

人中黃附

人溺

秋石附

溺白塗

婦人月水

經衣附

浣禪汁

婦人禪裙附

懷妊婦人爪甲

天靈蓋

人胞

胞衣水附

初生臍帶

髮髮味苦溫小寒無毒主五癰關格不通利小便水道

療小兒癰大人瘰仍自還神化合鷄子黃煎之消爲水

療小兒驚熱

雷斅云是男子二十已來無疾患顏色紅白於頂心剪下者入丸藥膏中用先以苦



本州經政
參水浸一宿濾出入瓶
子以火煨赤放冷研用

〔疏〕髮者血之餘也經曰男子八歲腎氣盛齒更髮長
是髮因人之血氣以爲生長榮枯也故血盛之人則
髮潤而黑血枯之人則髮燥而黃本經用髮髮之意
爲是故爾其味苦氣溫別錄小寒無毒入手足少陰
經大人瘞小兒驚癇皆心肝二經血虛而有熱也髮
爲血之餘故能入心入肝益血微寒而苦又能泄熱
所以療小兒驚癇及大人瘞也心與小腸爲表裏腎
與膀胱爲表裏心腎有熱則二腑亦受病此藥能入
心除熱入腎益陰則水道利五癰關格俱通矣是以
古人治驚多用茯苓琥珀竹葉之類取其分利心經

之熱自小腸出也日華子主止血悶血暈金瘡傷風
及剪膏長肉消瘀血者悉取其入心走肝益血除熱
之功耳自還神化之事未見別方大抵以火煨之復
化而凝成血質此卽自還神化之謂是因血而生復
還爲血非神化而何

○亂髮微溫主欬逆五淋大小便不通小兒驚癇止血
鼻衄燒之吹內立已

〔疏〕亂髮卽常人頭上墮下者其氣味所主與髮髮相
似第其力稍不及耳以髮髮一時難得故別錄重出
此條以便臨時取用療體實不甚相遠也

主治參互

和劑局方腸風黑散治腸風瀉血用亂髮一兩半荆芥二兩槐花槐角各一兩以上共煨爲末枳殼甘艸各一兩半爲末和前末勻每服二錢水一盞煎七分空心服溫酒調下亦得 劉禹錫傳信方孩子熱瘡亂髮一團如梨子大鷄子黃十箇煮熟同於銚子內熬至甚乾始有液出旋置盞中液盡爲度用敷瘡上外卽以苦參粉摻之神効 又方小兒斷臍卽用清油調髮灰傅之不可傷水臍溼不乾亦傅之効 于金方小兒驚啼亂油髮燒研乳汁或酒服少許良 聖惠方鼻血不止血髮燒灰吹之 又方諸竅出血頭髮敗櫟陳蓮蓬竝燒灰等分每服三錢童便溫酒

調下 婦人良方女人漏血亂髮洗淨燒研空心溫
酒服一錢 入諸膏藥內能消毒止痛長肉生肌
肘後方女勞黃疸膏髮煎用猪膏半斤亂髮鷄子大
三團和剪髮消藥成矣分再服病從小便中出也

簡誤

髮灰走血分而帶散其主諸血證亦是血見灰則止
取其治標之義居多若欲全仗其補益未必能也經
熬煨成末後氣味不佳胃弱者勿服入外科藥殊有
神効

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

唐本注療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合

或濃汁飲之神効



〔疏〕人乳乃陰血所化生於脾胃攝於衝任未受孕則下爲月水旣受孕則留而養胎已產則赤變爲白上爲乳汁此造化玄微之妙人身轉運之神也其味甘氣平無毒入心入腎入脾潤肺益壽延年之聖藥也氣血之液故能補五臟五臟得補則氣血充實而體自肥白悅澤也經曰目得血而能視乳爲血化故能療目赤痛多淚甘能解毒故又主解獨肝牛肉毒也

主治參互

攝生眾妙方接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之證又治中風癱瘓手足疼痛不能動履等證用人乳二盃香甜白者爲佳以好梨汁一盃和勻銀石

器內頓滾每日五更一服能消痰補虛生血延壽此
以人補人之妙法也 聖惠方眼熱赤腫人乳半合
古文錢十文銅器中磨令變色稀稠成煎瓶收日點
數次或以乳浸黃連蒸熱洗之 萬氏家抄方一切
虛損勞證太乙神應丸人乳一碗磁器煮乾焙燥牛
乳一碗同前製杜仲三兩破故紙二兩半白蘚皮白
茯苓牛膝當歸各二兩黍米金丹一箇曬乾卽初生
兒口中血珠共爲末蜜丸桐子大每服一九夜間噙
化

簡誤

乳屬陰其性涼而滋潤血虛有熱燥渴枯涸者宜之

若臟氣虛寒滑泄不禁及胃弱不思食脾虛不磨食

竝不宜服

頭垢主淋閉不通

梳上者名百齒霜

〔疏〕頭垢頭上垢膩也其性滑潤而下走故本經主淋閉不通及弘景療噎疾其味苦溫能走陽明故又主勞復及婦人吹乳也

主治參互

同白芷貝母半夏爲丸酒下治婦人吹乳 同山茱

菰橘葉鼠糞人爪蒲公英柴胡山豆根白芷連翹貝

母夏枯艸忍冬藤治乳岩乳癰神効 類要方天行

熱病後勞復含頭垢棗核大一枚良 外臺秘要預



防勞復傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒研水丸梧
子大飲服一九 衛生寶鑑婦人吹乳百齒霜以無
根水丸梧子大每服三九 數條之外無別用故不
著簡誤

人牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用

〔疏〕牙齒者腎之標骨之餘也經云男子三八腎氣平
而真牙生五八腎氣衰而齒槁以腎主骨故也其味
甘鹹氣熱有小毒其主除勞治瘡者蓋勞乃勞極精
氣乏絕腎家虧損所致也齒牙爲腎氣所生以類相
從適還其本故主之也瘡亦因勞而發非夏傷暑秋
爲瘡之比故亦主之味甘而鹹所以能解蠱毒氣也

本艸綱目卷十五
今世又以之治痘瘡倒靨乳癰未潰爲必須之藥

主治參互

錢氏小兒方痘瘡倒靨人牙燒存性入麝香少許溫酒服半錢 聞人規痘疹論人牙散治痘瘡方出爲風寒外襲或變黑或青紫此倒靨也宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出用人牙不拘多少瓦罐固濟煨過出火毒研末出不快而黑陷者獐猪血調下一錢因誤服涼藥血濇倒陷者入麝香溫酒服之其効如神 肘後方乳癰未潰人牙齒燒研酥調敷之 直指方陰疽不發頭凹沉黯不疼無熱內服補散不起用人牙燒過穿山甲炙各一分爲末分作二服用當



歸麻黃煎湯下外以薑汁和麴傅之

簡誤

近世用人牙治痘瘡陷伏稱爲神品然一槩用之貽害不淺夫齒者腎之標骨之餘也痘瘡則毒自腎出方長之際外爲風寒穢氣所冒腠理閉塞血滯不行毒不能出或變黑倒靨宜用此以酒麴達之竄入腎經發出毒氣使熱令復行而瘡自紅活蓋劫劑也若伏毒在心昏冒不省人事及氣虛色白痒塌不能作膿熱沸紫泡之證止宜解毒補虛苟誤用此則鬱悶聲啞反成不治之證可不慎哉其除勞治瘡本經雖言之今世亦稀用



人尿寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗末
沸湯沃服之

疏人之五穀入胃津液上升爲氣血糟粕下降而成
糞其本原以化過但存極苦大寒之氣味耳入足陽
明經經曰陽明實熱則登高而歌棄衣而走苦寒能
除陽明之熱故療時行大熱狂走也凡毒必熱必辛
苦寒能除辛熱故又主解諸毒也蘇恭云新者封疔
腫一日根爛蓋疔腫乃風火之毒氣結成得大寒極
苦之氣則風火散根自爛也今世人又以之治痘瘡
血熱紫黑倒靨者殊効

○糞清臘月截淡竹去青皮塞口納糞坑中積年得汁



甚黑而苦主天行熱狂熱疾中惡葷毒惡瘡瘟病垂死者皆瘥一名黃龍湯俗名金汁

○人中黃卽多年廁坑中瓢上所凝結黃泥是也藥性治療大約與人尿同解胃家熱毒有效

主治參互

斗門方熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者以人中黃入大罐內以泥固濟煨半日去火毒研末新汲水服三錢未退再服 寇宗奭衍義大熱狂渴乾陳人屎爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久澄清細細與飲卽解 儒門事親四靈無價散治痘



瘡黑陷腹脹危篤者此爲劫劑用人糞猫糞猪犬糞
等分臘月初旬收埋高燥黃土窖內至春取出砂罐
盛之鹽泥固濟炭火煨令烟盡爲度取出爲末入麝
香少許研勻裝器密封收之一歲一字二歲半錢三
歲一錢蜜水調下須臾瘡起 千金方疔腫初起刮
破以熱屎傅之乾卽易 又方五色丹毒黃龍湯飲
二合并塗之良 陶弘景解藥箭毒交廣夷人用焦
銅爲箭鏃更以毒藥物汁漬之射人纔傷皮便死惟
飲糞汁卽解

簡誤

傷寒溫疫非陽明實熱者不宜用痘瘡非火熱鬱滯

因而紫黑乾陷倒靨者不宜用以其苦寒之極耳

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

〔疏〕人溺乃津液之濁者滲入膀胱而出其味鹹氣寒無毒爲除勞熱骨蒸咳嗽吐血及婦人產後血暈悶絕之聖藥晉褚澄勞極論云降火甚速降血甚神飲洩溺百不一死服涼藥百不一生言其功力之優勝也經云飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱故人服小便入胃亦隨脾之氣上歸於肺下通水道而入膀胱乃循其舊路也故能治肺病引火下行凡人精氣清者爲血濁者爲氣濁之清者爲津液清之濁者爲小便與血同類



也故其味鹹而走血鹹寒能伏虛熱使火不上炎而血不妄溢是以能療諸血證也蘇恭主久嗽上氣失聲及日華子止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血在內暈絕止吐血鼻衄皮膚皴裂難產胞衣不下諸證悉由此故本經主寒熱頭疼溫氣者鹹寒能除邪熱故耳法當熱飲熱則於中尙有真氣在其行自速冷則惟存鹹味寒性矣

主治參互

同枇杷葉天門冬麥門冬蘇子桑白皮沙參五味子
生地黃欬冬花百部治陰虛咳嗽聲啞喉間血腥氣
同蘇木番降香續斷牛膝牡丹皮蒲黃治內傷吐

