

登記 8108

本草綱目求真

(書套另計)
全書四冊

原輯者：秦鑑泉

出版・發行

錦華書局

上海太倉路135號

印刷

集華彩印局

上海成都北路597弄2號

一九五四年十一月第一次印刷 印數1—1500
定價12,400元



本草求真主治卷十

臟腑病症主藥

肝 乙木 肝屬木。木為生物之始。故言肝者。無不比類於木。北藥色青。味酸。氣燥。性屬木者。皆入足厥陰肝。又謂其肝氣勃勃。猶於百木之挺。擅肝血之灌注。猶於百木之敷榮。昔人云。肝無補。非無補也。實以肝氣過強。則肝血不足。補之反為五臟害。故以無補為貴。詎知肝氣不充。是猶木之體嫩不振。而折甚易。非不用以山茱萸杜仲續斷雞內壯氣等藥。以為之補。烏能以制夫折之勢乎。肝血既竭。是猶木之鮮液而槁。在即非不用以地黃山藥枸杞以滋其水。肝以腎為子。經當歸首烏阿膠菟絲人乳以生其血。血燥則急。經曰肝苦。其何以制乾燥之害乎。肝氣冷而不溫。是猶木之遇寒而凍。非不用以肉桂鹿茸以煖其血。川芎香附艾葉吳茱萸以溫其氣。其何以制嚴寒之威。而抒發生之象乎。肝氣鬱而不舒。是猶木受濕熱之蒸。歷久必黃。必萎。非不用以茯苓赤茯苓仙藤以滲其濕。木香香附柴胡川芎以疏其氣。靈脂蒲黃歸尾蟅甲桃仁母草以破其血。其何以舒其鬱。而去其熱乎。若使肝氣既浮。而症已見。目赤發熱口渴。則宜用以龍骨棗仁白芍梅木瓜之類。以為之收。是猶木氣過洩。日久必有強直之害。不治不足以折其勢也。木以酸為瀉。經曰肝欲散。急食辛以散之。黃芩膽草青黛青蒿前胡以瀉其火。以除其熱。紅花地榆槐角紫草茅根赤芍生地以涼其血。甘草以緩其勢。肝以辛補之。以心為子。經是猶木之值於風感。厥厥動搖。日久必有摧折之勢。不治不足以制其暴也。肝氣過盛。而脾肺皆虧。症見咳嗽喘滿驚悸氣逆。則宜用以金銀薄荷青皮鐵粉。

監生 臣黃宮轍校訂
監生 臣黃宮繡纂
臣 姪黃學昌校

江西撫州府宜黃縣



上海圖書館藏

受鬱而妄
肝氣過
猶木
強直
不盛
肝受
風侮
猶風
遇風
而強
肝風
過盛
猶木
茂鬱
生金
土

本草綱目求真 卷十

蜜陀僧側柏葉以平其肝三稜枳實以破其氣是猶木之叢林茂射值此斧不可加土不可截日久必有深藏不測之虞不
如是不足以制其害也凡此肝氣之盛衰實與木氣之強弱如一肝血之榮枯實與木液之膏竭相等使不比類以觀而但
謂其肝盛宜制嗚呼制則制矣蓋亦思其肝有虛怯果能受此摧殘剝落否耶

經曰肝苦急則急食甘以緩之如人乳甘肝欲散木喜急食辛以散之如桂枝羌活川芎薄荷之類以辛補之肝以辛為補故可以補肝以酸

瀉之肝以酸為瀉故白芍赤芍烏梅皆曰瀉肝

補肝氣 杜仲 山茱萸 雞肉 續斷

補肝血 荔枝 阿膠 桑寄生 何首烏 狗脊 麋茸 獾肝 紫河車 菟絲 人乳

疏肝氣 木香 香附 柴胡 芫蕪

平肝氣 金銀薄 青皮 鉄粉 蜜陀僧 雲母石 珍珠 龍骨 龍齒

破肝氣 三稜 枳實

斂肝氣 龍骨 酸棗仁 妙白芍 龍齒 烏梅 木瓜

散肝風 荊芥 鈎藤 蛇退 痰黎 蟬退 王不留行 全蝎 桂枝 白花蛇 石南藤 蜈蚣

川烏附 樟腦

散肝風濕 桑寄生 羌活 側附子 狗脊 松脂 蒼耳子 稀莖草 威靈仙 茵陳 海桐皮 秦艽 五加皮

散肝風濕 木賊 槲仁 冰片 決明子 爐甘石 青箱子

散肝風氣 芫蕪 麝香 薄荷 蘇合香

散肝風濕 南星 皂角 烏尖附 白芥子 天麻

散肝風寒痰 蔓荊子 殭蠶 山甲

散肝血 穀精草 石炭

祛肝寒 肉桂 桂心 吳茱萸 艾葉 大茴香 小茴香

滲肝瀰 龍胆草 連翹 珍珠 皂礬 白礬

瀉肝痰滯 前胡 鶴虱 磁石



溫肝血 白蠟 肉桂 續斷 芎藭 香附 芥荊 伏龍肝 延胡索 礪甘石 蒼耳子 海螵蛸 百草霜 酒

砂糖 兔屎 王不留行 澤蘭 韭菜 墨 劉寄奴 大小薊 天仙藤 海狗腎 蒺藜 鹿茸 鹿角 艾葉

涼肝血 生地黃 代赭石 蒲公英 青魚膽 紅花 地榆 白芍 槐角 槐花 側柏葉 卷柏 無名異 桑

香花 猪尾血 紫草 夜明沙 兔肉 早蓮草 茅根 蜈蚣 山甲 琥珀 芙蓉花 赤芍 醋 龍膽 紫

破肝血 莢木 紫貝 五靈脂 紫參 益母草 蒲黃 血竭 蓮藕 古文錢 皂礬 歸尾 蟾甲 薑炭 蒲

草 桃仁

散肝血 乾漆 三漆 蝨蟲 螃蟹 瓦楞子 水蛭 花蕊石

止肝血 炙卷柏 伏龍肝 墨 炒艾葉 炒蒲黃 花蕊石 青黛 百草霜 炒側柏 石灰 劉寄奴 王不留行

散肝熱 決明子 野菊花 夏枯草 木賊

瀉肝熱 代赭石 石南葉 琥珀 車前子 牛黃 前胡 秦皮 空青 銅青 蒙花 石決明 珍珠 凌霄花

生棗仁 蘆薈

瀉肝熱痰 磁石 前胡 牛黃

吐肝熱痰 胆礬

瀉肝火 鈎藤 熊膽 女貞子 羚羊角 青黛 龍膽草 人中白 黃芩 大青 青蒿草

散肝毒 蜈蚣 蛇退 野菊花 王不留行

解肝毒 土茯苓 蒲公英 芙蓉花 皂礬 連翹 醋 藍子

拔肝毒 青黛 輕粉

心火 心少陰

心有拱照之明。凡命門之水與三焦分布之火無不悉統於心而受其裁故曰君火。凡藥色赤味苦氣焦性屬火者皆入手

裏小腸為兩第心無氣不行無血不用有氣以運心則心得以堅其力有血以運心則心得以神其用是以補心之氣無有

火心為丁火第心無氣不行無血不用有氣以運心則心得以堅其力有血以運心則心得以神其用是以補心之氣無有

過於龍眼肉補心之血無有過於當歸栢子仁龜板食鹽經曰心欲戰急心而挾有沉寒痼冷則有宜於桂心之燥及或加

以延胡索乳香骨碎補安息香之類以為之却心或散而不收則有宜於五味子之酸以為之斂經曰心苦緩急食酸以收

心氣 心虛 心寒 心氣

心氣 心虛 心寒 心氣

心氣 心虛 心寒 心氣

心氣 心虛 心寒 心氣

心氣 心虛 心寒 心氣

散心扶 痰濕 心扶 熱濕 心有 血熱 心有 熱邪 心有 熱氣 不通

專藥然亦具有心而挾有痰濕則有宜於半夏茯神燈心萱草以為之滲心而挾有內濕內熱則有宜於代赭石木通瞿麥
苦性可以通用
牛黃天竺黃連翹山梔西瓜黃連辰砂百合鬱金蓮鬚貝母鈎藤珍珠土貝母川棟子之屬以為之瀉心而挾有血瘀不解
則有宜於丹參沒藥鬱金桃仁茜草蘇木益母草蓮藕重便血餘之屬以為之破以為之軟經曰心欲更急食鹹以通心挾
有邪熱內起則有燈草竹葉熊膽羚羊角山豆根童便麥冬萱草生地梔子犀角木通黃連等約可選心挾熱內起則有
牛黃貝母等藥可用心氣不通則有葛蒲遠志桑螵蛸黃香雄黃胡荽等藥可進蓋心以通為主心通則通無所壅而運用
靈猶火必空而後發也心又以氣為要氣足則事歷久而不墮猶火必薪而始炎也心又以血為需血足則心常存而不離
猶燈必膏繼而後光也合此三者以治則心拱照自若庶績成熙又何有病之克生乎
經曰心苦緩欲速急拾酸以收之如五味子之類按五味子雖屬肝心欲更急食鹹以通心欲更急食鹹以軟之除之類
甘瀉之

補心氣 龍眼肉

補心血 當歸 柏子仁 食鹽 龜板

通心氣 葛蒲 遠志 桑螵蛸 黃香 安息香 雄黃 胡荽

却心寒 桂心

散心濕熱 香薷

散心痰濕 半夏 葛蒲

滲心濕 茯神 燈心 萱草

瀉心熱 代赭石 木通 瞿麥 牛黃 天竺黃 連翹 西瓜 黃連 山梔子 辰砂 百合 鬱金 蓮鬚 貝

母 鈎藤 珍珠 土貝母 川棟子

瀉心濕熱 木通 黃連 連翹 施子 珍珠 苦棟子 瞿麥

溫心血 延胡索 安息香 骨碎補 桂心 乳香

涼心血 犀角 射干 童便 血餘 紅花 辰砂 紫草 熊胆 生地黃

破心血 丹參 沒藥 鬱金 桃仁 茜草 蘇木 益母草 蓮藕



補脾氣 白朮

緩脾氣 炙甘草 合歡皮

健脾 白朮 白朮 砂仁

肉豆蔻 蓮子

溫脾 龍眼

大棗 荔枝

牛肉 牛肉

飴糖 熟蜜

潤脾 山藥

黃精 羊肉

人乳 猪肉

紅豆蔻 胡荽

醒脾氣 木香

甘松 藿香

菖蒲

大蒜

紅豆蔻 胡荽

寬脾氣 烏藥

藿香 神麴

升脾氣 蒼朮

橘皮 郁李

神麴

薑黃

消脾氣 山查

橘皮 郁李

神麴

薑黃

破脾氣 枳實

郁李

神麴

薑黃

欬脾氣 木瓜

散脾濕 蒼朮

松脂 蒼耳子

防風 厚朴

排草

散脾濕 蒼朮

松脂 蒼耳子

防風 厚朴

排草

散脾濕 蒼朮

松脂 蒼耳子

防風 厚朴

排草

吐脾濕 蒼朮

松脂 蒼耳子

防風 厚朴

排草

燥脾濕 白朮

蛇床子 蜜陀僧

松脂 石灰

橘皮 蕪夷

伏龍肝

蒼朮

紅豆蔻

川椒

鯉魚

燥脾濕 烏尖附

附子 乾薑

乾薑

橘皮

蕪夷

伏龍肝

蒼朮

紅豆蔻

川椒

鯉魚

滲脾濕 茯苓

芡實 澤蘭

扁豆

山藥

浮萍

鴨肉

鯽魚

清脾濕 白鮮皮

薏苡仁 木瓜

蚯蚓

紫貝

皂礬

白礬

商陸

郁李

清脾熱 石斛

白芍 竹葉

竹葉

浮萍

鴨肉

鯽魚

瀉脾火 石斛

白芍 竹葉

竹葉

浮萍

鴨肉

鯽魚

降脾痰 白礬

皂礬 射干

蜜陀僧

橘皮

浮萍

鴨肉

鯽魚

消脾積 砂仁

木香 使君子

山查

神麴

阿魏

橘皮

鯽魚



南京中醫藥大學圖書館版權所有

五

天仙籐

蓮藕

以此配

惡燥故吐

雖以涼也

咳聲漸

熟蜜榧

鎔冶當

馬兜鈴

五味子

是在於實

在風濕症

化括婁於

在肺氣不

通草

用

月



氣塞不通
氣有濕熱
不泄
金空
而鳴

開是為金破不鳴治當滋水清肺如熟地山藥枸杞阿膠天冬麥冬人參之類餘則看症酌施然要肺屬嬌臟寒熱皆畏故治當酌所宜而不可有過寒過熱之弊耳

經曰肺苦氣上逆火旺金旺急食苦以瀉之如青木香等肺欲收急食酸以收之如五味子以酸補之酸能收而不散以辛泄之故以酸補之

如牽牛之類

補肺氣 人參 黃耆

溫肺 燕窩 飴糖

甘菊 胡桃肉

潤肺 姜糖

人乳 阿膠

胡麻

熟蜜

樞實

升肺氣 桔梗

通肺氣 薰香

安息香

泄肺氣 丁香

冬花

牽牛

白前

橘皮

女苑

降肺氣 馬兜鈴

青木香

旋覆花

栝蒌

花粉

葶藶

蘇子

枇杷葉

杏仁

萊菔子

補骨脂

破肺氣 枳殼

飲肺氣 粟殼

木瓜

烏梅

訶子

五味

蛤蜊粉

散肺寒 桔梗

麻黃

紫蘇

青葱

杏仁

白芷

生薑

薰香

馬兜鈴

白石英

紫石英

紅豆蔻 川椒

欽冬花

百部

丁香

宣肺風 甘菊

皂角

五倍子

百草煎

白前

宣肺風濕 姜糖

辛夷

牛子

燥肺濕 川椒

桑白皮

薑皮

溼肺濕 茯苓

黃芩

石韋

車前子

通草

薏苡仁

葶藶

瀉肺暑濕 紫蘇

紫蘇

散肺暑濕 紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇

紫蘇



南京中醫藥大學圖書館藏

固脫 收氣 泄蓄 下逆 散寒 溫寒 盈涸

瀉肺熱 馬兜鈴 青木香 五倍子 百草煎 通草 車前子 貝母 牽牛 石韋 牛子 金銀花 山梔

白微 知母 沙參 薏苡仁 百部 百合 黃芩 芙蓉花 柿霜 柿乾 土貝母 竹茹 梨 蛤蚧粉

瀉肺火 黃芩 栝蘂 花粉 竹茹 桑白皮 羚羊角 地骨皮 枇杷葉 沙參 麥冬 生地 天冬 梔子

涼肺血 生地 紫苑

澀肺血 白芨

散肺毒 野菊花

解肺毒 金銀花 芙蓉花 牛子 貝母 黃芩

降肺痰 栝蘂 花粉 貝母 生白菓 旋覆花 杏仁 土貝母 訶子

腎足少陰

書曰腎藏志屬水為天一之源。凡色黑味鹹氣腐性屬水者皆入足少陰腎足太陽主聽主骨主二陰。又曰諸寒厥逆皆屬

於腎。又曰腎中之水則能行脊至腦而為髓海泌其津液注之於脈以榮四末內注臟腑以應刻數。上達皮毛為汗為涕為

唾下濡膀胱為便為液周流一身為血則是腎中之水寔為養命之原。生人之本惟是腎無水養則腎燥而不寧水無火生

則水室而不化。繡常即腎以思其水之涸竭而不盈者固不得不賴熟地枸杞山茱萸菟絲以為之補。若使水寒而凍火不

生水水反凝結如土如石則補不在於水而在於火是有宜於附桂流黃細辛之味矣。經曰腎苦燥急水因食積寒滯而聚

則補不在於水而先在於疏泄滲利是有宜於茯苓香砂乾姜之味矣。水因火衰而水上逆是謂之沸。治當審其火衰則有宜於附桂加於地黃之內火盛則有宜於知柏之苦。經曰腎欲堅急加於地黃之中是皆補

水之味矣。經曰若使水鬱而熱不化而致症變多端其在輕劑則有茯苓桑螵蛸土茯苓為賊骨以為之滲重劑則有防

己木瓜苦參海蛤文蛤琥珀以為之瀉再重則有海藻海帶昆布以為之代。經曰以此又以滲以瀉為補者也。若使水藏於

下而性反逆於上是為腎氣不藏肝氣佐使審其氣自寒成當以枝核烏藥沉香補骨脂疏黃青皮吳茱萸以為之治氣因

熱至當以枳實黑鉛等藥以為之治此又以降以破為補者也。若使腎氣不充而水順流而下絕無關閉症見遺尿精滑泄

瀉則又當用補骨脂覆盆子山茱萸龍骨牡蠣沉香靈砂秦皮石斛桑螵蛸芡實訶子石鐘乳五味子菟絲等藥

分別以治。經曰腎欲堅急使之以救其水而固其泄。經曰以此又以固為補者也。總之治水之道法不一端然大要則在使

食苦以堅之

本草綱目求真



南京中醫藥大學圖書館藏

水與火相稱而不致有或偏之為害耳

經曰腎苦燥指寒燥言急食辛以潤之如細辛附桂之類腎欲堅堅固則無搖蕩之患急食苦以堅之如黃柏以苦補之火去而水自安故以鹹瀉之如海藻

滋腎 冬青子 燕窩 桑寄生 枸杞 龜板 龜膠 胡麻 冬葵子 榆白皮 黑鉛 桑螵蛸

椿實 磁石 食鹽 阿膠 火麻 生地黃 熟地黃 覆盆子 狗脊 鹿膠 紫河車 海狗腎

溫腎 茯苓 鎖陽 巴戟 續斷 菟絲 白蔘 藜 海螵蛸 川膝 胡桃肉 麋茸 遠志

犬肉 獺肝 靈砂 山茱萸 葡萄 陽起石 仙茅 胡巴 淫羊藿 蛇床子 硫黃

燥腎 附子 肉桂 鹿茸 沈香 陽起石 仙茅 胡巴 淫羊藿 蛇床子 硫黃

石鐘乳 蛤蚧 蝦 雄蠶 阿芙蓉 川椒 胡椒 益智 補骨脂 丁香 阿芙蓉 沒石子

固腎 胡桃肉 菟絲子 覆盆子 補骨脂 蓮鬚 金櫻子 山茱萸 五味子 葡萄 阿芙蓉 沒石子

龍骨 牡蠣 沉香 靈砂 秦皮 石斛 桑螵蛸 芡實 訶子 石鍾乳

散腎寒 細辛 附子 仙茅 胡巴 補骨脂 川椒 艾葉 胡椒

燥腎寒 肉桂 陽起石 仙茅 胡巴 補骨脂 川椒 艾葉 胡椒

降腎氣 沉香 補骨脂 黑鉛 硫黃 靈砂

寬腎氣 荔枝核 烏藥 引腎氣 川牛膝 五味子

祛腎風濕熱 白花蛇 石南藤 川烏附 獨活 桑寄生 蛇床子 巴戟天 冰片 淫羊藿 五加皮 天雄

蔓荊子 細辛 桑螵蛸 土茯苓 海螵蛸 鯉魚 琥珀 寒水石

溼腎濕 茯苓 木瓜 苦參 海蛤 文蛤 琥珀 寒水石

伐腎 海藻 海帶 昆布 茯苓 昆布 食鹽 青鹽 蛤蜊粉 海石 白梅



火氣寒 火氣熱 火氣不歸 火氣不發 火氣不伏

命門

瀉腎熱	琥珀	防己	青鹽	秋石	寒水石	龍胆草	食鹽	童便	地骨皮
煖腎火	玄參	黃蘗	茶茗	丹皮	胡黃連	青蒿草			
煖腎血	陽起石	續斷	韭菜	骨碎補	海狗腎	墨	鹿茸		
涼腎血	童便	地骨皮	血餘	銀柴胡	蒲公英	生牛膝	旱蓮草	赤石脂	
破腎血	自然銅	古文錢							
止腎血	墨	黑薑	炒黑艾	炙卷柏	炒梔子	象皮灰			
消腎痰	海石								

火居兩腎之中。為人生命生物之原。但人僅知腎之所藏在水。而不知其兩腎之中。又節之間。更有火寓。吳鶴皋曰。此火行於三焦。出入肝膽。聽命於天。君所以溫百骸。養臟腑。充九竅。皆此火也。為萬物之父。故曰。天非此火。不能生物。人非此火。不能有生。此火一息。猶萬物無父。故其肉衰而瘦。血衰而枯。骨衰而齒落。筋衰而肢倦。氣衰而言微。此火衰之說也。是以補火之味。則有宜於附子肉桂鹿茸硫黃陽起石仙茅胡巴淫羊藿蛇床子遠志蛤蚧雄蠶鱘鱓川椒益智補骨脂丁香之類。但須相其形症以施。不可一概妄投。若使火炎而燥。審其火自下起。則當以清為要。如丹皮黃柏知母玄參茶茗胡連青蒿草之類。是也。火挾上見。則當兼心與肺同瀉。如麥冬黃連梔子知母黃芩之類。是也。火因水涸。則當滋水制火。如熟地黃山茱萸山藥枸杞之類。是也。主以鎮陽光。至於火浮而散。此非腎水內熾。乃是陰盛於下。逼火上浮。宜用沉香補骨脂黑鉛硫黃靈砂等藥。以為之降。牛膝五味子以為之引。酸收以火空而發。則火不在於補。不在於清。惟在塞中以緩其勢。則火自熄。如甘草麥門冬五味子人參合歡皮之類。是也。火伏不發。則火已有告盡之勢。其症必見惡寒厥逆。舌捲囊縮。唇甲皆青。在火因於寒鬱不出。則當用以麻細升葛解表之劑。以為之發。因於熱鬱不出。則當用以三黃石膏知母清裡之劑。以為之發。以苦發之。若使泥以厥逆。而猶用以附桂峻補。是與操刃殺人無異。其為敗也必矣。治之者可不審其所因。以定其治乎。

補腎火	附子	肉桂	鹿茸	沉香	陽起石	仙茅	胡巴	淫羊藿	蛇床子	硫黃	遠志
石鐘乳	蛤蚧	蝦	雄蠶蛾	阿芙蓉	川椒	胡椒	益智	補骨脂	丁香		
補脾火	白朮	白薤	縮砂蜜	肉苳蔻	使君子	蓮子					



本草綱目卷之...

補胃火 大棗 蕪菜 肉苁蓉 草苁蓉 草菓 白苁蓉 縮砂蜜 丁香 檀香 益智 三柰 良姜 炮薑

使君子 神麴 川椒 胡椒 大蒜 薑撥

補肺火 人參 黃耆 飴糖

補大腸火 蕪菜

補心火 龍眼肉 桂心 菖蒲 遠志 薰香 安息香 胡荽 雄黃

補小腸火 小回 橘核

補肝火 杜仲 山茱萸 雞肉 續斷

瀉腎火 玄參 黃柏 茶茗 丹皮 胡黃連 青蒿草

瀉脾火 大黃 白芍

瀉胃火 茶茗 茅根 石膏

瀉肺火 黃芩 栝萸 花粉 竹茹 天冬 桑白皮 羚羊角 地骨皮 枇杷葉 沙參 麥冬 生地 梔子

瀉心火 燈草 竹葉 熊膽 羚羊角 山豆根 童便 麥冬 萱草 生地 梔子 犀角 木通 黃連

瀉肝火 鈎藤 熊胆 女貞子 羚羊角 青黛 龍胆草 人中白 黃芩 大青 青蒿草

瀉胆火 龍胆草 青黛 大青

瀉膀胱火 人中白 童便

瀉三焦火 青蒿草 梔子

散火 柴胡 升麻 葛根 薄荷 香附 羌活 白芷 水萍

緩火 甘草 麥冬 萎蕤 合歡皮

滋火 地黃 山茱萸 枸杞

引火 肉桂 附子 五味子

斂火 白芍 烏梅

三焦 經 手少陽



書曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀼又曰三焦為相火之用分布命門主氣升降出入游行上下總領五臟六腑營衛經絡內外上下左右之氣號中清之府上主納中主化下主出觀此氣雖分三而寔連為一氣通領上下不可令有厚薄偏所經重之分矣玩書所論三焦瀉熱大約汗則宜於麻黃柴胡葛根荊芥升麻薄荷羌活防風吐則宜於瓜蒂萊服子黎蘆黃芩梔鼓下則宜於大黃芒硝此瀉熱之味也所論瀉火大約上則宜於連翹梔子黃芩黃連生地知母中則宜於龍胆白芍芍石斛石膏下則宜於黃柏知母丹皮青蒿草此瀉火之味也至於所論補虛大約上則宜於參耆桂心當歸龍眼中則宜於白朮炙草淮山首烏山茱萸萊服子菟絲子此補虛之味也蓋此統領一身名為決導之官共氣不可偏勝偏則其病立見三焦之藥不可混用則其害立生明其三焦之義以平三焦之氣則氣上下適鈞無輕無重隨遇而安因地自得又安有偏倚不平之憾者乎

陽主氣諸藥入胆經氣分者併入三焦命門相火散行於胆三焦心包絡故入命門者併入三焦

用汗解熱 麻黃

柴胡

葛根

荊芥

升麻

薄荷

羌活

防風

用吐解熱 瓜蒂

萊服子

藜蘆

食鹽

梔子

豆豉

用下解熱 大黃

芒硝

瀉上火 連翹

梔子

黃芩

黃連

生地

知母

瀉中火 龍膽草

青黛

白芍

石斛

石膏

瀉下火 黃柏

知母

丹皮

青蒿草

補上虛 人參

黃耆

桂心

當歸

龍眼肉

補中虛 白朮

炙草

淮山藥

首烏

山茱萸

阿膠

補下虛 附子

肉桂

硫黃

沉香

補骨

地黃

枸杞

菟絲子

膽足少陽
甲木

膽為中正之宮居於表裏之界凡邪由於太陽陽明入於是經自非麻桂升葛并硝朴大黃之所可施惟取柴胡辛苦微寒以引邪氣左轉上行黃芩氣味苦寒以清裏邪未淫所以寒熱往來口苦耳聾頭痛脇痛等症靡不用以柴胡為主且肝開竅於目肝與膽為表裏其色青凡風熱邪傳於膽未有不累於目而致目赤障翳其藥必雞水賊同入以其能散肝經風熱

附

胃氣 得陰 始安 胃宜 溫養 胃濕 胃寒 胃扶 風濕 風疾 胃扶 暑濕 胃扶

也又用空青綠青銅青熊胆青魚胆胆礬同入以其能瀉胆經熱邪也若使有熱而更見有痰氣症見身熱咳嗽則又當用前胡而不可以柴胡治矣蓋柴胡性主上升前胡性主下降凡水虧血涸火起柴胡切忌至於膽經有火其瀉亦寒越乎膽草大青青黛以其氣味形色皆與膽類故即以此治膽可耳若其膽氣過寒症見不眠則又當用棗仁半夏以養膽氣過怯則又當用龍骨等藥以鎮凡此皆當審視明確則用自不致有所誤

散膽熱 柴胡

散膽風熱 木賊

瀉膽熱 空青

綠青

銅青

熊胆

青魚膽

胆礬

前胡

瀉膽熱 前胡

瀉膽火 龍胆草

青黛

大青

溫膽

青黛

棗仁

半夏

鎮膽

龍骨

胃 成土 足陽明

胃為水穀之海凡水穀入胃必賴脾為健運蓋脾得升則健健則水穀入胃而下降矣胃以得降為和和則脾益上升而健運矣但世僅知脾胃同為屬土皆宜升提補益詎知太陰濕土得陽則運陽明陽土得陰始安故脾主於剛燥能運而胃主於柔潤能和也是以胃氣不協治多宜於陳倉米人乳大棗以為之溫使之胃氣沖和嘗以氣不過勝為貴若使胃氣過潤則胃多寒不溫而血亦寒而滯治當用以薤菜爐甘石等藥以為之理爐甘石必兼目疾方用胃濕不爽當以白芷蔻草豆蔻草果肉蔻砂仁丁香檀香益智三奈良薑炮薑使君神麴川椒胡椒大蒜華撥等藥以為之疏胃有風濕不除當以防風秦艽白芷以為之祛胃有風痰內結當以白附等藥以為之散胃有暑濕不清當以香薷以為之解胃有寒痰濕滯不消當以生薑肉蔻白蔻砂仁丁香檀香草薤益智三奈良薑草蔻姜使君神麴川椒胡椒大蒜華撥紅豆蔻以為之燥以為之溫胃有濕熱不化輕則備有冬葵子榆白皮神麴茅根陳倉米鴨肉鯉魚華解等藥可採重則備有扁豆白鮮皮木瓜苦參茵陳刺楸皮白微寒水石續隨子薤花等藥可選至於胃有積熱及火則有雪水柿蒂大黃竹茹竹葉玄明粉梨汁西瓜珍珠白微蘆根犀角粳米石膏柿乾柿霜雷丸朴硝刺楸皮茶茗可以相症通活胃有血熱血積則有地榆槐角槐花蘇木三漆乾漆等



藥可涼可通胃有毒氣不消則有土茯苓漏蘆白頭翁金汁綠豆蝸牛蒲公英人中黃可選他如胃熱在經止宜用以升葛

以為之散而不可妄清胃有蟲積則當用以使君乾漆五倍子百草煎阿魏雷丸穀虫厚朴以為之殺胃氣內結不消則有
枳實枳殼蒼朮等藥以為之破胃積不化則有山查使君砂仁神麴麥芽等藥以為之消胃氣不開則有通草煙草大蘇雄
黃以為之通胃氣霍亂則有養香神麴等藥以為之寬胃散不收則有木瓜以為之斂胃虛不固則有蓮子訶子赤石脂禹
餘糧肉豆蔻要設烏梅龍骨粳米以為之溫然此止就胃之補瀉大概立說至於臨症施治又當細為參考前嘉言白脾之
土體陰而用陽胃之土體陽而用陰二者和同不剛不柔穀氣運行水道通調灌注百脈相得益大其用斯美觀此是真得
乎論胃之要而不失乎治胃之方也矣

養胃 陳倉米 大棗 人乳

溫胃 韭菜 爐甘石

固胃氣 蓮子 訶子 赤石脂 禹餘糧 肉苳蔻 粟穀 龍骨 粳米

斂胃氣 木瓜 升麻 檀香 白附 雄黃

升胃氣 乾葛 通草 大蘇 雄黃

通胃氣 煙草 神麴 薑麥 續隨子

寬胃氣 藿香 山甲 薑麥 續隨子

破胃氣 枳實 神麴 山查 神曲 麥芽 薑麥 雷丸 穀虫 阿魏 朴硝 硝砂 丁香 砂糖

消胃積 砂仁 使君子 乾漆 五倍子 百草煎 阿魏 雷丸 穀虫 阿魏 朴硝 硝砂 丁香 砂糖

殺胃蟲 使君子 乾漆 五倍子 百草煎 阿魏 雷丸 穀虫 阿魏 厚朴


祛胃風濕 白芷 秦艽 防風

散胃風痰 白附

散胃濕熱痰 香薷 半夏

燥胃寒痰 肉苳蔻 草苳蔻 白苳蔻 砂仁 草蓂 丁香 檀香 益志 三稜 良姜

炮薑 使君子 神麴 川椒 胡椒 大蘇 單撥 紅豆蔻



腸枯 腸冷 腸熱 腸積 腸毒 腸積 腸有 血積 腸有 氣積 腸有 濕熱 腸有 濕氣 腸有 不升

溲胃濕 石鐘乳 冬葵子 榆白皮 神麴 土茯苓 茅根 陳皮米 鴨肉 鯉魚 萆薢
 瀉胃濕熱 扁蓄 白蘇 木瓜 苦參 茵陳 刺蝟皮 白微 寒水石 續隨子 羌花
 散胃熱 乾葛 升麻
 瀉胃熱 雪水 柿蒂 大黃 竹葉 竹葉 玄明粉 漏蘆 白頭翁 金汁 人中黃 梨
 白微 蘆根 犀角 粳米 石膏 柿乾 蒲公英 柿霜 雷丸 朴硝 萊菔 刺蝟皮 薤白 西瓜
 涼胃血 地榆 槐角 槐花
 破胃血 蘇木 三漆 乾漆
 吐胃痰毒 胡桐淚
 解胃毒 土茯苓 漏蘆 白頭翁 金汁 萊菔 蝸牛 蒲公英 人中黃 茶茗 茅根 石膏
 大腸 庚金 手陽明
 腸以通利為尚。與胃宜於降下之意相同。故凡腸閉不解。用藥通調。亦當細為審量。不可一概混施。如腸枯而結潤之為便。凡胡麻冬葵子榆白皮枸杞花生菴荳肉瑣丰油當歸蜂蜜等藥。是即潤之之劑也。腸冷而結溫之為便。凡硫黃巴豆大蒜葱白川椒半夏等藥。是即溫之疏之之味也。腸熱而結開之瀉之為便。凡大黃黃蘗朴硝食鹽猪胆汁。是即瀉之開之之劑也。腸結不化消之為便。凡蒼麥穀虫硃砂厚朴。是即消之之味也。腸毒不清。清解為便。凡萊菔白頭翁蝸牛。是即解之之劑也。至於血積不除。則有乾漆以破之。血熱內結。則有石脂地榆槐角槐花刺蝟皮以涼之。腸氣不消。則有枳實枳殼蕎麥豆朴陳皮以破之。腸蠱內蝕。則有雷丸穀虫硃砂厚朴烏梅等藥。以殺之。此外此腸風內癢。症見鮮血四射。則有皂角等藥。以祛之。濕熱內積。症見蝕肛內痔。則有防己白蘚皮蓮子訶子赤石脂禹餘糧肉豆蔻烏梅。以為之清。以為之收。氣臨不舉。則有升麻乾葛以為之升。但須辨其寒熱。及病與藥相投。以服。不可謂其宜用。而即概為之治也。
 收澀 蓮子 訶子 赤石脂 禹餘糧 肉豆蔻 粟殼 烏梅 龍骨 粳米
 溫補 韭菜
 潤燥 胡麻 冬葵子 榆白皮 枸杞 花生 茯苓 油當歸 鎖羊 蜂蜜
 祛腸風 皂角



南京中医药大学图书馆藏