

藥性賦原叙

往嘗向學以未博醫為久事一日思取古人既目醫類為小道又謂人不可以不知醫噫嘻醫不可以不知也亦不必於盡知也非盡知不可也顧吾所事者大而其餘所謂醫者精神有分數日月不長居也君子於醫苟知其概以知之者付之專之者斯固不害為知也此吾有取於藥性賦也雖然吾為專於大者言也苟有奇世之才囊小大而無不知者奚必盡守乎吾言或曰斯人也吾見亦罕矣此吾有取於藥性賦也元山道人識

珍珠囊指掌補遺藥性賦目錄

卷一 總賦

寒性六十六種

蜃角味苦酸鹹

薏苡仁味甘微寒

地骨皮味苦寒

百部味苦微寒

茵陳味苦平微寒

牽牛味苦寒

天門冬味甘寒

茅根味甘寒

地榆味苦甘酸

地膚子味苦寒

百部味苦甘酸

目母味苦寒

華橘味辛大

麻黃味溫微毒

葫蘆巴味溫微毒

熱性六十種

生薑味辛微寒

韭子味辛溫

生卷柏味辛溫

五味子味酸溫

川烏味辛熱

白木味辛溫

膾肺臍味鹹性

天雄味辛甘大溫

菖蒲味辛溫

川芎味辛溫

川椒味辛溫

丁香味辛溫

斷續味苦辛微

乾薑味辛溫

良薑味辛溫

羚羊角味苦鹹微

藕節味甘平微寒

蕩荷葉味苦辛溫無毒

梔子味苦寒

瞿麥味苦辛溫無毒

石韋味苦甘平微寒

貫眾味苦微寒

山豆根味甘平微寒

昆布味辛酸

桔梗味辛苦微寒

桔梗味辛苦微寒

生薑味辛大

麻黃味溫無毒

葫蘆巴味溫無毒

枳壳味苦酸鹹微寒

桔梗味苦鹹微寒

枳實味苦酸鹹微寒

元參味苦鹹微寒

朴硝味苦辛鹹

竹茹味苦微寒

熟地黃味甘苦

金鈴子味酸苦

白蘚皮味苦鹹

淡竹葉味辛平

黃芩味苦平大

葛蒲味辛溫

海藻味苦鹹寒無毒

車前子味甘鹹

升麻味甘苦平微寒無毒

大黃味苦寒大

生地黃味甘涼

石膏味甘辛大

旋覆花味甘溫

牡丹皮味辛苦寒

槐花味苦平微寒無毒

常山味苦辛有毒

菊花味苦甘寒無毒

黃藥味苦寒無毒

枳實味苦酸鹹微寒

乾葛味甘平微寒無毒

前胡味苦微寒無毒

宣黃連味苦甘微寒無毒

赤芍藥味苦酸微寒小毒

側柏葉味苦微溫

荆芥穗味苦溫

淫羊藿味辛平微寒無毒

滑石味甘鹹同上

柴胡味苦平微寒無毒

兜蘭味甘平微寒無毒

牡蠣味鹹平微寒無毒

香附子味甘微寒無毒

桔梗根味苦寒無毒

荳蔻味辛苦大寒無毒

良薑味辛溫

乾薑味辛溫

良薑味辛溫

肉荳蓉味甘酸鹹

草澄茄微溫無毒

紅豆蔻味辛溫無毒

米醋味酸鹹

麋苔味甘辛溫無毒

烏藥味溫無毒

厚朴味苦溫無毒

大

溫性五十四種

木香味苦溫無毒

山藥味甘平無毒

蒼耳子味苦溫有小毒

紅藍花味辛溫無毒

巴戟天味苦溫無毒

薑黃味苦溫無毒

杏仁味甘溫無毒

紫石英味甘溫無毒

益智味辛溫無毒

鴨頭血味甘溫無毒

龍齒味苦溫無毒

天麻味苦溫無毒

砂砂味甘溫無毒

蒲黃味甘溫無毒

蛤蚧味甘溫無毒

南星味苦酸無毒

人參味甘溫無毒

桑螵蛸味甘溫無毒

蟬蟬味甘溫無毒

平性六十八種

石硫黃熱味酸鹹

蓬莪术味辛溫無毒

乾漆味辛溫無毒

紫蘇味微溫無毒

當歸味甘平無毒

肉桂味甘辛大毒

禹餘糧味平無毒

熱有小毒

丰夏味辛平微

阿膠味甘平微

威靈仙味苦溫無毒

劉寄奴味苦溫無毒

元胡索味辛溫無毒

細辛味辛溫無毒

防已味辛苦溫無毒

茵陳蒿味苦溫無毒

款冬花味辛溫無毒

藁本味辛苦溫無毒

訶子味苦溫無毒

金櫻子味溫無毒

毒平

艾葉味苦溫無毒

狗脊味苦溫無毒

仙茅味辛溫無毒

秦艽味溫無毒

肉豆蔻味辛溫無毒

柏子仁味溫無毒

胡椒味辛溫無毒

吳茱萸味辛溫有毒

附子味辛溫有毒

秦椒熱味辛生溫有毒

虎骨熱味辛微

鹿角無毒

麝香味辛溫無毒

麝香味辛溫無毒

獨活味苦溫無毒

鹿角味微溫無毒

伐薪味苦甘寒無毒

虎骨味微溫無毒

蘿蔔味辛甘溫無毒

蘿蔔味甘溫無毒

鐘乳粉味甘溫無毒

鐘乳粉味甘溫無毒

羌活微溫無毒

羌活微溫無毒

紫菀味苦辛溫無毒

紫菀味甘溫無毒

防風味甘辛溫無毒

防風味甘辛溫無毒

白芷味辛溫無毒

白芷味辛溫無毒

檀香味辛輕微

檀香味辛輕微

麒麟竭味甘溫

麒麟竭味甘溫

白芷慈溫無毒

白芷慈溫無毒

乳香有微毒熟

鹿角無毒

白石英溫味甘平無毒

白石英溫味甘平無毒

橘皮味辛溫無毒

橘皮味辛溫無毒

沉香味辛溫無毒

沉香味辛溫無毒

青鹽味鹹溫無毒

青鹽味鹹溫無毒

防風味甘辛溫無毒

防風味甘辛溫無毒

白芷味辛溫無毒

白芷味辛溫無毒

何首烏味甘溫無毒

何首烏味甘溫無毒

宣木瓜味酸溫無毒

宣木瓜味酸溫無毒

杜仲味辛溫無毒

杜仲味辛溫無毒

大小薊味甘溫有毒

大小薊味甘溫有毒

馬蘭花味甘溫無毒

馬蘭花味甘溫無毒

覆盆子味酸鹹無毒

覆盆子味酸鹹無毒

蒺藜味苦辛溫無毒

蒺藜味苦辛溫無毒

皂角味辛溫無毒

皂角味辛溫無毒

全蝎味甘平有毒

桑寄生味苦甘平無毒

蓮肉味甘平無毒

麥蘖味甘無毒

桃仁味苦甘平無毒

僵蠶味甘無毒

穀蘖味甘溫無毒

烏梅味酸平無毒

逐段錦凡九十種

羌活味苦甘平微毒

獨活味苦甘平微毒

黃連味苦甘溫無毒

枳壳味酸苦平微毒

熟地黃味苦甘溫無毒

蒼朮味苦溫無毒

連翹味苦寒無毒

秦皮味苦寒無毒

葶藶味苦寒無毒

大腹子溫無毒味辛微

沒藥味甘平無毒

小麥味甘微無毒

神曲味甘溫無毒

百合味甘平無毒

阿魏味辛平無毒

竹沥味甘平無毒

五行五色五味論

升麻味苦平微

木香味苦辛微

黃芩味苦平微

黃耆味甘溫無毒

枳實味苦酸微

秦艽味苦溫無毒

桃仁味苦平無毒

海藻味苦寒無毒

小草味苦溫無毒

郁李仁味酸平無毒

白芍子味甘平無毒

五祐皮味甘苦溫無毒

赤小豆味甘酸平無毒

紫河車味苦微無毒

以上寒熱溫平總計三百二十味

用藥法

藥性升降浮沉補瀉法

檳榔味苦辛微

大黃味苦寒無毒

甘草味甘平無毒

桔梗味苦辛微

川烏味辛微毒

厚朴味苦辛微毒

白芷味辛平無毒

遠志無毒味苦溫

茯神無毒味甘平

大腹皮溫無毒味辛微

柏子仁味甘平無毒

杜杷葉味苦平無毒

大棗味甘平無毒

用藥反例

手足三陽表裏引經主治例

柴胡味苦平微

吳茱萸味苦辛熱

黃蘖味苦寒

知母味苦寒

白芍味有小毒

元明粉味甘酸辛

防風味甘平無毒

當歸味甘辛無毒

木通味甘平無毒

白茯苓味甘平無毒

椿白皮味苦有毒

安息香味辛苦平無毒

連翹味苦平無毒

驚甲味鹹平無毒

諸藥治諸經之火邪

川芎味辛溫無毒

元明粉味甘酸辛

陳皮味辛苦溫無毒

藁本味苦辛微毒

巴豆味辛微毒

生地黃味甘苦無毒

澤瀉味甘鹹無毒

天麻味平無毒

黑附子味辛有毒

豬苓味甘苦平無毒

赤茯苓氣味同上

桑白皮味甘寒無毒

冬瓜仁味甘平無毒

石楠葉味微苦寒無毒

龜甲味苦無毒

諸藥相反例

川芎味甘平無毒

附膠味甘平無毒

商陸味甘平無毒

天麻味平無毒

當歸味甘辛無毒

澤瀉味甘鹹無毒

黑附子味辛有毒

川椒味辛大毒

南星味辛大毒

用藥須知
卷三 玉石部

威靈仙
味苦溫
無毒

鼠黏子
味辛平
無毒

草豆蔻
味辛溫
無毒

元胡索
味苦平
溫無毒

藥本五味歌
四時用藥法
用藥法象
用藥丸法

藥本五味歌
炮製藥歌
妊娠服藥禁歌

代赭石

伏龍肝

鍾乳粉

紫石英

空青

滑石

硝石

白堊

礞石

信石

雌黃

靈砂

牛膝

熟地黃

生地黃

柴胡

續斷

木香

黃耆

黃連

葛根

黃芩

升麻

肉蓯蓉

蒼耳子

苦參

大蘗

小蘿蔔

鬱金

馬蘭子

防己

石菖

通

金屑	雲母石	寒水石	胡粉	石燕	梁上塵	草部上	葛蒲	天門冬	草决明	剪金花	蛇床子	忍冬草	丹參	芍藥	貝母	小青	前胡	百合	草部中	草部	草部下
玉屑	水銀	石硫黃	黑鉛	牛泉石																	
辰砂	磁石	蜜陀僧	元精石																		
石床	禹餘糧	無名異	鐵粉																		
生銀屑	朴硝	雄黃																			
鍾乳粉	硝石	膽礬																			
代赭石	礞石	自然銅																			
伏龍肝	空青	石膏																			
紫石英	滑石	白堊																			
草豆蔻	藥本五味歌	炮製藥歌	妊娠服藥禁歌																		
元胡索	味苦平	溫無毒																			
味辛平																					
無毒																					

内豆蔻	款冬花	牡丹皮	石龙芮	草部下	草部下	草部下	艾地榆	阿魏	艾地榆	败酱	淫羊藿
黄芷	山茱萸	桂木	辛夷	桂木	桂木	桂木	山茱萸	白附子	乌头	白芍	白茅花
藿香	山茱萸	蘇方木	厚朴	蘇方木	桂木	桂木	桂木	甘遂	甘遂	桔梗	白薇
	蕪荑		蕪荑		乾漆	辛夷	蕪荑	蕪荑	蕪荑	旋覆花	
								山豆根	仙茅	金丝草	
										苧根	
											何首乌
											海金沙
											麻子仁
楓香	鉤藤	大腹皮	皂莢	雷丸	琥珀	没藥	松脂	柏葉	大黄	大戟	半夏
											白芨
											白薇
											元胡索
天竺黃耆	麒麟子	沒石子	黃藥	柏子仁	酸棗仁	柏葉	柏子仁	白芨	大黃	柏子仁	蘆薈
											茴香
											狗脊
											甘松
胡椒五加皮	冬青子	益智威	紫威	梧桐皮	海桐皮	榆皮	柏子仁	穀精草	大黃	大黃	牛蒡子
											昆布
											草薢
											使君子
丁香	合香	川線子	杜仲	枳壳	杜仲	杜仲	枸杞子	威靈仙	大黃	大黃	牛蒡子
											海藻
											百部
沉香	安息香	五倍子	衛茅	郁李仁	桑寄生	地骨皮	茯苓	青箱子	青箱子	青箱子	水萍
											天麻
											白蘚皮
檀皮	秦皮	吳茱萸	柏枝	檳榔	蜜蒙花	巴豆	訶子	藜蘆	羊蹄	劉寄奴	

卷四 木部

人部	禽獸部	天靈蓋	人糞汁	童男溺	乳汁	視檣	血餘	人中白	熊膽
飼食部	蟲魚部	瓦雀肉	羚羊角	牛黃	阿膠	龍骨	虎骨	象牙	牛角鰓
餡糖	全蝎	蛇蜕	蟬退	斑毛	麝香	溫肭膈	麝香	兔頭骨	能膽
芸苔菜	果品部	牡蠣	桑螵蛸	衣魚	烏賊骨	海蛤	螺甲	蜘蛛	石决明
葱	米穀部	全蟬	退蟬	鯉魚	原蠶	蟻蟬	蟠蟹	蟻蟬	蠍子
白蘿蔔	梗米	桑螵蛸	桑螵蛸	鯉魚	衣魚	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
蔬菜部	橘皮	退蟬	退蟬	鯉魚	烏賊骨	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
白蘿蔔豆	藕實	桑螵蛸	桑螵蛸	鯉魚	原蠶	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
梗米	梗米	梗米	梗米	鯉魚	衣魚	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
蔬菜部	梗米部	梗米部	梗米部	鯉魚	衣魚	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
白蘿蔔	梗米	梗米	梗米	鯉魚	衣魚	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
神麃	韭菜	小麥	大棗	桃仁	原蠶	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
醋	豆芽	陳倉米	杏仁	芝實	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
酒	荆芥	大麥	黑豆	覆盆子	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
香豉	胡荽	麥蘖	烏梅	白花蛇	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
冬瓜	馬齒莧	白豆	黑豆	覆盆子	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
草藥	草藥	麥魅	木瓜	白花蛇	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
芥子	芥子	白豆	柿乾	五靈脂	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
蘇葉	蘇葉	米粟	木瓜	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
冬葵子	冬葵子	菜豆	梨實	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
薄荷	薄荷	米粟	杷葉	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
		胡麻	胡桃	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
		甜瓜	橄欖	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
			石榴	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
			草果	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬
			赤小豆	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬	蟻蟬

珍珠囊指掌補遺藥性賦

卷一 總賦

東垣李 晴明之編輯

吳門王子接晉三重訂

寒性

諸藥賦性此類最寒犀角解手心熱羚羊清平肺肝澤瀉利水通淋而補陰不足海藻散癧破氣四口瘡何難聞之苦花能目而清頭風射干療咽閉而消癰毒薏苡理腳氣而除風溼蘿節消瘀血而止吐衄本裏子下氣潤肺喘兮又且寬中車前子止瀉利小便兮尤能明日是以黃藥燈用此鈴噏醫地骨皮有退熱除蒸之效薄荷葉宜消風清腫之施寬中下氣枳壳緩而枳實速也療肌解表乾葛光而柴胡次之百部治肺熱咳嗽可止梔子涼心腎鼻衄最宜元參治結熱毒癰清利咽喉升麻消風熱腫毒發散瘡癰當聞驗粉抑肺而斂肛門金箔鎮心而安魂魄茵陳主黃疸而利水瞿麥治熱淋之有血朴硝通大腸破血而止癰癬石膏治頭癩解肌而消煩渴前胡除內外之痰實滑石利六腑之瀉結天門冬止嗽補血冷而潤肝心麥門冬清心解煩渴而除肺熱又聞治虛煩除穀嘔須用竹茹通秘結導瘀血必資大黃宣黃連治冷熱之利又厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之痺且補陰虛而助陽茅根止血與吐衄石韋通淋於小腸熟地黃補血且療虛損生地黃宣血更醫眼瘡亦芍藥破血而療腹疼煩熱亦解白芍藥補虛而生新血退熱尤良若乃消腫滿逐水於牽牛除毒熱殺蟲於貫眾金鈴子治疝氣而補精血萱草根治五淋而消乳腫側柏葉治血山崩漏之疾香附子理血氣婦人之用地膚子利膀胱可洗皮膚之風山豆根解熱毒能止咽喉之痛白蘚皮去風治筋弱而療足頑痺旋覆花明目治頭風而消癰嗽壅又況荆芥穗清頭目便血疏風散瘡之用公蔓根療黃疸毒癰消渴解疫之憂地榆療崩漏止血止痢昆布破瘀氣散癰散瘤療傷寒解虛煩淡竹葉之功倍除結氣破瘀血牡丹皮之用同知母止嗽而骨蒸退牡蠣瀉精而虛汗收貝母清痰止咳嗽而利心肺桔梗下氣利胸膈而治咽喉若夫黃芩治諸熱兼主五淋槐花治腸風亦醫痔瘡常山理癥結而治溫瘡草慈瀉肺喘而通水氣此六十六種藥性之寒又當考圖經以博其所治觀夫方書以參其用馬其庶矣矣

熱性

藥有溫熱又當審詳欲溫中以薑撥用發散以生薑五味子止嗽瘦且滋腎水溫肺臍療勞瘵更壯元陽原夫川芎祛風溼補血清頭續斷治崩漏益筋強脚麻黃表汗以療欬逆韭子助陽而醫白濁川烏破積有消瘀治風痺之功天雄散寒為去濕助精陽之藥觀夫川椒達下乾薑暖中葫蘆巴治虛冷之症氣生卷柏破癰瘻而血通白木消痰理溫胃

兼止吐瀉萬病開心氣散冷更治耳聾耳香快脾胃而止吐逆良薑止心承之痛攻衝肉蓴客填精益歸石硫黃暖胃驅蟲胡椒主去疾而除冷秦椒主攻痛而治風吳茱萸療心腹之冷氣靈砂定心臟之怔忡益大散腎冷助脾胃須華澄茹療心痛破積聚用蓬莪芝縮砂止壯瀉安胎化酒食之劑附子療虛寒翻胃壯元陽之力白豆蔻治冷瀉療癰止痛於乳香紅豆蔻止吐酸消血殺蟲於乾漆豈不知鹿茸生精血暖春崩漏之均補虎骨壯筋骨寒濕毒風之並祛檳榔定霍亂而心氣之痛愈鹿角秘精髓而腰脊之痛除消腫益血於米醋下氣散寒於紫蘇扁豆助脾則酒有行藥破血之用麝香開竅則葱薑通中發汗之需嘗觀五靈脂治崩漏理血氣之刺疼麒麟竭止血出療金瘡之傷折麋茸壯陽以助腎當歸補虛而養血烏賊骨止帶下且除崩漏目翳鹿角膠佳血崩能補虛羸勞絕白花蛇治癰毒除風癰之癬瘳烏梢蛇療不仁去瘡瘍之風熱圖經云烏藥有治冷氣之理禹餘糧乃療崩漏之因巴豆利痰水能破積刺獨活療諸風不論久新山茱萸治頭暈遺精之藥白石英醫缺噉吐悶之人厚朴溫胃而去嘔張消瘦亦驗肉桂行血而療心痛止汗如神是則鯽魚有溫胃之功代赭有鎮肝之劑況香下氣補腎定霍亂之心疾橘皮開胃去痰導癰滯之逆氣此六十種藥性之熟又當博本草而取治焉

溫性

溫藥總括醫家素諳木香理乎氣滯半夏主於風痰蒼朮治目盲燥脾去溼宜用蘿蔔去腸脹下氣製麵尤堪况夫鍾乳粉補肺涼葷療肺虛青鹽治腹痛且滋腎水山藥而腰濕能醫阿膠而痢噦皆止赤石脂治精渴而止瀉薑補崩中陽起石暖子宮以壯陽更療陰痿誠以紫菀治嗽防風怯風蒼耳子透膝止溼感靈仙宣風通氣細辛去頭風上噦而療齒痛艾葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明目驅風除溼毒腫痛白芷止崩治腫療痔漏瘡癰苦乃紅藍花通經治產後惡血之餘劉寄奴散血瘀湯火金瘡之苦減風溼之痛則茵芋葉療折傷之症則骨碎補藿香紫菀辟惡氣而定霍亂草果仁溫脾胃而止嘔吐巴戟天治陰疝白濁補腎尤滋元胡索理氣痛血凝調經有助嘗聞款冬花潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中止霍亂而助脾撫芎走經絡之痛何首烏治瘧疥之資蔓荳能下氣破惡血之積防己宣清腫去風濕之施藁本除風主婦人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃曰破故紙溫腎補精髓與勞傷嘗不公入肝療癰氣并水腫杏仁潤肺燥止嗽之劑茴香治疝氣腎痛之用荊子生精止渴兼療滑泄之病秦艽攻風逐水又除肢節之痛枳榔豁痰而逐水殺寸白蟲杜仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩中之疾橘核仁治腰痛疝氣之痛金豐子今潤滑精紫蘇子今下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小薊除諸血之鮮益智安神治小便之頻數麻仁潤肺利

六腑之燥堅抑又聞補虛弱排瘡膿莫若黃芪強腰脚壯筋骨無如兔絲子狗脊補腎以明日馬蘭花治疝而有益此五十四種藥性之溫更宜參圖經而默識也

平性

詳論藥性平和惟在以硼砂而去積用龍齒以安魂青皮快膈除胸脹且利脾胃及實火精治白濁兼補真元原夫木賊草去目翳崩漏亦醫花癰石治金瘡血行則却決明和肝氣治眼之刺天麻主脾去風之濕藥甘草和諸藥而解百毒蓋以性平石斛平胃氣而補腎虛更駁脚弱觀夫商陸治腫瘍盆益精琥珀安神而破血砂石鎮心而有靈牛膝強足補精葉廢腰痛龍骨止汗性溼更治血崩甘松理風氣而痛止蒺藜療風瘡而目明人參潤肺寧心開脾助胃蒲黃止崩治衄消瘀調經蓋不以南星醒脾去驚風痰吐之憂三棱破積除血塊氣滯之症沒石主洩瀉而神效皂角治風痰而響應桑螵蛸療遺精之洩鴨頭血腫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛蒡子疏風壅之痰全蠍主風癱酸棗仁去怔忡之病嘗聞桑寄生益血安胎且止腰疼大腹子去膨下氣亦令胃和小草遠志俱有寧心之妙木通猪苓尤為利水之多蓮肉有清心醒脾之用沒藥任治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮腫之疾茯神寧心益智除痰憤之疴白茯苓補虛勞多在心脾之有青赤茯苓破結血獨利水道以無毒因知麥蘖有助脾化食之功小麥有止汗養心之力白芍子去面風之遊走大腹皮治水腫之泛溢椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血兼治腰痛神曲健脾胃而進飲食五倍皮堅筋骨以立行柏子仁養心神而有益抑又聞安息香辟惡且止心腹之痛冬瓜仁醒脾實飲食之資僵蠶治諸風之喉閉百合敘肺勞之嗽姜赤小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可醫連翹排瘡膿與腫毒石榴葉利筋骨與毛皮穀蘆養脾阿魏除邪氣而破積紫河車補血大棗和藥性以開脾然而鱉甲治勞瘧兼破癰瘕龜甲堅筋骨更療崩疾烏梅主便血瘻漏之用竹瀝治中風聲音之失此六十八種平和之藥更宜從本草而求其詳說也

以上重諸藥品總括成章性分寒熱溫平味主抑揚主治隨症對藥辭義了然在習醫者固當審詳而保身者亦宜熟讀庶幾無大札之虞矣

用藥發明

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降浮沉之能厚薄輕重之用或氣一而味殊或味同而氣異合而言之不可混用分而言之各有所能本乎天者親上本乎地者親下輕清成象重濁成形清陽發腠理重濁走五臟清中清者榮養精神濁中濁者堅強骨髓辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰氣為陽氣薄為陽中之陽氣薄為陽中之陰薄則發

泄厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄為陰中之陽薄則疏通厚則滋潤升降浮沈之辨豁然貫通始可以言醫而司人命矣人徒知藥之神者乃藥之力也殊不知乃用藥者之力也人徒知辨真偽識藥之為難殊不知分陰陽用藥之為尤難也

標本論

夫用藥者當知標本以身論之外為標內為本氣為標血為本陽為標陰為本六腑屬陽為標五臟屬陰為本以病論之先受病為本後傳變為標凡治病者先治其本後治其標雖有數病靡弗去矣若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益堅若有中滿無問標本先治其滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本先治大小便次治中滿謂尤急也又如先病發熱次病吐瀉飲食不下則先定嘔吐後進飲食方兼治瀉待元氣稍復乃攻熱耳此所謂緩則治其本急則治其標也除大小便不利及中滿吐瀉之外皆先治其本不可不知也假令肝受心火之邪是從前來者為實邪實則瀉其子然非直瀉其火入肝經藥為之引用瀉火為君是治實邪之病也假令肝受腎邪是從後來者為虛邪虛則補其母入腎經藥為引用補肝藥為君是也標本已得邪氣乃服醫之神良莫越乎此

用藥法

夫用藥之法貴乎明變如風會有古今之異地氣有南北之分天時有寒暑之更常賦有厚薄之別受病有新舊之差年壽有老少之殊居養有貴賤之別用藥之際勿好奇勿執一勿輕忘勿迅速須慎重精詳圓融活變不妨沉會以期必妥藥於是乎功成昔先賢未有發明後學因而弗講其誤世也不既多乎

夫病有宜補以瀉之之道補之病有宜瀉以補之之道瀉之病有宜熱劑者以熱劑為向導之兵病有宜熱劑者以寒劑為類從之引病在上者治下病在下者治上病同也而藥異病異也而藥同其義至微學者最宜深究

用藥之忌在乎欲速欲速則寒熱溫涼行散補瀉未免過當功未獲受害已隨之大藥無次序如兵無紀律雖有勇將適以勇而儻事又如理絲緩則可清其緒急則愈亟其結矣藥有君臣佐使味有輕重厚薄人而知之矣及其用藥也令人復煎其滓不知既經煎沸則轉且薄者葉已無味重者不減初煎君臣佐使之宜果安在哉病淺者猶無太害病深者切勿為之凡修丸劑須每種各為細末以末之輕重合之則分兩方準不然易細者一磨無遺難碎者三復不盡圓恭若此何怪其無功效哉

凡藥者直行而泄辛者橫行而散酸者束而收斂鹹者止而軟堅獨是甘之一味可升可降可浮可沉可內可外有和有緩有補有泄蓋土味作甘土位居中而能兼乎五行也

凡藥之在土者中半以上為根其氣上行病在中上焦者用之中半以下為梢其氣下行病在下焦者用之藥之出土者中半以上為苗其氣味上升中半以下為身為幹其氣味中守下達咸宜因其病而酌之使弗悖乎陰陽也

凡藥在上者不厭頻而少在下者不厭頗而多服則滋榮於上多服則峻補於下

凡病在上者先食而後藥病在下者先藥而後食病在四肢者宜饑食而在骨髓者宜飽食而在夜

凡煎藥用水亦各有宜如治溼腫浮脹之疾而欲使利水道則取長流水以流長源遠其性通達直引四肢之間也如治二便不通及足胫以下風溼則取急流水以其湍縱峻急其性速下也如治瘧飲鬱滯而欲吐發升散則取逆流水以其性逆倒流洄澗湧決也如治中氣不足則取春雨水有陽道發生之意也如治下元不足則取井水蓋清晨井中天一之氣浮結於面以磁氣輕取之殊有補陰之功也如治火熱陽證則取雪水能大退熱也如治傷寒陰證本脉等疾則取甘潤水蓋盛之於缸揚過千遍水珠沫液盈溢於面其性柔順其味甘溫大能和氣也如治脾胃虛弱泄瀉不食等疾則取他潦水蓋土池中停蓄既久不流不動殊有土氣能助脾元也如治陰不升陽不降並隔諸疾則取陰陽水河井各半陰陽相成可升可降而使氣平者也

古人用藥如羿之射的不第諳其理尤貴其擇道地者製之盡善不然欲以濫惡之劑冀其功驗雖扁鵲再起其可得乎

凡藥有畏惡相反所謂畏者畏其制我不得自縱如半夏畏生薑之類是也所謂惡者惡其異我不得自盡如生薑惡黃芩之類是也統而論之彼所畏者我必惡之我所惡者彼亦畏我相畏相惡之中亦有相成者在因病制方輕重多寡之間耳若所謂相反則各懷酷毒兩仇不共共則必害事也然有大毒之疾又須用大毒之藥以制之如古方感應丸用巴豆牽牛同劑以為攻擊破積之用四物湯加人參五靈脂以治血塊二陳湯加梨蘆細辛以吐風痰丹溪治屍瘻蓮心散以甘草芫花同劑而謂妙處在此顧良工用之何如耳

藥性升降浮沈補瀉法

足厥肝陰
足少陽膽
足太陰脾

味辛補酸瀉制金氣溫涼寒熱補
味甘補苦瀉氣溫涼寒熱補

手少陰心
手太陽小腸味鹹補甘瀉制木
手太陰脾味酸補辛瀉所以

氣熱補寒瀉
氣涼補溫瀉

制木
手太陽大腸味酸補辛瀉所以

足少陰腎
足太陽膀胱味苦補鹹瀉所以氣寒補熱瀉
制火氣

五臟更相平也一臟不平病故曰安穀則昌絕穀則亡仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五臟所欲

肝欲散急食辛以散之 以辛補之以酸瀉之 心欲耎急食鹹以耎之 以鹹補之以甘瀉之
脾欲緩急食甘以緩之 以甘補之以苦瀉之 肺欲收急食酸以收之 以酸補之以辛瀉之
腎欲堅急食苦以堅之 以苦補之以鹹瀉之

五臟所苦

肝苦急急食甘以緩之 脾苦溼急食苦以燥之 心苦緩急食酸以收之 腎苦燥急食辛以潤之
肺苦氣上急食苦以泄之

五臭湊五臟例

燥氣入肝

腥氣入肺

香氣入脾

焦氣入心

腐氣入腎

五行五色五味五走五臟主禁例

東方之木其色青其味酸其臟肝肝主筋木曰曲直作酸走肝筋病人無多食酸
南方之火其色赤其味苦其臟心心主血火曰炎上作苦是心血病人無多食苦
西方之金其色白其味辛其臟肺肺主氣金曰從革作辛
中央之土其色黃其味甘其臟脾脾主肉土曰稼穡作甘走脾胃病人無多食甘
北方之水其色黑其味鹹其臟腎腎主骨水曰潤下作鹹鹹走腎骨病人無多食鹹

手足三陽表裏引經主治例

太陽足筋狀

上羌活

下黃柏

少陰足心

黃連母

少陽足膽

上柴胡

下青皮

厥陰足肝

柴胡皮

陽明足胃

上升白芷

下石膏

太陰足脾

桔梗

諸藥瀉諸經之火邪

上升麻

黃連瀉心火 桔子黃芩瀉肺火 白芍瀉脾火 柴胡黃連瀉肝膽火 知母瀉腎火 木通瀉小腸火 黃芩瀉大腸火 柴胡黃芩瀉三焦火 黃柏瀉膀胱火

諸藥相反例

甘草反

烏頭反

藜蘆反

十八反歌

本草言

十九畏歌

硫黃原

十九畏

硫黃

大戟

半夏

細辛

芍藥

入參

桔梗

甘遂

貝母

沙參

苦參

逆炮

炮炙

枳殼陳皮半夏麥麻黃狼毒及茱萸六般之藥宜陳久入藥方知奏效奇

五臟補鴻主治例

肝虛者陳皮生姜之類補之虛則補其母腎者肝之母也熟地地黃當柏補之如無他症錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他症錢氏瀉青丸主之實則瀉其子以肝草瀉心者肝之子也

心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母也以生薑補肝如無他症錢氏安神丸主之實則甘草瀉之如無他症錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

脾虛者甘草大棗之類補之實則黃連枳實瀉之如無他症錢氏益黃散主之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補心

肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症錢氏阿膏散主之虛則補其母肺乃肺之母以甘草大棗補脾實則瀉其子腎者肺之子以澤瀉瀉腎

肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症錢氏益黃散主之虛則補其母肺乃肺之母以甘草大棗補脾實則瀉其子腎者肺之子以澤瀉瀉腎

腎虛者熟地黃黃柏補之腎無實不可瀉錢氏止有補腎地黃丸無瀉腎藥虛則補其母肺乃腎之母以五味子補肺以上五臟補瀉素問藏氣法時論備有之矣欲究其詳再著本論

用藥凡例

頭角痛須用川芎血枯亦用 顛頂痛須用藁本 偏身肢節痛須用羌活風溼亦用 腹中痛須用白芍厚朴 脘下痛須用黃柏青皮 心下痛須用吳茱萸 胃脘痛須用草豆蔻 腸下痛須用柴胡日晡潮熱寒熱往來亦用 莪中痛須用生甘草梢 氣刺痛須用枳壳 血刺痛須用當歸 心下痞須用枳實 胸中寒痞須用去白陳皮 腹中痞須用蒼朮 破血須用桃仁 活血須用當歸 補酒須用川芎 調血須用玄胡索 补元氣須用人參 調諸氣須用木香 破滯氣須用枳壳青皮 肌表熱須用黃芩去痰亦用 去痰用半夏 去風痰用須南星 諸虛熱須用黃耆盜汗亦用 脾胃受溼用白朮去痰亦用 下焦濕腫用漢防己草龍膽 中焦濕熱用黃連 下焦濕熱用黃芩 煩渴須用白茯苓葛根 嗳者用五味子 咳有聲無痰者用生薑杏仁防風 咳有聲有痰者用半夏枳壳防風 喘者須用阿膠天門冬 大麥門冬 諸泄瀉須用白芍宣木 諸水瀉用白朮白茯苓澤瀉 諸痢疾須用當歸白芍藥 上部見血用防風 中部見血用黃連 下部見血用地榆 眼暴發須用當歸黃連防風 眼久昏暗用熟地黃當歸細辛 解利傷風須用防風為君白朮甘草為佐 解利傷寒甘草為君防風白朮為佐 凡諸風須用防風天麻 諸瘡瘍須用黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐 瘡疾須用紫胡為君隨所發之時所屬經部分以引經藥導之 以上諸藥此大略言之以為處方之階欲究其精當於第二卷主治指掌中求之

卷二 主治指掌

羌活

君羌活氣雄
獨活氣細

羌活味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其用有五散肌表八風之邪利周身八節之痛排陰陽肉腐之疽除新舊風溼之證乃手足太陰表裏引經藥也

升麻

形細而黑極堅者
大者味薄不堪用

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四引葱白散手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四經升陽氣於至陰之下因名之曰升麻

柴胡

半夏為之使惡石

柴胡味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四左右兩傍脇下痛日晡潮熱往來主在臟調經內主血在肌主氣上行經手足少陽表裏四經之藥也

白芷臣當歸為之使惡施覆花味辛性溫無毒升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除皮膚燥癢之症止足陽明頭痛之邪為手太陰引經之劑

防風臣惡乾薑蘇蘆白
嫩羌荊白荆母子毒

防風味甘辛性溫無毒升也陽也其用有一以氣味能瀉肺金以體用通療諸風

當歸臣當歸為之使惡施覆花

當歸味甘辛性溫無毒可升可降陽也其用有四頭止血而上行身養血而中守梢破血而下流全活血而不走

獨活臣當歸為之使惡施覆花

獨活味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也其用有三諸風掉眩頸項難伸風寒濕痹兩足不用乃為足少陰之引經

木香君

木香味苦辛性微溫無毒降也陰也其用有二調諸氣不可無洩肺氣不可缺

檳榔居

檳榔味苦辛性溫無毒降也陰也其用有二墮諸藥性若鐵石治後重驗如奔馬

吳茱萸禹丹朱硝石畏紫石英先以湯浸去辛味凡六七次然後可用

吳茱萸味苦辛性熱有小毒可升可降陽也其用有四缺 氣咽塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而不任心氣刺疼成陣而不止

藿香葉

藿香葉味甘性溫無毒可升可降陽也其用有二開胃口能進飲食止霍亂仍除嘔逆

川芎

川芎味辛性溫無毒升也陽也其用有二上行頭角助元陽之氣而止痛下行血海養新生之血以調經

黃連臣惡菊花茺蔚玄參異款冬勝烏頭勝巴豆毒黃連味苦性寒無毒沉也陰也其用有四瀉心火消心下痞滿之病主腸澼除腸中混雜之經治目疾暴宣用療瘧瘧首尾俱同

黃芩臣惡葛根附異丹砂壯蠅頭桑葉

黃芩味苦平性寒無毒可升可降陰也其用有四中枯而飄者瀉肺火消痰利氣細實而堅者瀉大腸火養陰退陽中枯而飄者除風濕留熱於肌表細實而堅者滋化源退熱於膀胱

大黃使無所畏之

大黃味苦性寒無毒其性沉而不浮其用走而不守壅土鬱而通壅滯定禍亂而致太平因名之曰將軍

黃蘖

黃蘖味苦性寒無毒沉也陰也其用有五瀉下焦隱伏之龍火安上焦虛噦之蛇蟲臍下痛則單製而能除腎不足必炒用而能補痿厥陰濕藥中誠不可嗣

玄明粉

玄明粉味辛甘酸性微溫無毒沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢其效不可盡述大抵用此而代益硝也

白朮君蒼者米泔水浸白者陳附土炒服二术忌食桃李雀蛤

白朮味甘性溫無毒可升可降陽也其用有四利水道有除濕之功強脾胃有進食之效佐黃芩有安胎之能君积實有消痞之妙

人參君蒼者米泔水浸白者陳附土炒服二术忌食桃李雀蛤

人參味甘性溫無毒升也陽也其用有三正渴生津液和中益元氣肺寒則可服肺熱還傷肺

黃耆君蒼皮蜜炒用

黃耆味甘性溫無毒升也陽也其用有四溫肉分而實腠理益元氣而補三焦內託陰症之瘡瘍外固表虛之盜汗甘草君蒼志犯大戟茺蔚甘遂海藻用宜去節服此忌諸肉及菘菜甘草味甘平無毒生之則寒炙之則溫生則分生梢而瀉火炙則健脾胃而和平解百毒而有效協諸藥而無爭以其