

申3/122

医林改错



一身不遂論敘

家立言著書心存濟世者乃良善之心也必須親
治其症屢驗方法萬無一失方可傳與後人若一症
不明留與後人再補斷不可徒取虛名恃才立論病
未經見揣度立方倘病不知源方不對症是以活人
之心遺作殺人之事可不畏歟如傷寒瘟疫雜症
科古人各有所長對症用方多半應手取效其中
有偏見不過白玉微瑕惟半身不遂一症古之著書
者雖有四百餘家於半身不遂立論者僅止數人



人中並無一人說明病之本源病不知源立方安

無錯。余少時遇此症始遵靈樞素問仲景之論

無功。繼遵河間東垣丹溪之論。投藥罔效。輾轉

幾至束手。伏思張仲景論傷寒吳又可著瘟疫皆

出心裁。並未引古經一語。余空有活人之心。而無濟

世之手。凡遇是症。必細心研究。審氣血之榮枯。辨經

絡之通滯。四十年来。頗有所得。欲公之天下。以濟後

人。奈不敢以管見之學。駁前人之論。房立方法。自取

其罪。友人曰。真胸有確見。屢驗良方。補前人之缺。救

後人之難不但有功於後世正是前代之勲臣又何
罪之有。余聞斯議不揣鄙陋將男婦小兒半身不遂
癱腿痿症抽搐筋攣得病之源外現之症屢驗良法
難治易治之形狀及前人所論臟理臟腑經絡之錯
悞一一繪圖申明其說詳述前後以俟高明再加補
助於醫道不無小補云爾

半身不遂論

半身不遂病本一體諸家立論竟不相同始而靈樞
經曰虛邪偏客於身半其入深者內居榮衛榮衛衰
則真氣去邪氣獨留發爲偏枯偏枯者半身不遂也
素問曰風中五臟六腑之俞所中則爲偏風張仲景
曰夫風之爲病當令人半身不遂三書立論本源皆
專主於風至劉河間出世見古人方論無功另出手
眼云中風者非肝木之風內動亦非外中於風良由
將息失宜內火暴甚水枯莫制心神昏昧卒倒無所

知其論專主於火李東垣見河間方論矛盾又另立
論曰中風者氣虛而風邪中之病在四句以後淋盛
希有肥白氣虛者間亦有之論中有中腑中臟中血
脈中經絡之分立法以本氣虛外受風邪是其本也
朱丹溪見東垣方症不符又分途立論言西北氣寒
有中風東南氣濕非真中風皆因氣血先虛濕生痰
痰生熱熱生風也其論專主於痰濕痰是其本也王
安道見丹溪論中有東南氣濕非真中風一句便云
靈樞素問仲景所言是真中風河間東垣丹溪所言

是類中風虞天民言王安道分真中風類中風之說亦未全是四方病此者盡因氣濕痰火挾風而作何嘗見有真中類中之分獨張景岳有高人之見論身不遂大體屬氣虛易中風之名者非風之論惟引用內經厥逆並辨論寒熱血虛及十二經之見症與症不符其方不效者可惜先生於此症閱歷無多其餘各家所論病因皆是因風因火因氣因痰之論所立之方俱係散風清火順氣化痰之方有云氣血虛弱而中風邪者於散風清火方中加以補氣養血之

藥有云陰虛虧損而中風邪者於滋陰補腎藥內佐以順氣化痰之品或補多而攻少或補少而攻多自謂攻補兼施於心有得今人遵用仍然無效又不敢議論古人之非不曰古方不合今病便云古今元氣不同既云方不合病元氣不同何得傷寒病麻黃承氣陷胸柴胡應手取效何得中風門愈風導痰秦芫三化屢用無功總不思古人立方之本效與不效原有兩途其方効者必是親治其症屢驗之方其不効者多半病由議論方從揣度以議論揣度定論立方

如何能明病之本源因何半身不遂口眼歪斜因何
舌言蹇澁口角流涎因何大便乾燥小便頻數毫無
定見古人混猜以一虧損五成元氣之病反用攻發
剋消之方安得不錯溯本窮源非錯於醫乃錯自著
書者之手嗟呼此何等事而竟以意度想當然乎哉
半身不遂辨

或曰半身不遂古人風火濕痰之論諸家層次議駁
有證據可憑乎余曰卽以仲景傷寒論中風篇云中
風則令人頭疼身痛發熱惡寒乾嘔自汗金匱要略

論傷風則令人鼻塞噴嚏咳嗽聲重鼻流清涕中風
本門又云夫風之爲病當今人半身不遂今請問何
等風何等中法令人頭疼身痛發熱惡寒乾嘔自汗
何等風何等中法則令人鼻塞噴嚏咳嗽聲重鼻流
清涕何等風何等中法則令人半身不遂半身不遂
若果是風風之中人必由皮膚入經絡亦必有由表
入裏之症可查嘗治此症初得時並無發熱惡寒頭
疼身痛目痛鼻乾寒熱往來之表症旣無表症則知
半身不遂非風邪所中再者衆人風火濕痰之論立

說更爲含混如果是風火濕痰無論由外中由內發
必歸經絡經絡所藏者無非氣血氣血若爲風火濕
痰阻滯必有疼痛之症言疼痛之症乃是身痛之痺
症非是半身不遂半身不遂無疼痛之症余平生治
之最多從未見因身痛痺症而得半身不遂者由此
思之又非風火濕痰所中

半身不遂本源

或曰君言半身不遂虧損元氣是其本源何以虧至
五成方病願聞其說余曰夫元氣藏於氣管之內分

佈周身左右各得其半人行坐動轉全仗元氣若元氣足則有力元氣衰則無力元氣絕則死矣若十分元氣虧二成剩八成每半身仍有四成則無病若虧五成剩五成每半身只剩二成半此時雖未病半身不遂已有氣虧之症因不疼不癢人自不覺若元氣一虧經絡自然空虛有空虛之隙難免其氣向一邊歸併如右半身二成半歸併於左則右半身無氣左半身二成半歸併於右則左半身無氣無氣則不能動不能動名曰半身不遂不遂者不遂人用也如睡

時氣之歸併人不能知覺不過是醒則不能翻身惟
睡醒時氣之歸併自覺受病之半身向不病之半身
流動比水流波浪之聲尤甚坐時歸併身必歪倒行
走時歸併半身無氣所以跌仆人便云因跌仆得半
身不遂殊不知非因跌仆得半身不遂實因氣虧得
半身不遂以致跌仆

口眼歪斜辨

或曰半身不遂既然無風如何口眼歪斜余曰古人
立歪斜之名總是臨症不細心審查之故口眼歪斜

並非歪斜因受病之半臉無氣無氣則半臉縮小一
眼無氣力不能圓睜小眼角下抽口半邊無氣力不
能開嘴角上抽上下相湊乍看似歪斜其實並非左
右之歪斜嘗治此症凡病左半身不遂者歪斜多半
在右病右半身不遂者歪斜多半在左此理令人不
解又無書籍可考何者人左半身經絡上頭面從右
行右半身經絡上頭面從左行有左右交互之義余
亦不敢爲定論以待高明細心審查再補

又曰口眼歪斜盡屬半臉無氣乎余曰前論指兼半

身不遂而言若壯盛人無半身不遂忽然口眼歪斜
乃受風邪阻滯經絡之症經絡爲風邪阻滯氣必不
上達氣不上達頭面亦能病口眼歪斜用通經絡散
風之劑一藥面愈又非治半身不遂方之所能爲也
辨口角流涎非痰飲

或曰口角所流非痰飲乎余曰嘗治此症見所流盡
是清水並非稠痰明明氣虛不固津液不明此理試
看小兒氣不足時流涎者十有八九高年人氣衰時
流涎者十有三二再以他症互相參看流涎者屬氣

虛無疑

辨大便乾燥非風火

或曰患半身不遂兼大便乾燥古人名曰風燥
病有風有火有是理乎余曰若是風火用散風清
潤燥攻下藥大便一行風散火清自當不燥嘗見治
此症者悞用下藥下後乾燥更甚總不思平素出大
恭時並非大恭順谷道自流仍用氣力催大恭下行
既得半身不遂之後無氣力使手足動無氣力使舌
言如何有氣力到下部催大恭下行以此推之非風

