

是乃仁術醫方集

中風門

通關散

治中風不語不省人事牙關緊閉湯水不入者以此吹之

生南星 生半夏 猪牙皂 各等分

右為細末用少許吹鼻內有嚏可治無嚏不可治

大秦芩湯

治卒中風痰厥半身不遂肢體麻木語言微澀等症

秦芩 石羔 生各川芎 當歸 茯苓 生地 熟地 各八分

白芍 羌活 獨活 白朮 防風 黃芩 各七分 白芷 參

細辛 五分 甘草 三分 用水二鍾煎一鍾去渣溫服時遇天陰

加生姜七片如心下痞滿加枳實一不此是秋冬之藥如春夏

再加知母一不煎服立效

治口眼歪斜方

華麻子研爛右歪塗左邊左歪塗右邊一經復正即洗去神效

治風癱怪方

油核桃仁 搗爛如泥 黃蠟 各三斤

右二味滾黃酒沖服出微汗停三日又進一服各用四子照沖

服之又停三日再進一服服完全愈

史國公浸酒方

諸般寒濕之症 治左癱右瘓半身不遂四肢麻木骨節疼痛

當歸 羌活

松節

秦艽

防風

去蘆

川牛膝

晚蚕沙

虎脰骨

酒浸一日 煨乾酥炙

草薢

各二斤

杞朮子

五月

乾茄根

八斤

飯鍋上

用陳老酒一斗稍袋盛藥入酒內封固停十日飲之取酒時不

可面對罈口恐藥氣冲入眼內飲酒不可間斷飲盡將藥晒乾
研末米糊為丸如梧桐子大每服三子空心酒送下

治中風方 有痰忽不能言者用

香油 二 雞蛋 一箇 將雞蛋打開去殼調勻香油嚥下即愈

治口眼歪斜方

用鱧魚血塗扶右歪塗左邊左歪塗右邊如正洗去

又方

用鱖魚調烏頭末右歪塗左邊左歪塗右邊如正將藥即洗去

治中風半身不遂方

石斛 牛膝 木瓜 當歸 白芍 各三寸用煮酒煎服

治中風痰多壅塞方

用苦丁香末一子溫水調服令吐出積痰自愈

奇功仙酒方凡患風疾四肢不舉服三日舉手梳頭七日漸舒酒

甘菊花 防風去蘆 羌活 杜仲 牡蠣 瓜姜根 牡丹皮

紫苑 菖蒲 人參 白蒺藜 牛蒡子 枸杞子 各五子

白花蛇要尾上有枯梗 白朮 山茱萸去核 雲苓 晚蚕沙

官桂 遠志去心 牛膝各二子 虎脛骨酥炙 牛蒡根 乾姜

熟地 栝子仁去油 狗脊去毛 天雄泡去皮 萆薢 蛇床子

製附子 肉蓯蓉 瓦礫子 續斷 芍藥去皮 石斛各三子

右藥俱要上好地道者依方揀擇共為粗末用新絹袋盛之安

放新小壅內以無灰酒二斗將藥浸之密封其口春夏浸二七日秋冬浸三七日開壅早午晚三時令病人自取冷酒三鍾依時服之每服只飲一鍾切不可多亦不可少酒壅不可亂開父病者服過一月近者十日輕者五日即見功效不問男子婦女小兒骨節疼痛四肢浮腫眼目昏暗半身不遂語言蹇澀口眼喎斜中風失音並皆治之功效如神真治癱瘓之仙酒也

治手足麻半身不遂方

用蛇退一條燒灰存性好黃酒沖服出汗即愈如不好再一服又方

小麦 一斗炒熟麻黃 三子荊芥 三子

水煎服出汗即愈

治癰瘰仙方

葦簽草不拘多少愈多愈好九蒸九晒煉蜜為丸如龍眼大用
甘菊花研末為衣待用

湯藥方

芝麻三子 核桃肉三子 新鮮葡萄三子 槐花三子 白鳳仙花三子
松羅茶三子 好白酒一碗 水一碗 共煎一碗 溫服

洗藥方

臭椿條二觔 槐條二觔 艾葉半觔 粟米糠二升 鮮雞子三箇
葦簽丸十枚 用水一担燉七八滾先薰後洗每日洗一浴卧
服前煎藥只洗五次服藥五碗即好如舊再用二百丸白酒四

傷寒門

治大頭傷寒神方

昔京師多患此病一異人書此方於通衢用黑豆二合炒熟炙甘草一斗水二鍾煎八分熟服神效

治陰症傷寒效方

胡椒四十粒 磁磬一斗 黃丹一斗 共研細末以好酒為丸男
置左手心女置右手心正對陰戶合之緊按足少頃腹內燥
熱不可動搖出汗即愈女人尤效

發汗湯

連翹葱白 二根 紅棗 二箇 桑葉 三十 枳殼 三斗 核挑 皮打碎

水一碗煎八分熱服出汗小兒只服減半

治頭疼身痛發熱增寒口多謔語久無汗出者

大梨一箇 生姜一朶

同搗爛取汁入童便一碗重湯煮熱服

之汗大出即愈

獨神湯

治一切感冒

用黑豆一合炒焦以酒淬入熱飲微醺將被蓋卧汗出即愈

七將軍湯

治感冒

將核桃連皮打碎葱白頭各七箇加茶葉三子共入大碗中百沸湯泡薰頭面連口飲之蓋被出汗痊或加生姜煎服尤妙

十神湯

治感冒風寒發熱惡冷頭疼身痛咳嗽喘急或欬或疹

此藥不問陰陽病感風寒及四時不正瘟疫妄行並宜治之

川芎 白芷 麻黃 陳皮 香附 赤芍 升麻 乾薑 不

紫蘇 五子 甘草 五 水二鍾姜三片煎八分熱服蓋被出汗

心腹腫滿加枳實半夏 潮熱加黃芩 發熱頭疼加細辛石

膏葱白 胸膈膨悶加枳殼桔梗 咳嗽喘急加桑皮桔梗半

夏 大便閉塞加大黃芒硝 嘔吐加藿香半夏 泄瀉加白

朮茯苓 瘧疾加草菓檳榔 痢疾加枳殼黃連 腹痛加芍

治感冒方

凡遇外感風寒以蘇葉一味煎湯熱服二碗用被蓋出汗渾身
通泰風寒即散而愈

一方

因傷寒愈後男女交合而無恙者反得其病名曰陰易陽易其症手足拘急

用乾姜四兩為末湯調炖熱服之被蓋出汗即愈

又方

用婦人月經布燒灰水煎乘熱服之如無此物男用女褲襠女用男褲襠燒灰煎服亦效

薑熨法

治寒傷胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結痰結大小便結胸膈痞氣皆可治之

用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熱絹包漸漸揉熨心胸脇下其滿痛豁然自愈若姜渣冷再入姜再炒再熨可也慎勿輕視

治陰症效方

鋒房用炙麻蕋滿燒灰存性滾黃酒沖服出汗即愈

又方

用芥末冲調敷臍上覺熱去之即愈

治汗病久不出方

用大蝦蟆一箇搗爛布包好貼肚臍上其汗即出

治感冒方

核桃肉三箇皮連生薑七才連鬚葱頭七根細茶一撮共杵爛

煎服出汗即愈

此藥名曰... 治... 凡患此症者...

煎服法

取藥... 煎服... 凡患此症者...

此藥... 治... 凡患此症者...

此藥... 治... 凡患此症者...

此藥... 治... 凡患此症者...

此藥... 治... 凡患此症者...

此藥... 治... 凡患此症者...

此藥... 治... 凡患此症者...

中寒門

五積散

治感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或有腹痛

又治傷寒發熱頭疼惡風無悶內傷生冷胸膈脹滿外感風寒
濕氣容於經絡腰腿酸疼又治婦人難產經候不調或血氣不
通氣壅不快並皆治之

白朮

川芎

半夏

官桂

各七

白茯苓

厚朴

枳殼

當歸

白芍

枳殼

乾姜

各八

皮陳

麻黃

各一

蒼朮

二

甘草

六

引加姜

三片葱

白三根

水三

鍾煎

熱服

如治婦人

調經加艾

醋

加

減冲和湯

治春夏秋

冬感冒

非時暴寒

亦有頭痛

惡寒身熱

自

汗等症服此甚效

羌活 一子 五子 川芎 一子 三子 白朮 白芷 生地 黃芩

蒼朮 各一子 二子 防風 一子 五子 細辛 三子 炙甘草 五子

引加生姜三片 棗二枚 葱白二根 水煎溫服

三白飲 治天行時氣熱極狂亂及發熱不退或大便結燥不通

雞子清 一箇 白蜜 一大匙 芒硝 三子 三味和勻 涼水調服即愈

金不換正氣散 治四時傷寒瘟疫發熱頭痛壯熱腰背拘急山嵐瘴氣寒熱交作霍亂吐瀉臍腹虛寒下痢赤白

蒼朮 炒厚朴 姜炒橘皮 去白 半夏 麴炒 藿香 各二子 甘草 一子

引加生姜五片 紅棗二枚 水二鍾煎一鍾 空心服 忌生冷油

賦發物如出遠方不服水土者亦可服之

治胸膈不寬飽脹嘔吐酸水方

香附

厚朴

橘紅

撫芎

各一分雲木

續斷

半夏

神麴

各八分木香

一塊唐礞石

入藥內如嘔吐者

加白豆蔻砂

仁膨脹者加大腹皮肚口胃腕疼者加吳茱萸引用煨姜三片

煎服其效如神忌生冷麵粉鯉魚粘糯等物切忌動氣

治絞腸沙痛方

急救

透明白生礬為末每服二分不論男婦用陰陽水調服立能止

疼百發百中生熟水各半名為陰陽水

治諸般急症方

神醫華陀云十般危症急如風雨故選名方救

之一危症霍亂吐瀉或因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘車

坐船傷動胃氣令人上吐下瀉止不頭旋眼花手足轉筋四肢

逆令宜當服此神驗之方也

吳茱萸五子木瓜五子食鹽五子炒黑用瓦瓶水三升煮令

百沸却入前三味藥煎至二升以下服之

治諸脚不健此方神驗之方也
一七 需本 蘇端 半夏