

五味黃昏嗽多者火氣浮於肺不宜用涼劑五味五
倍歛而降之早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣
流入肺中宜知母地骨降之有濕痰嗽者嗽動便有
痰聲痰出嗽止是也治法用二陳湯加南星貝母竹
瀝海石海粉青黛瓜蒌仁痰因火動逆作嗽者先
治火宜芩連梔栝後治痰用前藥通用清氣化痰丸
有陰虛嗽者其氣自下而上多重於夜分是也治宜
四物合二陳順而下之加炒梔栝尤佳有勞嗽者盜

汗出兼痰多作寒熱乾嗽聲啞。痰中有血絲紅點是也。治法主補陰清金四物湯。咳而痰中帶紅點者四物加知栢五味人參麥冬桑皮地骨皮陰虛勞嗽通用百部款冬紫苑百合沙參麥冬五味知栢芩芍生地內熱骨蒸加丹皮地骨皮。又有肺脹嗽者動則喘氣急息重是也。肺因火傷遂成鬱遏脹滿治主收斂用訶子爲君佐以海粉香附青黛杏仁之類咳嗽左不得眠者肝脹宜小柴胡加青皮白芍芎歸入嗽藥。

右不得眠者肺脹宜桔梗瓜蒌黃芩甘草少入青皮
白芍以上二証皆難治嗽而脇痛者宜用青皮疏肝
氣有因久嗽成肺癰肺痿者則雲門中府作痛吐咯
膿血臭穢不可近是也治癰用丹溪桔梗湯治痿宜
養血養氣養肺清金用丹溪海藏紫苑散知母茯苓
湯大抵咳嗽有痰居多故治嗽者當以治痰爲先治
痰者宜以順氣爲主故以南星半夏勝其痰而嗽自
愈枳殼橘紅利其氣而痰飲自除凡諸嗽者須分新

久用藥如肺虛受嗽加五味欬冬紫苑兜鈴之類補
之若肺實有火邪者宜桑皮花粉片苓杏仁桔梗枳
壳之類瀉之夏月嗽而發寒熱者謂之熱嗽小柴胡
加石膏知母冬月嗽而發寒熱者謂之寒嗽小青龍
加杏仁凡嗽春是春升之氣夏是火炎於上秋是濕
熱傷肺冬是風寒從外來用藥發散之後必以半夏
等藥逐去其痰庶不再作又有感寒表未解延入久
嗽終必以解表而嗽愈也

一傷風寒咳嗽七日內必大嗽七日後必生清痰痰稠吐出則嗽方愈的係風寒方可用三拗湯加桔梗紫蘇
一產婦傷風咳嗽治宜驅風散邪帶表四物湯如風邪已盡卽行大補久久成勞難治
一勞嗽上嗽下瀉用嗽藥嗽止則瀉甚服香連丸則瀉止復嗽肺與大腸爲表裏此臟腑俱病不可兼治者死

一久嗽肉脫者用嗽藥多不効補中健脾則嗽止此
虛則補其母以脾主肌肉病有本而標之之意也然
病多不救經曰大肉已脫九候雖調尤死是也
一新嗽易愈久嗽難愈所以難愈者由病邪傳變而
而入痰也

一陰虛火動發而爲痺音啞者不治

一嗽而大便泄者難治

一嗽而發熱不止難治

一肺癰作痛。肺痿不痛。痿甚而癰稍輕也。俱難治。
一傷寒有水結胸嗽者。宜小青龍。小半夏茯苓湯。嗽
脉宜浮滑。忌弦數細濇。

關上脉微爲欬。肺脉微急爲欬而唾血。

脉弦濇而欬爲少血。脉緊者爲肺寒。雙弦者寒。

脉浮而緊者爲虛寒。脉浮而緩者傷風。脉細

者濕。脉數者熱。脉沉數爲實熱。脉弦爲水。

偏弦爲飲。脉沉爲留飲。脉洪滑多痰。小欬脉浮。

直者生。脉浮濡者生。脉堅者死。沉小伏匿者

死。欬而羸瘦脉堅大者死。欬而脫形發熱脉小

堅急者死。暴泄者死。暴下者死。暴瀉者死。暴嘔者死。

凡肌瘦脫形熱不去欬嘔腹脹且瀉脉弦急者皆死。

証也。凡此諸証皆由氣血虛弱而致。凡此諸証皆由氣血虛弱而致。

凡此諸証皆由氣血虛弱而致。凡此諸証皆由氣血虛弱而致。

凡此諸証皆由氣血虛弱而致。凡此諸証皆由氣血虛弱而致。

凡此諸証皆由氣血虛弱而致。凡此諸証皆由氣血虛弱而致。

咳嗽方

一陳湯

見中風

三拗湯

治風寒嗽亦治水結胸嗽

麻黃

甘草

杏仁

風寒加知母脉浮大有熱

加苓姜的係風寒方可服餘者不可輕用

咳嗽遇冬則發方

此寒包熱之症解表熱自除

枳壳

桔梗

一錢

麻黃

防風

甘草

陳皮

去白

蘓葉

木通

黃芩

各五分

如嚴冬加杏仁五分去

黃芩

四物湯 見中風

清氣化痰丸 見痰 治痰嗽

小柴胡湯 見瘟 治肝脹加青皮白芍芩歸入嗽

藥

瓊玉膏 治乾咳嗽

生地

四兩

白茯苓

十三兩

人參

六兩

白蜜

二觔

右四味共熬成膏磁器盛貯空心白湯下數匙

補肺湯

治肺虛咳嗽

人參

黃芪

五味

紫苑

各一兩

熟地

各一兩

圓眼肉

四

水煎服

潤肺湯

治嗽而失聲

訶子

五味

五倍

黃芩

甘草

人參清肺散

治痰嗽咽乾聲不出

人參

陳皮

一錢五分

半夏

桔梗

茯苓

桑皮

知母

枳壳

杏仁

黃連

款花

一錢

麥冬

卷三 咳嗽

甘草五 五味十 貝母一錢 地骨皮五 姜三片

陰虛勞嗽通為一治但治法有淺深之不同耳

桔梗湯 治肺癰咳膿咳血咽乾多渴二便赤澀

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌 枳殼 桑皮

以仁 防已各一兩 甘草節 百合各五錢 黃芪一兩五錢

杏仁五錢

加姜五片大便秘加大黃小便秘加水通

海藏紫苑散 治嗽中有血虛勞肺痿

人參

茯苓

桔梗

各一錢

貝母

知母

一分錢

紫苑

阿膠

甘草

五味

十粒

蓮肉

四枚

知母茯苓湯

治咳嗽不已往來潮熱自汗肺痿

茯苓

甘草

兩

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

欬花

桔梗

麥冬

知母

黃芩

五錢

川芎

二錢

阿膠

一錢

五味

廿粒

加姜三片煎服

小青龍湯

治水結胸乾嘔發熱而嗽

麻黃

防風

半夏

二錢

細辛

乾姜

甘草

桂枝

一錢五分

五味

一錢

溫肺湯

治肺感風寒嗽吐痰

陳皮

半夏

五味

乾姜

桂心

杏仁

細辛

阿膠

炙甘草

二分半

右加姜三片棗二枚溫服此方冬月寒令之時

觸冒風邪而未鬱熱者極効如久嗽鬱者切

不可用

芥子散

治小兒咳嗽

或丸亦可

白芥子

五錢

橘紅

二錢五分

枯苓

青黛

二錢

胆星

杏仁

二錢五分

麻黃

一錢

蘓梗

貝母

一錢五分

右末水爲丸硃砂爲衣

秘傳三仙丹

治男婦久嗽不止者三服立効

栢枝

槐子

生礬

各等分

右末麪糊爲丸梧子大每服百丸臨卧溫茶下

一云冷茶下

傷風咳嗽驗方

陳皮

前胡

半夏

茯苓

麥冬

桑白皮

甘草

蘇梗

枳殼

杏仁

桔梗

氣急加葡萄子

久嗽方

用雞蛋皮紫苑二味爲末清晨空心服之

哮喘証

十四

肺爲五臟華蓋。主持諸氣。肺氣受傷。呼吸之息。不得
宣通。則哮喘之病生焉。哮以聲。響言喘。以氣息言。喘
促喉中如水雞聲者。謂之哮。氣促而連續。不能以息
者。謂之喘。喘症有虛有實。未有不由痰火內鬱。風寒
外來而致之者。風寒外來而喘者。此外感有餘之症。
脉多浮大。藥宜解表。而喘自除。九味羌活加減。有風
痰上逆作喘者。喘動便有痰聲。脉多浮滑。治先降氣。