

醫綱提要卷之二

開陽一亭李宗源纂集論註 旌德王汝謙鏡堂氏評刊

內外部

內外總論

凡病不過**內傷****外感**二宗。但內傷五臟各傷其一，頭緒尙少；外感六氣百出其途，流傳手足三陽三陰，頭緒甚多。學者須明仲景外感傷寒法而後**內傷**各法易明也。醫貫曰：讀仲景書而不讀東垣書，則內傷不明；讀東垣書而不讀丹溪書，則陰虛不明。
源按 **內傷**各法當以局方爲主，而以東垣、丹溪許知可爲輔。經云：血虛則作熱，故丹溪本局方四物意而立知柏四物滋陰降火等湯；經云：氣虛則作寒，故東垣本局方四君六君之意而立。

凡內傷多屬虛寒可
以溫補實熱可用
寒濕清補虛者乃用

升陽益胃補中益氣等湯。又謂補腎莫若補脾。蓋脾爲後天之本也。而許氏謂補脾莫若補腎。蓋腎爲先天之本也。今人知知柏苦寒不可施之。因傷相火未盛之人。而不知參芪溫補尤不可施之外。感邪熱入裏之候。蓋内外混治之一弊。以致外感裏之不明也。外感症以仲景爲主。而以陶氏節庵。汪氏芩友。喻氏嘉言爲輔。節庵加減仲景各法。得效殊多。汪氏亦於仲景法多所發明。喻氏闡明仲景法律。不無附會之處。舒氏頗能體察仲景原文。辨別訛誤。其開發後人穎悟處。蓋不少。惜用藥亦偏溫補。蓋以溫疫認爲傷寒。而因以外感邪實之病等之。因傷正虛之法。又內外混治之一弊。以致外感虛實之不明也。然溫疫雖傷寒之中一症。而外感諸症。未有如溫疫之多者。故溫疫又皆由貪涼。

欽冷得之
故謂之

傷寒

今人治疫
見石羔大
黃伸舌縮
首用參芪
桂附雖死
不怨殺者

以吳氏爲主。而以繆氏仲醗。劉氏松峰爲輔。要之皆發源於仲
景之原文。所以邪熱入裏。均不外白虎承氣二法也。而吳氏善
用承氣。繆氏善用白虎。劉氏則文詞明淨。得之閱歷記載。症名
頗多。而道理明透。還推吳氏。他如戈氏傷寒補天石。尤氏傷寒
貫珠集。以及朱肱孫尙之類。傷寒增類。傷寒等所言。黃耳大頭
等症。實不出松峰雜疫之外。蓋徒知冬月爲正傷風寒。而不知
冬時之溫疫。尤爲不少。此又以四時溫疫。認作冬時正傷風寒
之一弊。以致疫症寒熱虛實之不明也。至於傷暑法。雖備於張
鳳逵傷暑全書。然仲景太陽篇之葛根黃連黃芩湯。陽明篇之
白虎等湯。未嘗非治暑法也。又有外感久而成內傷者。仲景太
陽之發奔豚。作臟結。作癥病。陽明篇之作穀癰。作痼瘻。厥陰之

暑必兼溼
故小半夏
加芩茯等
皆治暑法
也

醫學問

有除中是也。此陽熱隊中雜以陰寒之症。仲景故未列方。然此乃溫補之所可施者也。其因內傷而得外感者。陰寒直中三陰。與諸厥暴卒及勞役感寒等症。亦未始非溫補之所宜施也。其有內之內者。痘症得之先天。奇症得之業緣。中蠱毒之類也。外之外者。跌打蛇虎咬傷。湯火自縊。五絕等症。皆散見於百家及單方中。亦多神效法也。總之內傷各症。分見一十六字之中。而外感各症。獨詳於表裏二綱之內。此則不過臚列内外各症名目。治法大略。俾閱者易入目耳。

內外脈症辨

正經屬內
傷故虛寒
者多五邪
屬外感故

難經曰。正經自病者。憂愁思慮則傷心。形寒飲冷則傷肺。恚怒氣逆則傷肝。飲食勞倦則傷脾。久坐溼地。强力入水則傷腎也。

實熱者多

五邪者有中風有傷暑有飲食勞倦

按脾居中州邪不易犯雖在傷寒皆由誤下而傳也

有傷寒有中溼此五邪也

此處能細究臨症自不差

汪氏集解曰 **內**傷發熱時熱時止 **外**感發熱熱甚無休內傷惡寒得煖便解外感惡寒繁火不除內傷頭痛乍痛乍歇外感頭痛連痛無休內傷則手心熱外感則手背熱內傷則口淡無味外感則有口酸口苦鼻塞不通內傷則氣口右脉盛多屬不足宜溫宜補宣和外感則人迎左脉盛多屬不足宜汗宜吐宜下蓋左人迎主表右氣口主裏也東垣辨內傷外感最詳恐人以治外感者治**內**傷也今人因東垣之言凡外感風寒發熱咳嗽概不輕易表散每用潤肺退熱藥附秦艽柴胡一二味而羌活防風等絕不敢用不思秦艽乃陽明藥柴胡乃少陽藥於太陽

有何涉乎以致風寒久鬱，嗽熱不止，又用參芪，閉固關竅，益令久嗽變成虛損，此誤以內傷法治外感也。

按內傷雖熱，舌不黃黑，外感熱入裏，則舌心黃熱極轉黑，則危也。又內傷多正虛，外感多邪實。若以外感法治內傷者，正虛反用攻下，是虛虛之禍也。外感用內傷之藥，是邪實反用溫補，是實實之禍也。內傷只在五志，外感者春傷風，冬傷寒，夏傷暑，長夏傷溼，秋傷燥。初夏少陰君火盛，夏少陽相火，故病屬火者尤多也。

內經言秋傷溼，嘉言云長夏傷溼，秋傷燥，方爲當理。

醫貫曰：東垣脾胃論言，饑飽勞役發熱等症，乃內傷類傷寒切忌汗下。蓋內傷多外感，少只須溫補不必發散。外感多內傷，少溫補中，少加發散以補中益氣爲主。如內傷兼寒者加麻黃，兼

春夏秋勿
輕用麻桂
陽虛發熱
熱在子後
午前宜補
氣溫氣
陰虛之熱
熱在午後
宜補血涼

風加桂枝兼暑加黃連兼溼加羌活實萬世之利此陽虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒不可發散常見陰虛大熱者面赤口渴煩躁與六味丸大劑而愈如下部惡寒足冷上部渴甚躁急或飲水反吐卽加肉桂五味甚則附子冷飲殊多活人此丹溪發明陰虛發熱之外尙餘未盡之旨也

五臟內外病機

經曰七情之病非藥可愈者以情相治恐可治喜以遽迫死亡之言怖之悲可治怒以愴卒苦楚之言感之喜可治憂以謔浪亵狎之言娛之怒可治思以污辱欺罔之言觸之思可治恐以慮彼忘此之言奪之

按此卽七情之亢而以所承者爲治是亢則害而承乃制也

內經曰先富後貧曰失精。先貴後賤曰脫榮。此鬱開之尤難。然不外木鬱達之火鬱發之之義。

喻嘉言七情內傷者謂離間親愛者魂游絕念所懷者意喪厚積所累者神勞結固餘怨者志苦憂愁者閉塞而不行恐畏者蕩憚而失守盛怒者迷惑而不治喜樂者憚散而不藏

以下劉河間景冬陽所論注也

內經諸風掉眩皆屬肝木。風勝則動。蓋火木主暴速。所以掉眩也。掉搖也。眩昏亂也。旋運皆主風也。風火皆屬陽。陽主動目中見火視物不明。暴卒強仆。裏急續戾。則兩脇痛引小腹。或掉眩。顛疾令人善怒。虛則耳目無所見聞。善恐如人將捕之狀。氣逆則頭痛耳聾。煩腫兼少陽也。凡肝風以火爲本。以風爲標。故火本不燔。遇風乃焰。肝本不熱。因金衰而旺。其爲治也。燥勝風

風餘則治之以躁肝勝則治之以清涼故經曰風淫于內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之又色青宜食甘粳米棗葵皆甘也

諸痛痒瘡瘍皆屬心火熱甚則腫其病胸中痛膺背肩胛兩臂內痛咳嗽喘唾血實則瘡痒肘腫肩背膿及缺盆中痛瘍疹身熱驚恐惡寒戰慄譖妄悲忘鼻血流狂妄目赤居則胸腹大腸下與腰背相引而痛心本火臟其爲治也以寒勝熱小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣汗以發之故曰熱淫子內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之又色赤宜食酸小豆李韭皆酸也

諸溼腫滿皆屬脾土溼勝則濡泄其病肘腫骨痛陰癥按之不

治熱大法
不外于此

腳下痛脾
脈起于足
大指之端

起腰脊頭項痛時眩此屬寒結大便難陰氣不用饑不欲食咳
唾有血痞滿中滿霍亂吐瀉則肌肉痿足不收善瘛腳下痛
虛則腹滿腸鳴飧泄食不化色白澄徹清冷皆屬於寒色黃水
赤渾濁皆屬於熱其爲治也風勝溼土餘則制之以風脾盛治
之以燥故曰溼淫于內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄
之又色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹也

諸氣膿瘍病逕皆屬於肺金燥甚則乾其病右胠脇痛咳逆心脇
滿善暴痛不可反側丈夫癩仙婦人小腹痛則喘欬氣逆肩
背痛汗出尻陰股膝髀痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾其爲
治也火勝燥金餘則治之以火肺勝則治之以苦故曰火淫于
內治以苦溫佐以苦辛以苦下之又色白宜食苦小麥羊肉杏

薤皆苦也

難經曰命門者精神所舍元氣所繫男以藏精女以繫胞
督兼水火故有寒溼熱溼二項

諸寒收引皆屬腎水寒勝則浮其病寒客心痛腰腿痛大關節痛難屈伸厥逆痞堅實則腹大脰腫喘咳身重汗出惡風虛則胸中痛大小腹痛清厥意不樂此左腎水發痛也若右腎命門相火爲病少氣瘡瘍疥癬癰腫脹滿胸背首面四肢浮腫腹脹嘔逆溫瘡腹暴痛脅悶懊憆驚驚燥喉痺耳鳴瘤氣結核皆相火熱勝其爲治也寒勝熱燥勝寒故曰熱溼于內治以鹹寒又相火之下水氣承之如寒溼于內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之又腎黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛也

諸厥固泄皆屬於下厥爲氣逆固爲禁固泄則肝腎失守失守則不能禁固出入無度燥溼不恆故氣下則愈也經所謂厥氣

上形滿脉去形。

諸病喘呕逆皆屬於土。肺爲心之華蓋。故肺熱葉焦。發瘞。是氣鬱不利。病喘息而嘔。謂嘔酸水火氣炎上之象也。胃火熱甚。則爲嘔也。若衰火之炎。瘳。寢則愈。利肺之氣。喘息自調也。道路開通。嘔吐自除。凡病嘔涌溢食。皆屬火也。

諸熱驚慄。皆屬於火。經所謂病筋脉相引而急。名曰慄者。俗謂之搐。是也。熱甚風搏。併于經絡。故風主動而不審。風火相乘。是以熱瞀而癲。治法祛風涤熱之劑。折其火勢。熱瘛可立愈。若妄加火灼。或飲以發表之藥。則死不旋踵。

諸禁鼓慄如喪神守。皆屬於火。禁慄驚慄悸動怔忡。皆熱內作。故當制火。劑其神守。血營而愈也。

諸逕項強皆屬於溼。寒溼同性水火同居故足太陽膀胱經屬水而位下所以溼可傷也。其脉起目內眞上額交顱上其支別從顱入絡于腦還出別下項故主項強。太陽表中風加之溼客于經中。內挾寒溼則筋脉抽急故症項強而不柔和此太陽傷風當詳有汗無汗治以滲溼祛風緩緩發表而愈也。

諸逆衝上皆屬於火。衝攻也火氣炎上故嘔涌溢食不下也。諸脹腹大皆屬於熱。肺主氣貴乎通暢若熱甚則鬱于內故肺脹而腹大是以火主長而高茂形見彰顯升明舒發皆腫之相也。熱去則肺自斂也。

諸躁狂越皆屬於火。胃實則四肢實而能登高也故四肢者諸陽之本經所謂陰不勝陽則脉流搏疾病乃狂是以陽盛則使

傷寒陽明
裏症又服
參芪開固
關竅多致

此證熱極故也是承氣湯症也

人妄言罵詈不避親疎神明之亂也。故上善若水下愚若火。此之謂也。治之以補陰瀉陽奪其脾土則病已。

諸暴強直皆屬於風。暴虐也。強勁有力而不能和柔也。乃厥陰風木勢甚而成此。治以瀉火補金木自平也。

少陰後篇
皆傳經熱
邪故有急
下救陰之
法近世似
未知之然
此皆要中
之要不可
忽也

諸病有聲鼓之如鼓者皆屬於熱。腹脹大而鼓之有聲如鼓者。熱氣甚也。經所謂熱勝則腫。此之類也是以熱氣內鬱不敢而聚。所以扣之如鼓也。諸腹脹大皆爲裏症。何以明之。仲景曰少陰病。腹脹不大便者。急下之。宜大承氣湯。所謂土甚堅則水乾急與大承氣下之。以救腎水。故知無寒其熱明矣。

諸病肘腫酸疼驚駭皆屬於火。肘腫熱甚內則陰氣滯也。吞酸由火實制金。不能平木。則木旺而爲酸。酸者肝之味也。故經所

謂二陽一陰發病主驚駭

外感轉筋
屬熱內傷
轉筋多屬
寒也

諸豐反戾水液渾濁皆屬於熱。熱氣燥爍于筋故筋轉而痛應風屬於肝也。甚則吐不止。喝熱之氣加之以瀉溼勝也。若三氣雜乃爲霍亂。故有乾溼霍亂。二者皆因冒暑中熱飲食不節。寒暑氣不調。清濁相干。陰陽乖隔。則爲此病。若妄言寒者誤矣。

寒證只此
一條而已

諸病水液澄澈清冷皆屬於寒。水清淨其氣寒冷。水穀不化而吐利。其色白。腥穢傳化失常。食已不饑邪熱亦不殺穀而不饑。無倦而常好動。其便色黃而酸。

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱。流而不腐動而不蠹。吐酸者胃膈熱甚。則鬱滯于氣物不化而酸也。酸者肝木之味。或言吐酸爲寒者誤也。暴注者注泄也。乃腸胃熱而傳化失常。經所謂清

醫經摘要 卷二
氣在下。則生飧泄。下迫者後重。裏急。窘迫急痛也。火性急速故也。

諸飧泄涸乾勁皴揭皆屬於燥。澁枯者氣血衰少。不榮于皮肉。氣不通利。故皮膚皴揭而澁也。甚則麻痺不仁。涸乾者水少火多。繫辭云。燥萬物者莫熯乎火。故火極蒸甚。水液乾而不潤。皮膚乃裂。手足有如斧傷而深三分者。冬月甚而夏月衰。故法曰。寒能收斂。則燥澁皴揭。熱能縱緩。則滋榮潤澤。皆屬燥金之化也。其爲治也。宜開通道路。養陰退陽。涼藥調之。營血通流。麻木不仁。澁涸乾勁皴揭。皆得其所。慎無服烏附等熱藥也。

按內經病機言。火熱獨多。正吳鶴臯所謂天地之道。陽常有餘。陰常不足。而人身亦然後世創言涼藥殺物等語。甚不知。

熟者固多
虛者亦多
用寒用熱
總宜慎