

重修政和證類本草

三

重修政和經史證類備用本草卷第四

增衍義新

成部唐慎微續證類

唐李勣撰唐憲德皇帝建興元年醫署撰內醫官續聖經藥方醫學官曹忠奉

救校勘

玉石部中品總八十七種

金銀鐵並土等附

一十六種神農本草經

字

七種名醫別錄

墨字

七種唐本先附

唐附注云

八種今附

皆醫家常用有教注云今附

三種新補

一種新分條

三種圖經餘

一種唐慎微續添墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃

石硫黃

雌黃

食鹽自米部

水銀

石膏石王附火

金屑

銀屑

生銀銀合附朱砂

靈砂

水銀粉新補

磁石磁石毛續注

玄石

綠鹽附唐

凝水石

陽起石

孔公孽

殷孽

蜜陀僧附唐

鐵精鐵鑿淬鐵水針砂鐵鑿下

鐵漿元附鐵精下新分條

秤錘錘今附鐵杵故鐵華粉附今

生鐵

鐵粉附

鐵渣

鋼鐵

鐵

石腦

理石

珊瑚附

石懈今附浮石

長石

馬銜附

礪石新

石花附

桃花石附

光明附

石牀附

膏青

馬腦新

太陰玄精附

車轄附

石蛇附

黑羊石附

白羊石

銀膏附

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

社壇四角土

土地

市門土

自然灰

鑄鍾黃土

戶垠下土

鑄鐸鉏孔中黃土

堯壚中裏白灰 彈丸土 執日取天星上土

大甌中蒸土 紛糞壤堆上土 塚上土及磚石

桑根下土 春牛角上土 土蜂窠上細土

載盞車牛角上土 驢溺泥土

故鞋底下土 鼠壤土 屋內墉下蟲塵土

鬼屎 寡婦床頭塵土 牀四脚下土

瓦甌 甘土 二月上壬日取土

柱下土 胡鷺窠內土 道中熱塵土

正月十五日燈盞 仰天皮 蟻穴中出土

古磚 富家中庭土 百舌鳥窠中土

猪槽上垢及土 故茅屋上塵 諸土有毒

階州雄黃



階州水窟雄黃



雄黃味甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療
 疥蟲蠶瘡自痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰
 氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇
 虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入
 人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食
 石生武都山谷燉煌山之陽採無時

在仙經中以鍊為金亦

有出黃白兩術其價如金未合氏皆用中石紛擾此物絕不復通者人爾間始時
以齊初獲見十餘片有所華不議此是何等先見於好黃
典義處示吾實若黑及虛小者漸武都西好者作或
難冠丹砂臭而堅乃示黑及虛小者漸武都西好者作或
為池不昌亦有與仇池正同當復何壞在涼州西好者作或
里所出者未嘗得東下知亦佳是藥最要州西好者作或
入言者最云石門未江東黃者為入壞方數寸明黃如石而
石門者最云石門未江東黃者為入壞方數寸明黃如石而
美亦無地又服之辟名其武都者為入壞方數寸明黃如石而
黃亦無地又服之辟名其武都者為入壞方數寸明黃如石而
致之爾觀年神以名州新出有黃方數尺者若火之類可
生陽縣西北連巫山溪出雄黃所名神農苦但陰有脆不
豐石深數丈而無雜其赤如雞冠明神農苦但陰有脆不
山所出者雄黃而無雜其赤如雞冠明神農苦但陰有脆不
但純黃雄黃而無雜其赤如雞冠明神農苦但陰有脆不
在百邪鬼魅殺毒人云雄黃神農苦但陰有脆不
楚川濟那雄黃而無雜其赤如雞冠明神農苦但陰有脆不
取中精毒物不殺傷人云雄黃神農苦但陰有脆不
蟻及和諸藥熏其武郡黃燒不臭熏黃中教者燒則臭

以此分別之
蘇障一通名
未之是也
可醫云
華黃微毒治
疥

疥此邪癩之
瘡可以嵐障
一死切未之
是也傷攻以
服不飢通赤
亮者

少為細上
瘡口之
含湯不激
者為真
臭氣
陽今階州
山中
有青之
形

圖經曰
塊如黃丹
砂明激不
狹石其色
如雞冠者
為真黃並
不

色而堅者
名如丹砂
明激不狹
石其色如
雞冠者為
真黃並不

入服用食藥
只可療瘡
疥耳有臭
似真而洗
之便可斷
氣足以亂

真用之
有宜細辨
又其階州
西戎白鮮
石種水窟
出雄黃中
生於

山巖中有
水泉細流
處其階州
西戎白鮮
石種水窟
出雄黃中
生於

塊大者如
胡椒挑小
者如粟豆
上竈有孔
發其色深
紅而微紫
其

極輕虛而
功勝於常
如雄黃丹
竈有孔發
其色深紅
而微紫其

之苗也故
用挑勝於
常如雄黃
丹竈有孔
發其色深
紅而微紫
其

耳謹按也
雄黃治瘡
疔尚毒之
藥作之
合黃煙上
者以置石
膽掃丹

康成注云
今醫方有
五毒之藥
作之夜
合黃煙上
者以置石
膽掃丹

必雄黃礬
石磁石中
燒之三
日合黃煙
上者以置
石膽掃丹

取雄黃礬
石磁石中
燒之三
日合黃煙
上者以置
石膽掃丹

史館以揚
年創惡肉
破骨生則
盡出故輸
林學士煙
上者以置
石膽掃丹

出膿血不
輒吐之痛
創難忍
痼之骨
連兩牙
潰不差
愈後
便

鄭法合燒
成法之
痛創難
忍痼之
骨連兩
牙潰不
差愈後
便

安寧信古
方藥成法
之痛創難
忍痼之骨
連兩牙
潰不差
愈後
便

合也近世
凡丹藥
猶用黃
瓦煎亦
名黃中
所出於
古也
後便

雷公云
黃凡只是
臭用不堪
用時人死
以醋洗之
三兩便無
臭

合也近世
凡丹藥
猶用黃
瓦煎亦
名黃中
所出於
古也
後便

氣勿誤用也。次有黃亦如雄黃。其內重黃。使要似不。

健用。次有黑雞黃。亦似雄黃。其內重黃。使要似不。

件並細對。每上凡修事。先以甘草。紫背天葵。地膽。碧稜。花。三四。

有劫。鐵石。是雄黃。中。有。澄。去。黑。者。下。東。流。水。入。坩。堝。中。其。內。

聖惠方。治。傷。寒。用。狐。子。一。銖。下。部。稍。大。者。內。入。灰。上。不。如。裝。香。火。

出。常。病。處。之。候。煙。瓶。子。一。銖。下。部。稍。大。者。內。入。灰。上。不。如。裝。香。火。

外臺秘要。治。骨。蒸。極。熱。以。一。兩。和。小。便。一。升。研。如。粉。乃。取。黃。

差。五。度。人。雄。脫。衣。坐。石。上。冷。停。以。衣。被。圍。遶。身。勿。令。藥。氣。泄。出。經。三。令。

又方。被。毒。箭。搗。為。末。傳。之。沸。汁。出。愈。亦。療。蛇。交。毒。之。沸。

千金方。治。婦。人。始。覺。有。妊。養。胎。轉。女。

又方。治。耳。聾。以。綿。裹。塞。耳。中。等。

又方。欲。絕。雄。黃。粉。酒。服。一。刀。傷。血。湯。腹。中。化。不。出。頰。水。

又方 治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩細研

筒口蒸七度用三好粉後道成益力不飢五女來侍服

肘後方 服五錢內血滿皆化黃末卒以大豆內瘡中又

經驗方 巴豆馬汗入肉研黃白礬等分更用烏梅三箇搥碎

斗門方 帶頭上妙塊 研黃細辛等分研入左車立効

博濟方 治已下左邊痰嗽入右車右邊痰入左車立効

續十全方 治水磨急灌吐下 善新

集驗方 治平魔雄黃入韋搗為末細

傷寒類要 治小腹痛滿不舒得小便反壅孔中行

又方 如殺齒塞牙間末 研發丸如棗按內瀉孔中

抱朴子 之餌或法或以蒸黃或於赤土下或以消石化為末或以

下三癥瘕之白髮黑墜齒生如千日玉女來侍可長使鬼神又云玉

使亦水室追遇旨要知未為道符耳人方太盛地即登試女
黃名玉使攝神復道所著於不謹不赤莢平廣記不沸如曉碑多黃五
茅金之柘止其頌其蟻使既高利稽以脈焉愈劉疾無醫久之種入誌
為液方伏其示間此承謂盡將尺處罪我室遇見火人輒也志乃以人蛇中
田九丹乘中要云青之龍曰及死非山志形相冥期對黃壙延生謂古方草亦
君臣之鍊鍊令道以城下可眠城期豈可荀免今已二徒無無泰十餘年一有
相經錄成齋心拔劍真一洞天行此非高真上可語尸已去而黃光至陰子
得丹成七沈人論賜劍折數里忽覺平仙溥溥殆非鍊訪尋不功照至陰子
通分朱龍之日乃視其陽死之三具述人所值一鬼而積光至陰子
火三龍之日乃視其陽死之三具述人所值一鬼而積光至陰子
功品之曰乃視其陽死之三具述人所值一鬼而積光至陰子
全以訣孤剛於陰長生皆得此道化
七益剛於陰長生皆得此道化
日為君以承為臣八變紫
為君以承為臣八變紫
輕以承為臣八變紫
冰承為臣八變紫
七臣皆得此道化
日八變紫
變紫
紫

鋒三經四時重履長內赤上黃狀如窻塵復運火二年日周六

百再銀九而服之可以祛散居名山外遊者延為初品即乾

返黑三年之後服之刀圭去駕長飛龍成之日昇天大都仙

藥經十劑變已為中品生能使人長功畢名日上五金八都石

黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名日上五金八都石

而藏之勿示非人臣世有藥人相雜亂千日功畢名日上五金八都石

於蜀自述無名傳以築室後煉入青乃成開成知所終矣駐之劉

太上八帝玄變經小丹法用雄黃斤以和相子雄黃各二斤細

坐北向南赤李合藥白中九日蒸與神人交見正腹中有坡龍

明皇雜錄上黃門奉使交廣有疾否曰臣馳馬大瘦嶺時當

大熱困且吐一遂飲水覺腹中堅者視之石周甲遂具投消之水雄黃

唐書二甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人雄黃一劑火

無選日吐燒之有氣乃愈有盡誤食髮而然令餌人心腹滿煩

寶藏論 諸藥成汁并藥得者上可服食中可點銅成金下可

變金銀

丹房鏡源 雄黃千年

衍義曰 雄黃非金苗今有金窟處處無雄黃金條中言金之所

無而為燹 目然大蛇 燒令常遠 之餌丞去 有雄有又 髮黃道武 氣一人都 乃刺病者 愈少心鑄 此選廢磨 殺吐德成 毒一煩磨 蠱蛇膈形 之如二終 驗拇歲不 也指診免 曰其臭唐 腹有蠱立 食言食髮 仕

廣州石硫黃



榮州土硫黃



石硫黃味酸溫太熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除

頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力

及鼻衄惡瘡下部蠶瘡止血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生

東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也陶隱居云東海

箕山亦有今第一出扶南林邑如鴿子初出殼名崑崙黃

次出外國從蜀中來色深而煌煌俗方用之療疥弱及瘡冷

甚良仙經頗用之無所化奇物並是黃白術及合丹法此云礬

石液今南方則無礬石必爾臣尚錫等體投吳法云礬

黃一易名石或河西或五結臣論云石硫黃也君有大毒以黑錫

生湯解之及食痛冷結肉味甘太陽之精鬼治居馬伏鍊數

煎皆傳於作者能下氣治脚弱腰腎久冷除風頑痺又云

臣用治疥瘡及瘡寒熱救逆使畏細辛飛廉鐵壯陽道治瘡

除其子腹汁以祭其毒也蘇林云石硫黃生東海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色

<p>聖惠方 一治兩細研於肉上薄之即用便</p>	<p>熱其草湯洗了入中研出寸便</p>	<p>同其草湯洗了入中研出寸便</p>	<p>末十兩以二伏時去諸萬取方用</p>	<p>湯中以前藥二斤細之</p>	<p>白之視今銜東水三用底</p>	<p>雷公云 凡出以能造老風秋等宜</p>	<p>雅動耳出以能造老風秋等宜</p>	<p>五精亦能造老風秋等宜</p>	<p>遺金亦能造老風秋等宜</p>	<p>度鍊服食之氣珠無本而速下</p>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

外臺秘要 千金粉耳小兒一聾耳一疏黃止末

肘後方 黃子陰差末硫

經驗方 大治元氣發一兩冷腹痛虛瀉應急大效為丸如丹生

豆大服每以食壓之熱酒 一兩已腹上

梅師方 治陰粉濕瘡上日三變硫黃

傳濟方 研治三陰二日巴豆兩黑龍丹記上以礬米醋令豆氣

先將硫黃鋪底火用豆醋安硫黃上因礬米醋令豆氣

紙乾一更以醋濕之令緊武火煎去皮蒸餅中急持令細再醋

兩茶洗為度將文錦子火離火便入守之候裏面已透氣

一陰毒用椒四箇入葱白二莖水一盞煎至六分煎吞下

得與破患經五六日可服之葱白二莖水一盞煎至六分煎吞下

制與有孕及病未服或瀉為候不病先與熱食或不覺心

散頭補之以合時忌婦人貓狗見

孫尚藥

治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二角十行腹痛不止夏

大琴朱砂

同細研每服十玉五九至去水二九和飲湯下子枯白

王函方

可具方平通黃半斤桑散治腰膝水飲湯下子枯白

鐵匙

於火試之伏散即止柴灰五斗水取飲湯下子枯白

清以

水為末了研為散穿地坑中以火投水於中未伏更

一取

和為末了研為散穿地坑中以火投水於中未伏更

如空

每光射人以此細砂為隔於慢炒出研熟於膏及用自錢水

大如

夜邪視細字力之十年九散王粉亦散湯調兩九字以極飯有效驗余

魏鄉

如童夜邪視細字力之十年九散王粉亦散湯調兩九字以極飯有效驗余

品之

號為將軍功能破邪歸正成質性通流含其猛毒藥

返滯

清拱立陽精消陰化魄正成質性通流含其猛毒藥

太清服鍊靈砂法

石石之精氣本而出結成質性通流含其猛毒藥

青霞子

散硫黃而黑得水銀而赤此硫黃見五

衍義曰

胃石虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡