

奉
4下

細
目

巻

十の

草之三

芳草類五十六種

當歸

本經

芍藥

本經

薜蘿

本經

蛇床

本經

藜蘆

本經
徐黃附

蜘蛛香

綱目

白芷香

本經

芍藥

本經

牡丹

本經
鼠姑附

木香

本經

白松香

開寶

山柰

綱目

廉薑

拾遺

杜若

本經

山薑

藥性

高良薑

別錄
即紅豆蔻

豆蔻

別錄
即草果

白豆蔻

開寶

縮砂蔻

開寶

益智子

開寶

藟藟

開寶

菟醬

唐本

肉豆蔻

唐本

補骨脂

開寶即破故紙

薑黃

唐本

鬱金

唐本

蓬莪茂

開寶

荆三稜

開寶

莎根香附子

別錄

瑞香

綱目

茉莉

綱目素馨附

鬱金香

開寶

茅香

開寶

白茅香

拾遺

排草香

綱目

迷迭香

拾遺

藜車香

拾遺

艾納香

開寶

兜納香

海藥

線香

綱目

藿香

嘉祐

薰草零陵香

別錄

蘭草

本經

澤蘭

本經

馬蘭

目華

香薷

別錄

石香薷

開寶

爵牀

本經

赤車使者

唐本

假蘼荊芥

本經

薄荷

唐本

草

積雪草

本經

蘼

別錄

荏

別錄
即曰蘼

富歸

水蘼

本經
即雞蘼

薺薺

拾遺

釋名

右附方舊八十一

新三百七十一

芹而粗大許慎說文云生山中者名蘼一宿山則然則富歸芹類也在平地者名薺生山中粗大者名富歸也宗亮曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂

不以在草似薺故得芹名古人娶妻為嗣結也富歸調血為女人要藥有思天之意故有富歸之名正與薺詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之文無父無一名富歸為藥一名將離故也承曰富

草之三 芳草類五十六種

當歸

本經 中品

釋名 乾歸

本經

山蘄

爾雅

白蘄

爾雅

文無

綱目

頌曰

按爾

雅

薛白蘄薛音百蘄卽古芹字郭璞註云當歸也似芹而粗大許慎說文云生山中者名蘄一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中粗大者名當歸也宗奭曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂不以平地山中爲等差也時珍曰當歸本非芹類特以花葉似芹故得芹名古人娶妻爲嗣續也當歸調血爲女人要藥有思天之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之音相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以文無文無一名當歸芍藥一名將離故也承曰當

服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾弘景曰今隴西四陽黑水當歸多肉少枝

氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸缺少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蒔為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸是勝他處頭大尾粗色白堅枯者為蠶頭歸止宜入發散藥爾韓

秦產者力柔而善補是矣

根修治

敦曰凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血

節硬實處若要止痛止血卽用尾若一併用服食

無效不如不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破

血身和血全用卽一破一止也先以水洗淨土治

上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥果曰頭止

血而上行身養血而中守稍破血而下流全活血

而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡

物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣

脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治

中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理

也當以張氏之說爲優凡晒乾乘熱紙封甕收之

不蛙

氣味苦溫無毒

別錄曰辛大溫普曰神農黃帝桐
君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒

李當之小溫（果日）甘辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才

海藻牡蒙生薑制雄黃

主治欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經溫中止痛除

客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補

五臟生機肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切

氣補一切勞破惡血養新血及癥瘕腸胃冷大治

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治瘡疽排膿止

痛和血補血珍主痠癢嗜臥足下熱而痛復明

痛氣逆裏急帶脈為病腹痛腰溶溶如坐水中

古好

發明

權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂

不足

決取立效之藥古方用治婦人產後惡血上

衝取

效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以

補虛

備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不

足一

說盡當歸之用矣成無已曰脈者血之府諸

血皆

屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治

手足

厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血

元素

曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病

夜甚

凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸

之甘

溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒

使氣

血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血

也入

足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏

血也

頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

血也

頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而補血
從桂附茱萸則熱從大黃芒消則寒佐使分定用
者當知酒熱治頭痛諸痛皆屬木故以血藥主之
機旦治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒
調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒
煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海
藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其
味辛散乃血中氣藥也况欬逆上氣有陰虛陽無
所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰
當歸主血余之病川產力剛可攻秦產力柔宜補
凡用本病宜酒制有痰以鹽制導血歸源之理血
虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不
絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當
歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芩
藟為使也

附方

舊八新

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱
困湯引飲目赤面紅晝夜

得於飢困勞役證象白虎但脈不長實為異耳若誤服白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服日再服	垣蘭室秘藏失血眩運 凡傷胎去血產後去血崩血一切去血過多心煩眩運悶絕不省人事當歸二兩芍藥一兩每用五錢水七分酒三分煎七分熱服日再服	婦人良方衄血不止 當歸焙研末每服一錢米飲調下聖濟錄小便出	血 當歸四兩到酒三升 頭痛欲裂 當歸二兩酒一煮取一升頓服肘後	之日再服 補氣養血用當歸生晒六	外臺秘要方 內虛目暗 補氣養血用當歸生晒六	蜜丸梧子大每服三十丸溫 心下痛刺 當歸為末	酒下名六一丸 聖濟總錄 酒服方寸	七 必 手 臂 疼 痛 當歸三兩切酒浸三日溫飲之	效方 飲盡別以三兩再浸以瘥為度
---	--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------

事林 溫瘧不止 一服 聖濟總錄 久痢不止

當歸二兩 吳茱萸一兩 同炒 香去 莫不用 為末 蜜

九 梧子大 每服三十丸 米飲下 名勝金丸 普濟

方 大便不通 當歸白芷等分 為末 每服 婦人百病

諸虛不足者 當歸四兩 地黃二兩 為末 蜜丸 梧

子大 每食前 米飲下 十五丸 大醫支法存方 月

經逆行 從口鼻出 先以京墨磨汁服止之 次用當

其經即通 室女經閉 當歸尾沒藥各一錢 為末 紅

簡便方 花浸酒 面北飲之一日一服

普濟 婦人血氣 臍下氣脹 月經不利 血氣三攻 欲

二錢為末 煉蜜丸 梧子大 每

服十五丸 溫酒下 永類方 墮胎下血 不止 當歸

白一握 每服五錢 酒一盞 半

煎八分 溫服 聖濟總錄 妊娠胎動 神妙佛手

散 治婦人

探之不慎則痛止已損便立下此乃衍王所賜方

也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞

煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之

如人行五里再服不過三五產難胎死橫生倒生

服便效張文仲備急方

兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞

童便一盞煎至一盞分為二服未效再服婦人

良倒產子死不出當歸末酒服方產後血脹腹痛

方當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一

盞煎入分入鹽酢少許熱服婦人良方產後

腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎

自汗壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白

芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七

分溫服產後中風不省人事口吐涎沫手足瘳

和劑局方

燕當歸荆芥穗等分為末每

服二錢水一盞酒少許童尿少許煎七小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效聖惠方

好啼晝夜不止因此或癰當歸末一小豆小兒臍

大以乳汁灌之日夜三四度肘後方

濕不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之

一方入麝香少許一方用胡粉等分試之最驗

若愈後因尿入復作湯火傷瘡肌赤潰爛用此生

再傳即愈聖惠方

黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去白黃

滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之和劑局方

色枯舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩

水煎入生芩汁蜜和服三十六黃方

芎藭音穹窮○本經上品

釋名胡藭

別川芎

綱目香果

別山鞠窮

綱目時珍且

義未詳或云人頭穹窿窮高天之象也此藥上行

後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出關中者
為京芎亦曰西芎出蜀中者為川芎出天台者為
台芎出江南者為撫芎皆因地而名也左傳楚人
謂蕭人曰有麥麴乎有山鞠窮乎河魚腹疾奈何
二物皆禦濕故以論之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸
中用越桃鞠窮故以命名

集解

別錄曰芎藭葉名藤蕪生武功川谷斜谷西
嶺三月四月采根暴乾晉曰芎藭或生胡無

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如蒙本冬夏叢
生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節
如馬銜弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷
陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香節大莖
細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細恭曰
今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形塊
大重實多諸山中采者獲細味芩辛以九月十月
采之為佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川

蜀江東山中多有之而以蜀川者為勝四五月生
葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細其葉倍香江
東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花
根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者
為雀腦芎最有功時珍曰蜀地少寒人多栽蔣深
秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋
之則節節生根八月根下始結芎藭乃可掘取蒸
暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉文
似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀
葉而亦粗嫩葉可煉食宗奭曰凡用以川中大塊
裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種
不入藥止可為末煎湯沐浴而已

根氣味辛溫無毒

普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李富之生溫熟

寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少
陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷為
之使畏黃連伏雌黃得細辛療
金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆
主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子經除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內

寒別錄腰脚軟弱半身不遂胞衣不下甄權一切風一

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脈破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦瘧發背癰癰

癰贅痔癰瘡疥長肉排膿消瘀血大搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛好燥濕止瀉痢行氣開鬱前蜜

和大丸夜服治風痰殊效蘊齒根出血含之多瘥