

齊氏家傳醫首秘三



齊氏家傳醫秘下卷目錄

頭痛

耳証

目疾

口論

齒論

鼻病

咽喉

大便不通

小便不通

中風

中痰

瘧証

中氣

中寒



南京中醫藥大學圖書館藏

中暑

中濕

脚氣

諸氣

痿痺

麻木

中熱

內傷

陰虛發熱陽虛發熱

臃脹

消渴

淋証

疝証

眩暈

癲狂

健忘不寐

心胃痛

腹痛

腰痛

脇痛

臂痛

肩背痛

痛風

脫肛

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

飢逆

噯氣

吞酸

諸氣

飲食



內傷

婦科定法

病歌

方歌

嘔吐

病因

止經方歌

種子

崩漏

帶下

胎前

經閉

胎前一切要方

治產後十八証方

傷寒相舌

葱姜蘿蔔灸



南京中醫藥大學

所有權

生薑熨法

仙傳吐法

萊菔子易吐法

解毒

金豆解毒湯

萊豆飲

傳授靈丹

遇仙丹

玉樞丹

沉香白蔻丸

紅靈丹

四季丹

傷酒神方

卽十棗湯

妙應丸

擺子丸



紫金丹

治吼

艾灸圖

大人小兒藥性合說

計一百二十二味

治吹乳

仙方載在貝母白芷藥性內吹乳又

仙方更簡便載在蒲公英藥性內



南京中醫藥大學圖書館藏

齊氏家傳醫秘下卷

頭痛

頭爲諸陽之會。凡痛多主於痰。痛甚者。乃風毒上攻。但有氣虛。有血虛。有氣血兩虛。有因諸經氣滯。有因外感。有勞役內傷。均分寒熱虛實。六經頭痛。而施治之。一定不易。至於偏正頭痛。乃內挾痰涎。風火鬱遏經絡。氣血湧滯。甚則目昏。二便秘澀。針砭出血。用開鬱解表之法。治之。少陽經最易頭痛。先用煨生姜切片。重按印堂。徐徐推擦。



至兩側穴上。以大指甲微掐。重按幾下。輕者服小柴胡湯。加雲苓、梔子。重者於印堂、少陽兩側穴上各燂一燈火。仍煎小柴胡。兼陽明加粉葛三錢。兼太陽加桂枝、藁本各三錢。

偏右頭痛乃氣虛也。宜補中益氣湯。用黃芪

兩。加山梔

子

三錢

蔓荊子

三錢

姜棗煎服

偏左頭痛乃血虛也。宜四物湯加柴胡、山梔仁、蔓荊子各

錢

北辛薄荷

各七分

生姜煎服



齊氏家傳醫秘

會友書坊

頭痛

脈短濇無神者死脈浮滑風痰易治寸脈浮弦短急緊五
者皆頭痛也夫頭爲諸陽之會感風邪吹之則卽掌少陽
兩側三穴卽起青筋脹悶各燂燈火一壯水暴立安

凡痛多屬痰火風毒上攻有氣虛血虛之分或氣血兩
虛之辨體健者感頭痛以人參敗毒散加川芎藁本木
瓜紅花酒軍酒柏虛弱人感頭痛宜補中益氣湯加白

齊民要術卷一

芷鬼活酒苓蔓荆子

偏左頭痛以小柴胡湯加歸身

羌防

偏右痛甚用黃芪益氣湯

見前額脊稜骨痛者

用二陳湯加酒苓羌薄

凡此之秘醫者熟記參前六

經頭痛而施治之則百發百中

通治頭痛神方歌曰

芎芷蒼歸麥蔓三羌防苓獨菊

二錢細辛甘草少許和問証加味煎如神

左邊痛加柴胡胆草紅花

右邊痛加北芪粉葛

脊

稜骨痛因食積痰壅加牛夏天麻枳實山查

頭頂痛



加藁本酒軍 風入腦髓加麥冬木瓜芥穗蒼耳子

曾治敘州官署沈幕友患右邊頭痛數月痛苦難忍

急請治余診其脈滑大浮虛無力謂之曰此痰厥也

脈氣虛也宜用黃芪益氣湯以牝蜜芪一兩人參歸木

法夏茯苓柴胡陳皮各三錢川芎藁本酒柏各二錢

升麻北辛甘草各一錢姜棗煎服二劑而效繼服黃芪

六君子湯四十餘劑兼服八仙長壽丸一料而全愈

又治鄭先逢患左邊頭痛引左白不明人中麻才不

仁流連日久醫者術窮患者待斃幸逢為人剛直學友忽遇黃友曰聞吾郡中有桃園主人者良醫也何不
去就醫治果來診之服則洪大而軟余謂之曰先生乃
血虛火盛宜加味四物湯用當歸生地各四錢老黃芩
荆子各三錢黃芩黃蓮枝子黃柏俱用酒炒各二錢溫
服二劑頭痛如火繼服加味黃芪六君子湯二十餘劑
八味地黃丸一料兼服而愈先生曰此力行善事苦口
勸人而風俗醇良且不吃牛大者多矣因并記之

大凡頭痛惡寒喜熱宜六君子湯加黃芪五錢當歸二錢

炮姜二錢蔓荊子三錢廣香五分磨汁姜棗煎服

凡遇勞頭卽痛者乃脾陰下陷虛陽不升宜

補中益氣湯倍芪朮加蔓荊子三錢北辛三分姜棗煎服

耳

耳出膿汁或腫或痛是上焦風熱也宜

升麻炙甘湯升麻二錢炙草二錢桑皮三錢生地四錢

白菊二錢赤茯苓二錢木通二錢前胡二錢蔓荊子三錢



姜棗煎服。

耳卒腫出膿汁以枯礬爲末。筆管吹耳內三四次卽愈。
一法以頂葉煙燒灰硃砂明雄上片等分乳細吹耳神效。
血虛耳痛宜

四物湯加柴胡三錢。山梔仁三錢。牛姜煎服。

氣虛耳痛乃痰火鬱於耳也宜

補中益氣湯倍柴胡三錢加山梔仁三錢。姜棗煎服。

氣血兩虛耳痛宜

八珍湯加柴胡 三錢 山梔仁 二錢 妻棗煎服

黃芪九 一兩 黃芪 一兩 沙苑蒺藜 炒 羌活 各五錢 黑附子 大者一枚

錫羊腎 焙干對 共為末酒糊丸梧子大每服四十九空心服

姜葱鹽湯送下善後之法宜斟酌於補中養營六味八味
不特却疾並可延年

目

目赤而痛腫如含桃淚出不止酸痛多眵暴發赤眼是也
泪多眵多如針刺不可忍用

真人湯 柴胡三錢 梔子三錢 白茯苓三錢 半夏一錢

活一錢 甘草一錢 甚者加酒軍二錢 微洩之水煎服此

方神妙不攻之攻勝於攻不下之下甚於下也

洗肝散 治風毒上攻暴作赤眼目痛難開隱澁眵淚

方用酒軍羌活防風當歸川芎各二錢 梔子三錢 甘草薄荷

各七分 水煎服等分爲末每服二錢亦可

椒瘡藥瘡 挑針歌曰椒五二瘡生胞裏脾濕胃熱是根原

栗瘡黃輭濕易散椒瘡赤輭熱難消 方用荆芥防風赤

