

不居集

心齋子月伯未題



三



# 不居上集卷之十四

浣月齋正本

欽嶺南吳澄師朗著輯

上海秦伯未校訂

## 血症例方

人參湯

獨參湯

人參飲子

六味地黃湯

八味地黃湯

知柏八味湯

歸脾湯

拔萃犀角地黃湯

生地黃飲子

天冬飲子

天門冬丸

鎮陰煎

新方

養正丹

柔脾湯

旋神散

團參丸

龍腦雞蘇丸

茜根湯

當歸補血湯

大阿膠丸

大補血丸

人參救肺湯

茯苓補心湯

綠雲散

蓮心散

雙荷散

藕節散

大薊散

五神湯

必勝散

髮灰散

棕灰散

二合灰散

龍膠

龍肝膏

赤茯苓湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

涼血抑火湯

茜根散

保真神應丸

急濟飲

咯血方

七珍散

聖餅子

荷葉散

恩袍散

唾血方

七傷散

千金方

阿膠散

茅根湯

咳血方

奇方

生韭飲

乾薑散

大黃末

丹溪方

又方

白芨散

地黃散

百部丸

款冬散

麥門冬湯

方見各門

六味地黃湯  
四陰煎  
四

陳墨

四生丸

九仙驅紅散

蘿藤散

方見各門

天王補心丹  
四君子湯

二陰煎  
防風通聖散  
桃仁湯

一陰煎  
母丸  
氣湯  
六味地黃丸  
紫苑散  
天門冬  
補中益



統旨方

天一丸

鹿黃丸

咳血方

嗽血方

補肺湯

滋陰保肺湯

人參黃耆散

人參蛤蚧散

續斷散

痰血方

丹溪方

又方一

又方二

却勞散

衄血方

雞子湯

神傳膏

醍醐膏

方見各門

一陰煎  
六味地黃湯  
四陰煎  
麥煎

經驗方

款花補肺湯

寧嗽湯

黃耆散

五味黃耆散

丹方

九味二陳湯

保命散

保命人參散

門冬湯  
金沸草散  
補肺貝

湯滋陰  
保肺湯  
枳朮丸  
補中

六味地黃丸  
新寧膏

方見各門  
金沸草散  
六味地黃丸  
六味地黃丸

左歸飲  
五陰煎  
右歸飲

左歸丸  
元理中湯  
保和陰

煎歸朮丸  
丸理中湯  
保和陰

元散  
六味地黃丸  
益

方見各門  
六君子湯  
逍遙

加味歸脾湯  
六味地黃丸

四君子湯  
六味地黃丸

杏仁湯  
六味地黃丸

青龍湯



犀角地黄湯

止衄散

榴花散

黃芩芍藥湯

九竅出血方

黃金散

耳衄方

六味地黃丸

舌衄方

冰玉散

冰白散

文蛤散

肌衄方

河間定命散

羅太無寸金散

濟生麥冬飲

茅花散

方見各門

地黃飲子  
降氣湯  
理中湯  
蘇子

血餘散

大薊散

逍遙散

蒲黃散

槐花散

髮灰散

妙香散

方見各門

冰白散  
十全竹茹湯  
髮灰散  
黃散

一陰煎  
五陰煎  
二陰煎  
五福飲  
左歸

普建中湯  
四神散  
十全大補湯  
辰砂妙香散



齒齬方

方見各門 石刻安腎丸 八局

消風散 清胃散 養正丹 六味抽薪散

清胃左歸飲 玉女

溺血方

四神湯

山鹿丸

寄奴散

柿灰散

方見各門

天王補心丹 櫻膏 歸脾

八湯 味養榮湯

便血方

黃土湯

赤豆當歸散

壽脾煎

養中湯

玉關丸

勝金丸

香梅丸

方見各門

益氣湯 理中湯 歸脾湯 補

人參湯

治吐血咯血并吐血不止。

人參 一兩 細末 爲

有火者。用雞蛋清。投新汲井水。調如稀糊服。無火者用人乳調和溫飲之。

獨參湯

治吐血不止。



方見葛真人治法

吳鶴臯曰。血者氣之守。氣者血之衛。相偶而不相離者也。一或失血過多。則氣爲孤。陽亦幾於飛越矣。故令脈微欲絕。斯時也。有形之血不能速生。幾微之氣所宜急固。故用甘溫之參。以固元氣。所以權輕重於緩急之際也。故曰。血脫益氣。古聖人之法。或者不達此理。見其失血而主四物湯。則川芎之香竄。能散幾微之氣。而當歸芍藥地黃。皆滋陰降下之品。不能生血於一時。反以失救死之權。而遣人夭殃矣。

人參飲子

人參

黃耆

各一分 錢五

麥冬

錢二

五味子

分三

當歸

甘草

白芍

錢各一

六味地黃湯

治吐血衄血咯血唾血。

生地

錢八

丹皮

錢三

山藥

山萸肉 錢各四

茯苓

澤瀉 錢各三

八味地黃湯

熟地 錢八

山萸肉

山藥 錢各四

丹皮

茯苓

澤瀉 錢各三

附子

桂肉 錢各一

澄按古方只有六味丸八味丸而無六味湯八味湯。後人改丸爲湯以應一時之急。今人竟有頻服者。無論其相宜不相宜。凡見血症一概用之。謬之甚也。

知柏八味湯

卽六味加黃柏知母。

歸脾湯 治思慮過度。勞傷心脾。脾虛不能攝血。致血妄行等症。

人參

白朮

茯神

棗仁 錢各二

黃耆 錢各五分

當歸



遠志

錢各一

木香

甘草

分各五

龍眼肉

錢一

羅東逸曰。方中龍眼、棗仁、當歸、所以補心也。參、朮、苓、草、所以補脾也。立齋加入遠志。又以腎藥之通乎心者補之。是兩經兼腎合治矣。而特名歸脾何也。夫心藏神。其用爲思。脾藏智。其出爲意。是神智思意。火土合德者也。心以經營之久而傷。脾以意慮之鬱而傷。則母病必傳諸子。子又能令母虛。所必然者也。其症以怔忡怵惕。煩躁之徵見於心。飲食倦怠。不能運思。手足無力。耳目昏眊之症見於脾。故脾陽苟不運。心腎必不交。彼黃婆者。若不爲之媒合。則已不能攝腎歸心。而心陰何所賴以養。此取坎填離者。所以必歸之脾也。其藥一滋心陰。一養脾陽。取乎健者以壯子益母。然恐脾鬱之久。傷之特甚。故有取木香之辛。且散者以闔氣醒脾。使能急通脾氣。以行心陰。脾之所歸。正在斯耳。

拔萃犀角地黃湯 治一切血熱失血。



生地 錢二

大黃 錢三

水二鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服。

生地黃飲子 治諸見血屬熱症。

生地

黃耆

黃芩

右咀每服七錢。水二鍾煎八分。食遠服。

血者多如此。

天冬飲子 治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血等症。

五味子 錢五

黃耆

麥冬 各八分

黃連

犀角 磨汁

甘草

熟地

甘草

白芍

如脈微身涼惡風者加桂五分。吐

血者多如此。

天冬飲子 治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血等症。

甘草

人參 各一錢

紫苑 各一錢五分

黃芩 錢各一

白芍

當歸

枸杞

地骨皮

天冬 各等分

如脈微身涼惡風者加桂五分。吐

血者多如此。

天冬飲子 治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血等症。

白芍

當歸

紫苑



右作二服。水煎食前服。

天門冬丸 治吐血衄血。潤肺止嗽。

天冬

甘草

杏仁

貝母

茯苓

阿膠

錢各五

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。嚥津含化。

鎮陰煎

新方

治陰虛於下。陽格於上。則眞陽失守。血隨而溢。以致大吐大衄。六脈沉細。手足厥冷。危在傾刻。而血不能止者。速宜用此。使孤陽有歸。則血自安也。如治格陽喉痹上熱者。當以此湯冷服。

熟地

一兩二錢

牛膝

錢二

炙甘草

錢一

澤瀉

五錢

肉桂

錢一二

製附子

一五二錢分或

水二鍾速煎服。如兼嘔惡。加乾薑炒黃一二錢。

如氣倦懶言而脈弱極者。宜速速加人參。隨宜用之。

養正丹

治上盛下虛。升降陰陽。



硫黃

黑錫

水銀

硃砂

各一兩

鎔化爲細末。糯米糊爲丸。每空心服三十丸。鹽湯下。

柔脾湯 治虛熱吐血。

甘草炒

白芍炒

黃耆炒

熟地各五錢

旋神散 治癆瘵增寒壯熱。口乾自汗煩躁。咳嗽唾血。瘦劇困倦。

人參

白朮

黃耆

當歸

熟地

麥冬

白芍

茯神

茯苓

蓮子肉

桔梗

半夏麴

五味子

炙甘草各等分

水一鍾半。紅棗二枚。烏梅一箇。煎七分。如嗽加阿膠。胸滿加木香。或加



沉香。如不思飲食。加炒扁豆。

團參丸 治吐血咳嗽。服涼藥不得者。

人參

黃耆

飛羅麵

兩各一

右爲細末。滴水。和丸。桐子大。每服五七十丸。茅根湯下。

龍腦雞蘇丸 治上焦之火。除煩解勞。安吐血衄血。清五臟虛煩。神志不定。上

而酒毒。膈熱消渴。下而血滯。五淋血崩等症。

麥冬

兩四

甘草

錢兩五

龍腦薄荷葉

筋一

黃耆

兩一

阿膠

炒

人參

兩各二

生地

爲六兩另末

木通

兩二

銀柴胡

三日兩絞湯汁浸二

方加黃連

兩一

右用好白蜜二觔。先煎一二沸。却入地黃末。不住攪。徐加木通柴胡汁。慢火熬成膏。然後加前諸藥末。和丸如豌豆大。每服二十丸。

茜根湯 治吐血咯血嘔血等症。



四物湯加童便浸香附 一分錢

茜草根 忌二錢器五分

水煎三服立愈

當歸補血湯 治血虛似白虎症。

當歸 酒洗錢二 黃耆 蜜一兩炙

空心服方論見東垣治法

大阿膠丸 治血虛嗽血吐血。

阿膠 微炒 生地 熟地

大薊 山藥 雞蘇葉

五味子 各一兩 柏子仁 另研

茯苓 百部 遠志

人參 防風 各五錢

右末煉蜜丸如彈子大小麥冬湯嚼下一丸。

澄按此羅太無方也。保精養血。血虛有潮熱者甚相宜。純補劑也。



大補血丸 治陰虛吐血。

當歸 錢一

生地 錢一分

右以杜牛膝汁浸三日。取起酒洗。入臼內杵千杵。爲丸桐子。大白湯下。

人參救肺湯 治吐血。

人參

升麻

柴胡

當歸

蒼朮

熟地

白芍

黃耆

陳皮

甘草

蘇木

錢各一 錢各三 分各五

右爲釐末水二盞煎服

茯苓補心湯 治心氣爲邪所傷吐血。

茯苓

茯神

麥冬

生地

當歸

陳皮

半夏麴

錢各一

甘草

分五



加竹葉燈心同煎 與熱補心湯不同

綠雲散 治吐血。

側柏葉

人參

阿膠  
珠炒

百合

等分爲末。每服二錢。不拘時。糯米飲調下。

蓮心散 治思慮傷心吐血不止。

蓮子心

糯米  
各粒十五

右爲末空溫酒調服。

雙荷散 治卒暴吐血。

藕節  
七節

荷葉蒂  
七箇

右入蜜一匙。搗細水二鍾煎八分溫服。或爲末蜜湯下二錢。

藕節散 治吐血衄血不止。

藕汁

生地黃汁

生蜜  
匙五



大薊汁 各三合

右和勻。每服一小鍾。不拘時服。

大薊散 治辛熱傷肺。嘔吐血。或一碗或半升。名曰肺疽。

大薊根

犀角屑

桑白皮

蒲黃

升麻 杏仁

尖去皮

桔梗 各二錢

炙甘草 五分

加生薑三片分作二服水煎

五神湯 治熱毒上攻。吐血不止。

生藕汁

刺薊汁

生地汁

各二錢

生薑汁 半錢

白蜜 一錢

右和煎三兩沸無時。以一小盞調炒麵一錢。食前服。

必勝散 治男婦血妄流溢。或吐或衄或咳。

小薊

人參

蒲黃



南京中醫藥大學圖書館版權所有