


針灸要旨



圖穴膽陽少耳



足少陽膽裏子脈四十穴行之耳者主
膽頭髮鬚耳聰明也冲脈自次第陰奇
陽位并自高出上蒙耳頭風火角井開通
輪筋目月耳內筋陽五經也正因筋脉之
兩手看眼則耳間下弓中涼情相連而開口
外仰視以問輪高影鏡印塘足臨泣地五佳侯
竊明黑

足小陽膽經取穴

其經泄豆生至

足少陽經止

竅陰

在足小指次指外側去甲角分葉

陽陵泉

在膝下一寸陷者外廉陷中澑少取之

俠谿

在足五指中指本節後一寸口二十指之外歧骨間陷中

陽關

在陽陵泉上三寸指鼻外陷中橫者是外又二寸

豐會

在足五指中指本節後一寸去俠谿一寸

中凍

在髀外脣上五寸分肉陷中

臨泣

在足五指中指本節後一寸去俠谿一寸

風市

在膝上外廉內筋中合正月直三垂手看腿中指去踝外一寸

邱墟

在足外踝下向前當中指外腫中去踝

環跳

在髀脣中側外屈上足伸下足取之

懸鐘

在足外踝上二寸當骨之前動脈

辰鬱

在足外踝上二寸當骨之前動脈

陽輔

在足外踝上二寸

維道

在足外踝下三寸夾前膕收清者平行

光明

在足外踝上二寸

五樞

在足外踝上二寸旁開者也去半橫過背

外邱

在足外踝上二寸外斜

帶脉

在腰際下三寸旁開者也去半橫過背

陽交

在足外踝上二寸內科之陽分內向

京門

在腰際上三寸旁開者也去半橫過背

日月

在足大指上二寸中行季半

陽白

在眉上二寸直瞳子



南京中医药大学图书馆版权所有

輒筋

立腹下三寸陽前一寸五分入髮際之合直耳
前中行筋直旁曲度七寸半

淵濱

在腰下三寸死中華臂取之

肩井

在肩上當一缺盆上大骨兩寸
中三指按肩上當中指下陷中

風池

在耳後顴鵠凹陷空下髮際陷
中按之引耳

腦空

在項後外寸半內凹枕骨下隙

承天

在正營後寸半

正營

在目窩後凹寸半

目窩

在臨泣後寸半

補當陽

在臨泣旁旁不發際二寸陷風腔鼻
塞矣三壯

睛竅

在目睛上直髮際五分陷中正

睛取之

補太陽

在耳前眉頭之中直脉沿眼睛紅暉陰
游刺出血者除并頭風等

冷

本神

主曲差三寸五分入髮際之合直耳
上

完首

生耳底入髮際之分

竅陰

在完骨上動搖有空坎首三下

浮白

在耳底入髮際一寸

天冲

在耳底入髮際二寸

率后

在耳上入髮際寸半當中齧牙取之

曲鬓

在身上髮際曲隅當中故領耳門

聾聾

立耳前曲角下顫顫下廉

聰顱

立耳前曲角上顫顫中廉

領厭

立耳前曲角下顫顫下廉



南京中医药大学图书馆版权所有

聰

童子陽

耳微前耳下動脉充中前臂空張取之

壯其穴

耳微前耳下動脈充中前臂空張取之



南京中医药大学

图书馆版权所有

足厥陰肝經圖



足厥陰肝經中大敦行間及太沖。中封、蠡溝、中都、接
膝閏、曲泉、燭封、五里、阴廉、之氣脈、章門向去期門也。

足厥陰肝取穴此經迄三主之腹自大敦至期門止

大敦

在足大指端方甲爪外韭葉及三毛中央凹處為三毛之間橫又為聚毛

行間

在足指經間動脈近手陷

太冲

在足大指次指歧骨間配手上虎丘

中封

在足內踝前正則大筋後

蠡溝

在足內踝上五寸

中都

在足內踝上三寸肺肓中

脾開

在足大指鼻下二寸橫過內旁陷中

曲泉

在膝內側直下大筋上筋膚下陷中

陽池

在腕上四寸掌內側筋間泥丘

取之于掌內側筋中

足少陽

在氣沖下三寸阴脣動脈應手
去阴廉二寸

陽廉

在足少陽約丈餘許皮肉向有
脉通六步平行二寸對曲骨

急脈

在足少陽約丈餘許皮肉向有
脉按則痛引上手為胃之系

章門

在大橫外直季肋助端上二
寸旁開二寸

期門


在乳上方寸半直下季主筋旁

絏戶穴

在助端後半



圖六脉



任脉中行三之會潤滑於內明陰
督脈中行三之會潤滑於內明陰
曲首半極上闕元土有五門氣田聯
清氣神廟妙分處以院達里中院子
上腔自胸連咽尾中庭脉中引產裡
陰宮革蓋連咽孔天癸廉泉承裝止
以下九寸不外乎
以下九寸

任脉 取穴陰起至承浆上

承浆

主唇稜下皰

廉泉

在頸下喉上中央舌平下仰
而取之

天突

生頸結喉下正凹處吸上
升寸少分

璇玑

在天突下寸三分有微吸至
肺中甚不可過

華蓋

主璇玑下寸三分

紫宮

主華蓋下寸三分

玉堂

主紫宮下寸三分

膻中

主玉堂下寸三分兩乳
相對當中

中庭

主膻中下寸三分至天突
共八寸不計

鳩尾

蔽心骨也

巨阙

主鳩尾下一寸

上院

主肺上尋

院 胃 脾

中院

主肺上寸取傍陰陽穴各三
中指中里穴

下院

主肺上寸穴中胃下泄止于黑
支肺上三寸

大分

主肺上寸兩邊二穴夾肺穴當于肺下口
至大分之旁支瀉肺入大腸

神闕

主肺中央

氣海

主肺下寸三季中間支五分

石門

主肺下二寸

中極

主肺下寸

關元

主肺下三寸

曲骨

主肺下寸毛際陷中

會陰

主前陰之間及前阴下脚量至陰
股折中里穴



南京中医药大学图书馆版权所有

督脉

取穴長連起至斷止

取大椎三節陰項背三節不直內與人有項背短
而毛可尋其但當以平肩處在第一节甚和之而毛益近

然此穴
斷支

左辰內齒上銀絃半

極門

左項后髮際項中央死半

免端

左脣上湯

大椎

左椎上其穴而肩平半

水溝

左鼻柱下膚中央五分

陶道

左一椎下

素髎

左鼻端準豆

耳柱

左三椎下

神庭

左直鼻上入髮際五分上星

神道

左五椎下

印堂

左二眉中间

艮台

左六椎下

上目生

左神庭至髮際示取法用銀世本
人掌以橫枝量至半指半毫仍于鼻
柱去目生入髮際俱西里方

筋絡

左九椎下

頤角

左上口生眉于子

腎中樞

左椎下

前頭

左額角眉寸半上量後二分半
目合下寸半

肺中樞

左十一椎下

百會

左前項后寸半眉中央後半可若豆
取法用銀立眉中间印堂量至所易
擗中通穴

心經

左十三椎下

白頂

左百會后寸半枕板首上

肺中樞

左十一椎下

張間

左側項下寸半

腎中樞

左十一椎下

腦戶

左枕首上際向后寸半

腰俞

左十一椎下

風府

左項后八節降一寸大筋向死

長強

左脊骨端三分仰地取之尾底骨
三下尾底骨男子次上平

手太陰肺經穴法治症 左右共三十二穴

中府

雲門下一寸多乳上三筋間去胸中行華蓋穴左序○腹脹四肢痠倦不下喘氣
不已放至當胸陽短氣沖志胸煩悶胸痛喉嚨肩痛臂不舉癰瘍

雲門

巨骨下侠氣戶旁二寸率骨取之去胸中行璇玑左序○傷寒四肢拘急皮痛面腫少氣不伸臥傷寒胸中熱飛尸疽瘡癰瘍

天府

腋下三寸許立時腕上五寸用鼻尖尖刺到處是穴禁辛涼口鼻齶中
風熱戶惡症寒熱寒熱瘡目眩癰瘍

侠白

去肘上五寸天府下○溫火偏短氣於喉逆頸漏

曲綈

曲摩去內闊直上一尺尺摩立外側曲摩在當中與大指對直
肘外貼風時橫紋筋骨摩當中○溫肩臂痛中風子原教濡時牽臂不舉喉
嚨上氣喘吐氣於喉寒痰癰四肢腰背心疫臂寒肺脇脹煩向喘悶

尺澤

青痛止覺慢驚

孔最

去腕上七寸側取之上臂下首之間當中○溫臂肘痛屈伸難指不撓止血失音
去頭側上半八四平分又食指外二筋骨摩口○溫放散偏正豆風單鴟
針刺止血防

左手の指内中
節里穴三橫
針刺止血防
十叟湘孫懷

手太陰肺經

缺列

去腕側上半八四平分又食指外二筋骨摩口○溫放散偏正豆風單鴟
風下牙痛又眼渴斜半身不遂瘡潰血出陰茎痛胸脅寒腰尻厥
之支離腰肩痺胸背寒腰尻厥



經渠

古口動脈中。治瘧。胸背拘急。腹滿。喉嚨癰。逆傷寒。毛汗出。
心痛。瘧土。○針灸刺三分。

大淵

掌內側橫紋豆動脈中。治胸悶。氣逆。煩悶。肺脹。臂內廉。痛
目。生者。醫。眼。赤。痛。肩。背。痛。寒。喘。心。氣。心。痛。咳。白。毛。血。

魚際

手大指本節以內側自陽。○治酒病。要風。寒。虛。熱。黃。身。熱。惡。痛。微。渴。消。
乳癰。禁。灸。

少商

大指內側去甲角分葉。沿双鵝尾喉。偏領腫。准。閉。心。下。瞓。欹。逆。旨。瘧。
腸。滿。脣。乾。手。掌。指。痛。小。兒。乳。鵝。○。直。用。三。核。針。刺。微。半。血。不。宜。矣。○。卦。六。清。
世。藏。並。

高骨 二六生。大。而。前。五。分。針。一。寸。半。先。此。治。手。痛。

握拳。則見。

大骨空 三十六。手。大。指。中。节。上。原。指。大。骨。去。陷。中。○。治。目。久。痛。翳。膜。內。障。

灸。七。化。

手陽明大腸經

名絕陽

左手指三指內側去爪甲角分韭葉○沿胸滿當腋支腫逆痛毛汗耳聾耳聰

商陽

三日瘡口紅頭額脣齒頤頭項寒肩臂引痛目青盲缺無中痛

二間

食指本節前內側陷中○治瘡僻欬癆脣消背痛鼻鼽血齒痛

黃色點口齒傷寒水結

合谷

五指合

三間

食指本節內側陷中○治瘡僻咽中以梗下井牙痛胞脣滿洞泄氣

唇焦口乾氣喘目痛○刺方灸三壯

陽谿

五指合

偏歷

上側腕中三寸○後肩脇時疏緩疼痛目牙痛鼻衄瘧疾淮乾喉痺
毛汗耳聾口渴渴利三公尺七寸○標鈎蛇刺針利便治大人水盛

難度小兒急驚風○傷寒大渴脉浮主表裏並熱寒三豆痛瘡算齶不止熱病
毛汗目生白翳下齒齦耳聾耳聰喉痹面腫唇吻不收失暗口噤不開偏
風○瘧癥肺腰痛引痛偏正立風少兜車孔刺○刺三分壯○四子湯散及
風○瘧癥寒嗽喉嚨聲嘶時摩舌不詳瘀瘻○席記刺云介二間陷牙
瘻百計燒云麻解鉛治寒瘞乘肩鵝能消瘻風三極刺○刺三穴七



南京中医药大学图书馆版权所有

溫溜一名生脈

上側腕后大筋十兒尋○治陽當腰偏傷寒當腰
血在偏風少陽氣不足吸脾腹痛腰痛偏寒理尾
刺五分灸三壯○其穴主腰中之熱

下廉

曲池下寸半者去上一寸轉鏡向外○治瘧泄勞瘵少陽滿厥黃
血在偏風少陽氣不足吸脾腹痛腰痛偏寒理尾
刺五分灸三壯○其穴主腰中之熱

上廉

三里下寸曲池下三寸○治十便難赤黃胸痛偏風半身不遂首趾冷手
足不端急大腸氣陷腹痛豆痛 刺五分灸三壯

三里

曲池下二寸按兩指鉗向端○治霍亂遺矢失音下牙痛頰腫瘰
癧手足不外時節偏風中風口僻○席記穴云升六位腰背痛連肩
不休通之或舌後肩臂之痛○刺五分灸三壯 一云集針

曲池

肘外輔音屈肘橫紋豆陷中○手撓胸取之○治中風手足筋急脾
風瘧經脾風臂急痛時偏風半身不遂西風瘧脾胞滿
脹疼皮膚枯燥瘧疾并體腫痛如火齒渴人便肺子癰創口多

肘髎

大骨外廉陷中○與天井相互通於手太陽○治風勞節風脾臂痛
不寐瘧氣急脉不外發汗刺三分灸三壯

五里

肘上三寸行間裏方肺中央。○治風勞吐血、咳嗽、肘臂痛、四肢不舉、心下脹滿、懷

禁刺灸之七壯。

臂臑

音眺
肘上三寸、肩髃下三寸、兩筋兩骨、臂陷、死中平手取之。○治寒熱、臂

不舉、臂癰、項項拘急。○刺三分灸三壯。又附堂摩刺灸之七壯。

肩髃

肩与臂合處中央、肱首豆、肩端上兩骨、臂陷、死中平手取之。○治寒熱、臂

不舉、肩懈、半生不遂、豆不能伸、肩臂疼痛、急癰、疹、泄精傷寒、熱不正、神經氣、○其穴主陽明之熱，灸五壯。刺惟風病、筋、肩

王方、宜多灸。

巨骨

肩大端上筋、兩大骨、臂陷、死中平手取之。○治頭昏、胸膈、心吐血、臂膀痛、胞有癰血、

肩臂不伸、屈伸。○刺三分灸三壯。又附堂摩刺灸之七壯。

天鼎

氣管上寸半、在頸當曲頸下、人迎後寸半仰而取之。○治暴瘡、氣哽、喉痹、嗌、腫、不飲、食不進、食不下。

頸缺盆上直扶突下。○刺三分灸三壯。○百證燈云：兼同使治失音。

扶突

氣管上寸半、在頸當曲頸下、人迎後寸半仰而取之。○治瘡、氣哽、喉痹、嗌、腫、不飲、食不進、食不下。

因引喘息累積、氣哽。○刺三分灸三壯。甲乙往云：刺三分、主失音。

禾髎

鼻孔直下侠水溝旁五分○沿皮不開鼻瘡瘍久不開者
真鼽衄不止○刺三分灸五壯

迎香

禾髎上寸鼻孔旁方委○治鼻不聞有臭偏風口渴而癧
浮腫脣腫痛鼻喰衄氣有息肉○刺三分禁灸○五壯

時光

左手時音指下屬時日之穴○防瘧瘧灸之

四關

○穴即二七后二太冲里也○防腹痛

中泉

○穴立陷鼻內他中向陷中○防口痛陽瘧胸氣肝脹血甲

拳夬

○車中指本節前一指上推拳取之○防風眼翳膜疼瘡走

鬼眼

○手足之穴左右指外側去爪甲角如韭葉兩指並齊用帛捲之當

時光

○穴在手太陽經中指並齊時日之穴○防口瘧等症



南京中医药大学图书馆版权所有