

婦科百問

附產寶



保婦百問

沈東霞錄

經候門

問婦人一生經閉不通者何治曰視其脉不足者當
補氣血脉有餘而氣血相併者宜服陳皮甘草川芎
當歸烏藥香附生地官桂等藥又有一生經閉不
行者名石女非藥可治也

問室女經閉成勞者何治曰此症與男子不用陰陽和
則病自去矣但此症十失八九速與婚配則愈宜服補中



益氣湯加黃柏知母生地咳嗽加五味門冬等藥治之
寡婦尾姑經閉者何治曰婦人之病比男子十倍難治
况孤寡乎獨陰無陽所說不遂也宜服生血之劑兼以
開鬱為主

問娼婦經閉者何治曰皆因元氣未足即被男子一折傷以
致此疾當服養氣補血之劑

問婦人室女經事過期來者何故曰此症有二有血滯
者肚腹胸脇腰俱痛宜服の物湯加紅花木香香附陳
皮有血虛者肚腹不痛微身熱宜服順氣生血之藥



問經事先期者何曰有血熱者腹多不痛乃火也宜服
涼血地黃湯有氣多傷血者腹痛是也宜服芍藥湯
附子劑

問經事行後而作痛者何曰氣血俱虛也用滋血湯
此症雖屬虛與寒法當溫補然氣亦能作痛若概補之
不益痛乎須視受補與否受在八物湯加香附不受在四物

加陳皮香附

問經事將來作痛者何曰氣滯也服七氣湯芍藥之劑
問經事錯亂妄行者何曰氣亂也宜服涼血地黃湯
問血枯經閉者何曰氣少漸成癆也宜四物湯加生血之

藥切不可用傷血之品

問經事成塊而下者何曰氣血凝滯也宜之物湯加膠艾
炙香附丹皮

問經事有紫黑色者何有淡紅者何曰紫黑有血
血相併而成者肚腹痛疼是也腹不痛在血熱也淡紅在
血虛也二者俱宜之物湯加膠艾炙香附為主佐以白朮隨
症加減

問經事正而不受胎者何也曰有氣多有痰多審其的實
用藥常服歸附以調經者氣加氣藥痰加痰藥

問婦人肥而不受胎者何也曰稟氣豐厚恣意酒食經

水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮不能抁精宜
服導下度湯加南星蒼朮去濕燥痰痰去則經正而孕矣
莫理其經

問婦人瘦而不受胎者何也曰怯弱性急之人從水不調不能
成胎謂之子宮乾澁宜の物湯加黃芩香附柴胡養血養
陰涼血降火之劑

問經事淋漓不斷者何曰氣多所致也如小腹脹痛歸附丸不
痛而補湯若中年人不斷成淋也宜服補中益氣湯加香附
須戒氣方可治

問經中血分者何曰先因斷絕經水後至の肢浮腫小便不通

化血為血水名曰血分用桃仁丸

問經中水分者何也曰先因小便不通及身中面目浮腫經水不通水化為血名曰水分宜用葶藶丸

經漏崩中門

問經水過多淋漓不止者何也曰勞傷氣血也用膠艾之物湯加炒蒲黃有汗加黃芪裏加人參

問經水來如豆汁或成血片或五色相雜臍腹疼痛者何也曰勞傷氣血或經來時情交合致傷血絡經久不止所謂沙淋

也宜用伏龍肝散

問暴崩不止在何也曰陰陽相搏在為之崩乃血不歸經大下不止也亦係剛陽能動其陰柔乃隨其勢盛而妄下也身熱小腹不痛者服涼血地黃湯或固經丹痛者四烏湯然血崩腹痛有二曰迂血二曰空痛迂者熱必寒空在不寒也通血當生空則當補惟高年在不問虛實俱用十全大補湯問崩中言語失常心神不安不得眠睡在何曰失血過多也用寧志膏

問血崩不止者何也曰勞動過度致傷臟腑而衝任氣虛不能約制其經血也又有血熱而其勢妄行者用十灰散又有味黃芩末又用鐵錘熟淬酒調服治血熱而崩

凡淋病腹痛多用香附醋炙為末食前以芎歸湯調
二錢

赤白帶下門

白帶脾氣多悲不樂面如虫行乃元氣虛極也用桂附湯加
芪甘草升麻等藥

問婦人時常白帶者何也曰脾虛肉熱也用歸附芎朮苓陳
冬連之類

問帶下赤白在何曰此証必臍下痛陰中如冰用五苓散合
四物湯若心腹疼痛者靈極也用當歸煎丸



問帶卡五色在何也曰傷于心經則下紅津色傷于肝經則下
如青泥色傷于脾經則下黃色如爛瓜傷于肺經則下白色
如涕傷于腎經則下黑色此婦人之重症也宜大溫經湯
問產後白帶在何曰產後早起不避風邪入於胞門子宮
也用物湯去熱也加黃柏知母防風

諸積痞門

問婦人患痞癖者何也曰痞者在腹中近臍左右有一條筋脉
急痛大者如臂小者如指若弦之狀癖在為癖側在兩肋之
間有時作痛此皆陰陽不和飲食停滯而成二者俱用射
香丸

問婦人食癥血癥者何也曰食癥者月候來時多食生冷之物因脾胃氣血虛不能消化結聚成塊日漸生長是也用增損之物湯血癥者血氣勞傷月水來往結不通血停結積年不散是也用牡丹散

問婦人血癥者何曰癥者假也其結聚浮假而痛推則動散則腹脹滿痛逆氣上行乃胞中惡血不散久則結成或有月事不調如怀胎之狀是也用桃仁丸下去黑物後即調理氣血

問婦人患痞者何曰痞者氣血不宣暢也得冷則痛面無顏色肢瘦弱是也用痞氣丸或香砂六君子湯

問婦人月水不通遶臍寒者何曰寒氣客於血室結聚
為氣所冲也用溫經湯
婦人寒疝疼痛腹中如絃脉動急者用蟠葱散

胎前

問胎前不語者何曰聲出於肺根於心不語者多為痰
閉心竅而肺氣塞窒也用安胎飲加化痰藥亦有啞胎
凡月不語者產後自愈不須服藥
問胎前傷風何曰宜用葱頭七個和紫蘇飲服之醫外
感者須先問傷食否若有食急理其脾胃或用養胃湯

問胎前霍亂吐瀉者何曰飲食過度觸冒風寒陰陽不和以致清濁相干腸胃虛在受之甚至傷胎宜平胃散加姜鹽

問胎前大小便燥結者何曰五臟六腑氣實而傷于熱結于大腸則大便不通結於小腸則小便不通宜八正散

問胎前咳嗽者何曰五臟六腑俱受於肺咳嗽在感于寒也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受其餘諸臟嗽不已則傷胎也宜用人參清肺湯如嗽而有痰用旋覆花湯

問胎前鼻衄者何曰氣血調和則循環表裏溫則不散勞傷損動因而生熱氣逆流于鼻大則成血也妊娠患此多致

傷胎宜安胎藥中加阿膠之類。只有產後衄血者不治。
問胎前痢疾者何曰胎前痢疾不止產後必死。急以養血湯
去栗壳治之。或當歸與藥湯亦要仔細保胎視其脉沉而
者生洪大者死。

胎前瘧疾用草果飲去常山治之。

問胎前之肢浮腫及脹滿者何曰此症因氣血重密水血
散入之肢遂至腹脹手足面目遍體皆浮腫小便閉塞此名
胎水必利小便為上用鯉魚湯治之。

問胎前面目震浮如水腫狀者何曰震也亦胎氣也宜全生白
朮散。

問胎前眩暈者何曰有痰有震則補中益氣湯有痰

暈加貝母竹瀝或十全大補湯有痰加二陳湯加黃芩黃
連姜豆片

問胎前肉傷凝血作痛既不可服活血藥將何治之曰宜用
安胎藥以芎歸為君血便不凝若不活血安得而愈但宜
緩之而已

問胎前手足麻木者何曰血少故也宜養血安胎用八物湯
問胎前耳忽聾目忽盲者何曰暴怒所致必動火也用炒
黃連黃柏知母氣少不足者只是安胎飲

問胎前咳嗽吐血者何曰諸血皆可治惟面赤聲啞者不治

問胎前經血妄行在何曰妊娠成形胎息未實或因



房事所觸勞力過度傷動胞胎或食毒物令子宮震滑
經血淋漓不已者此名漏胎若不速治敗血湊心子母難保
漸胎乾不久危困急用桑寄生湯

問妊婦小便利者何曰因臟腑氣虛而後酒食過度
傷其氣血致水臟閉塞(澀)遂令淋漓此名子淋也宜服
安榮湯散

妊婦小便利不通者何曰此名轉胞也用舉氣湯服后探指喉中
吐出藥水少頃俟其脫定再飲再吐如此二三次即可

問妊婦吐逆酸水惡聞食物頭重目眩多臥少起在何曰

此名惡阻也用枳縮二陳湯

問妊婦心驚胆怯終日煩悶者何曰此名子煩也用竹叶

石煮湯

問妊娠心神驚悸睡裏多驚兩脇膨脹腹滿連
臍急痛坐臥不寧氣急道在何曰此名胎驚也
聖散

問胎氣凌心腹脹滿疼痛者何曰此名子懸也
用紫蘇散

問妊娠臨月忽然悶憤不省人事吐逆眩倒少
省又甚者何曰此名子癰用葛根湯或羚羊角散

問胎前腹痛即見惡露不痛不見在何曰此胎動不安
也又名試產用安胎飲加砂仁

問妊娠外感風寒客于皮膚胃渾身壯熱眼暈頭旋者