

張仲景醫學全書

類證



民國十八年春

傷寒類證二卷

上海
受古書店
中一書局
印行



北京中醫藥大學圖書館版權所有

原 版 影 印 王 摩 詰 集

全書四冊精裝一函

王摩詰先生之詩詩中有畫盡人而知之矣現當美術競爭時代讀先生詩可在美術上增無數之識見且其詩義正而句多名貴味醇而辭多顯暢故學作詩者一讀其詩不幾何時即能吟風弄月賦古題今勝讀他集十部也況其詩格詩律詩調詩聲俱超最上乘能令學詩者不落凡音而造成絕唱即使提筆作畫亦渾脫得神本局主人為提倡風雅起見特將同文原版影印全如拱璧整若天衣並用超等中國連史紙印就光潔可愛訂為四厚冊裝成一大匣定價極廉者亦在使青年志士人人易於購置詩道不由此彌綸耶

中國紙印

定價一元二角
特價七角二分

書法津梁

包世臣著

名家書法之書古昔甚夥如王右軍與衛夫人之筆陣圖唐太宗之筆陣圖范陽盧萬之臨池妙訣顏真卿之筆陣圖張長史筆法孫過庭之書譜是白石之續書譜等難以殫舉然詞格筆法學者不易領悟終不若筆法之慎慎安吳論書之簡明精當易於了解盡書學至清而最盛曾華培學碑學之青英鎔冶南派北派於一爐渾雄秀勁古致奇趣完白墨卿輩皆兼而有之包氏為完白大弟子獨得傳其衣鉢故能言之成理精切扼要是編纂集安吳論書中最切要易解之論及其所折衷所實驗之用筆結體分行布白諸法蓋皆包氏一生研究有心得之旨要也與坊間書法大有徑庭其裨益學者過於臨池處真不可同年而語全書四冊中國連史紙精印定價一元二角特價祇售七角二分外埠寄費加一成半

傷寒類證序

竊聞天地師道以覆載聖人立醫以濟物道德醫藥皆源於一醫不通道無
知造物之機道不通醫無以盡養生之理然欲學此道者必先立其志志立而
格物物格則學專學雖專也必得師匠則可入其門矣更能敏惠愛物公正無
私方合其道夫掌命之職其大矣哉且聖智玄遠自有樞要強欲索隱從夢結
首僕於常山醫流張道人處密受通玄類證乃仲景之鈐法也彼得之異人而
世未有本切念仲景之書隱奧難見雖有上士所見博達奈以一心日應眾病
萬一差悞豈不憂哉今則此書摠其微言宗為直說使難見之文明於掌上故
曰舉一綱而萬目張標一言而眾理顯若得是書以補廢志其濟於世也不亦
深乎故命工開版庶傳永久肯大定癸未九月望日河內宋雲公述

仲景三百九十七法分為五十門差為四百八十四法但見一證則所患自
明而用藥不疑也

傷寒活人略例

尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其上連風府故頭項痛腰脊強
尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾
不得卧

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脅絡於耳故胸脅痛而耳聾
此三經皆受病未入於府者可汗而已

尺寸俱沉細太陰受病也當四五日發其脈布胃中絡於噤故腹滿而噤乾
尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌
乾而渴

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰氣絡於肝故煩滿而囊
縮此三經皆受病已入於府可下而已

長太陽卯陽明寅少陽丑太陰子少陰亥厥陰類證鈐首標長卯寅丑子亥
者便是內外六證也鈐中或言先救裏後攻表盡是兩感傷寒之例



仲景全書傷寒類證目錄

卷上

明虞山人 趙開美校刊

嘔吐門 第一

頭痛門 第二

頭汗門 第三

頭眩門 第四

目門 第五

衄血門 第六

口門 第七

白胎門 第八

身疼門 第九

自汗門 第十

惡風門 第十一

惡寒門 第十二

發熱門 第十三

寒熱門 第十四

潮熱門 第十五

卷中

厥門 第十六

喘門 第十七

咳門 第十八

渴門 第十九

咽痛門 第二十

項強門 第二十一

胸滿門 第二十二

結胸門 第二十三

心下痞門 第二十四

心下滿痛門 第二十五

心下悸門 第二十六

脇滿門 第二十七

腹滿門 第二十八

腹痛門 第二十九

少腹滿門 第三十

下利門 第三十一

下利膿血門 第三十二

大便硬門 第三十三

大便難門 第三十四

不大便門 第三十五

小便利門 第三十六



小便難門

第三十七

小便數門

第三十八

小便自利門

第三十九

小便清門

第四十

卷下

胃門

第四十一

煩門

第四十二

躁煩門

第四十三

發狂門

第四十四

心中懊懷門

第四十五

發黃門

第四十六

不得眠門

第四十七

身瞶門

第四十八

噦噫門

第四十九

雜症門

第五十



南京中醫藥大學圖書館藏

傷寒類證卷上

仲景全書

明虞山人

趙開美校刊

辨嘔吐門第一

二十八法

長 中三 一	長 中五 二	長 中五 三	長 下十六 四	卯 十七 五	子 十八 六	亥 十七 七	亥 十九 八	長 下十二 九	長 中四 十	長 中三 十一	長 下十二 十二
嘔	嘔	嘔	嘔	嘔	嘔	嘔	嘔	微嘔	喜嘔	若嘔	若嘔
不下痢	胸脇滿	發熱	下利	不大便	欬渴	自利	發熱	發熱	中風	虛煩	太陽病
明太 合陽	不十三 三日	醫以 之他	藥下 之	脇滿	下六七 日利	微身 利便	發熱	微惡寒	往寒 來熱	心懊 中澀	下利
	潮日 熱補	仍紫 胡在		舌上 胎	煩	難見 治厥		支節 疼	胸脇 滿	不得 眠	
					不得 眠			心下 支	心煩 不	發食 汗	
						弱					
葛根半夏湯八味	柴胡加芒硝湯八味	小柴胡湯蒸燕而振發熱汗出解結胸大陷胸湯痞半夏湯心下表解可攻之十棗湯	小柴胡湯七味	猪苓湯五味	四逆湯三味	小柴胡七味	柴胡桂枝湯九味	小柴胡湯七味	梔子生薑豉湯三味	黃芩加半夏生薑湯五味	



霍亂	霍亂	子	亥	辰	亥	辰	辰	寅	子	辰	卯	辰
亂	亂	主八	主	下主	主	上主	主	主	主	主	主	主
吐	吐	吐	吐	嘔	吐	吐	乾	乾	乾	乾	乾	乾
利	利	利	利	汗	吐	吐	嘔	嘔	嘔	嘔	嘔	嘔
大	惡	汗	死	厥	汗	吐	利	利	利	利	利	利
汗	寒	出	者	欲	汗	吐	止	止	止	止	止	止
下	發	躁	煩	發	發	發	頭	厥	厥	惡	惡	惡
利	熱	煩	煩	熱	熱	熱	痛	逆	逆	寒	寒	寒
小	厥			心	腹	腹				發	發	發
便利			為	下	痛	痛				熱	熱	熱
外	拘	四	嘔	下	煩	煩				鼻	鼻	鼻
熱	寒	急	吐	利	煩	煩				有	有	有
欲	微				裏	裏				沉	沉	沉
絕					證	證				緊	緊	緊
四逆湯三味	四逆湯三味	吳茱萸湯四味	烏梅丸十味	大柴胡湯八味	乾姜黃連黃芩人參湯四味	甘草乾姜湯三味	五苓散五味	吳茱萸湯四味	小柴胡湯七味	小青龍湯八味	桂枝湯五味	黃連湯七味

勞復欲吐

傷寒虛羸少氣氣逆欲吐
竹葉石膏湯主之七條

頭痛門第二

九法

長上二

頭痛汗

惡風發熱

桂枝湯五味

長上二五

頭痛發熱項強

小便利

桂枝去桂加白朮茯苓湯六味

長中五

頭痛身疼惡風發熱

喘無汗

麻黃湯四味

長中二

頭痛發熱六七日不大便

承氣湯看熱多少用

長中二五

頭痛發熱不大便

知裏不

可發汗桂枝湯五味

長下八

頭痛心下痞

眩冒

刺肝愈肺愈不可發汗汗之則謬語不止當刺期門

亥十八

頭痛乾嘔

腹中和

故內藥鼻中則愈

濕八五

身痛發熱

無病

熱多欲飲水者五苓散寒多不用水者理中丸

霍亂九二

頭痛身疼發熱

大

多不用水者理中丸

頭汗門第三

五法

長下十三

頭汗寒熱往來

胸脇滿利小便不發汗復

心煩

柴胡桂枝乾姜湯七味

長下十四

頭汗惡寒手足冷

五六日

細

為湯微結非少陰小柴胡湯七味

卯十五

頭汗懷

不能食

下之外

止得後服

梔子豉湯二味

類證

上海中一書局發行



子二十 口乾 心下痛 下利清水 浮緊 大承氣湯四味

卯十一 口咽 自汗 腹滿喘 惡熱 客氣動脇 若下之則胃中空虛 子豆豉湯二味 白朮加人參湯五味

辰三十 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 大承氣湯四味

子十九 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 大青龍七味

濕三 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 太陽病發汗太多因致

產六 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 大青龍湯七味

白胎明第八 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 大青龍湯七味

白胎明第九 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 大青龍湯七味

身疼 頭汗 口燥 咽乾 二三日 身白 胎寒 胸滿不利 大青龍湯七味

身疼 發熱 惡寒 躁煩 無汗 浮緊 麻黃湯四味

身疼 發熱 惡寒 躁煩 無汗 浮緊 大青龍湯七味

身疼 發熱 惡寒 躁煩 無汗 浮緊 麻黃湯四味

身疼 發熱 惡寒 躁煩 無汗 浮緊 桂枝加芍藥生薑各一兩 人參一兩新加湯六味 救裏四逆湯三味救表桂枝湯五味 柴胡桂枝湯九味

身疼 發熱 惡寒 躁煩 無汗 浮緊 柴胡桂枝湯九味



長_{下三六}身疼煩風濕相搏不得轉側不渴八九日浮而沉桂枝附子湯六味

子_{五八}骨節疼厥腹脹滿下利先溫裏後攻表沉溫裏湯用四逆散表建

亥_{十三九}身疼腹脹滿下利先溫裏後攻表沉溫裏湯用四逆散表建

濕_二身疼發熱慎懷頭汗浮緊大青龍湯七味

濕_五身疼發熱面黃鼻壅煩燥頭汗浮緊大青龍湯七味

濕_六身疼發熱日晡所劇者此名風濕頭汗浮緊大青龍湯七味

霍亂_三身疼發熱此病傷於肝出當風濕頭汗浮緊大青龍湯七味

霍亂_三身疼發熱此病傷於肝出當風濕頭汗浮緊大青龍湯七味

霍亂_三身疼發熱此病傷於肝出當風濕頭汗浮緊大青龍湯七味

自汗門第十

三十四法

長_{十二}汗乾嘔發熱中風桂枝湯五味

長_{上二}汗惡寒發熱中風桂枝湯五味

長_{上三}自汗惡風項強中風桂枝湯五味

長_{上四}發汗惡風項強中風桂枝湯五味

長_{上五}汗惡寒小便數中風桂枝湯五味

長_{中十九}汗榮衛不和發汗中風桂枝湯五味

桂枝附子湯六味

附子湯五味

溫裏湯用四逆散表建

大青龍湯七味

故鼻塞內藥鼻中即愈

瓜蒂散三味

麻黃杏仁薏苡甘草湯

四味

熱多飲水者五苓散

不用水者理中丸

當消息和解其外

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝加葛根湯七味

桂枝附子湯六味

不可與桂枝與之則厥脚

卯 主二十	卯 主十一	卯 主九	卯 主八	卯 主七	卯 主六	卯 主五	卯 主二	辰 主下十八	辰 主下十七	辰 主下十四	辰 主下十三	辰 主下十八	辰 主中十九	辰 主中十七	辰 主中十六	辰 主中十六	辰 主中二十
自汗	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	短汗	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出	汗出
津液自利	小便自利	發熱腹滿	咽乾口苦	併三病	譫語	大便硬	潮熱	渴惡煩	嘔吐	喘	惡寒	惡寒	發熱	發熱	渴	喘	他病無
		喘與懷	潮熱	在胃中	譫語	腹硬	腹滿大	小便不利	發熱	無大熱	下之後不可行桂枝湯	水者飲	汗大渴飲	故使	邪欲	不可與	無大熱和氣
難攻之	難攻之	惡熱身重下	惡熱身重下	客氣動隔	譫語	短身氣	短身氣	屈伸不得	下利	汗解	麻黃杏仁石膏湯	附子瀉心湯	刺期門	桂枝湯	五苓散	四味	麻黃杏仁甘草石膏湯
大須自	大須自	舌上胎	舌上胎	客氣動隔	譫語	短身氣	短身氣	屈伸不得	下利	汗解	麻黃杏仁石膏湯	附子瀉心湯	刺期門	桂枝湯	五苓散	四味	麻黃杏仁甘草石膏湯
中而通之	中而通之	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根	若土瓜根

上海中醫藥大學圖書館藏

別介...

卯_{二十一}汗出多微惡寒表未解

卯_{二十六}汗出解發日熱煩

卯_{三十}汗出寒熱惡寒

卯_{二十七}汗多發熱

亥_五汗惡寒厥下利

亥_六汗厥下利

亥_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

癸_{十一}汗發熱

如瘥狀

不瘥而嘔

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

下利

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味

桂枝湯五味



惡風門第十一

法

桂枝湯五味

[illegible]