

外科正宗



重訂外科正宗卷之三

癰疽圖形第十五

癰疽等發三十圖

婦人等症四圖

嬰兒等症二圖

附外科諸症瘡名十律




此圖係癰疽之形
凡患此症者宜早治之
以免變生他疾




子孫形如蓮子頭多突起者是
也應高滑臍星平塌陰陷者

蓮子頭形如蓮子頭多突起者是
也應高滑臍星平塌陰陷者




蜂窠形如蜂窠頭全螺左片腐
爛孔孔流膿紅活者生惡陷是



卷之三

井疽心火妄動發之脈赤
高腫者生堅硬紫黑者死



玉枕瘡
玉枕瘡膀胱溫熱凝滯而成紅腫者其陷者死


對心發
對心發心火沸騰溫熱凝滯而成紅腫者其陷者死



天疽此陽火熾盛發之紅赤高腫者生紫黑者墮有死



附骨疽初起入腿筋骨作痛久則
漫腫出膿黃稠者生氣敗者死



對吳溫熱結聚成毒
腫易治

對疽



失榮症生於耳前後及
 頭間初如痰核久則堅
 硬漸大如石破後無膿
 惟流血水堅硬仍作腫
 痛異常乃百死生之症



失榮症


橫痃

囊癰

手發背

耳後發

耳後發有頭高腫者生無膿陰陷者死



形如粟米色如紅紫者是也此夏百疾

脫胎




肚癰乃飲食炙博厚味釀成
 臃腫潰爛者生此瘻瘡場陰陷者




南京中医药大学图书馆藏
 1964

人面大眉廣鼻辛寬得此
先其修省後方醫治

人面大
寬



高腫爲癰沉潰爲疽
有膿者生無膿者死



上發背 中發背 下發背


附陰疽

侵腦近

風有疽

惡汗在竅肉

馬名瘡在鼻下
肩風



喉癰
癰

氣癰

臍癰

腋疽

穿竅疽

脫疽

蛇頭瘡

