

治下痢大便實以漏蘆湯踈之方見本卷前

○下痢發熱作渴以竹葉黃芪湯加柴胡主之方見七卷內

○下痢大便軟以托裏茯苓湯治之

方托裏茯苓湯

防風 桔梗 白芍藥 川芎 五味子

甘草炙 官桂 麥門冬 熟地黃各六分

當歸 黃芪 茯苓各九分

右以咀水煎八分食前熱服

治下痢注幹膿水交流寒熱頭疼以托裏當歸湯加柴胡主之

方托裏當歸湯

當歸 黃芪 人參 熟地黃 川芎

甘草炙 柴胡 白芍藥各一錢

右咬咀水煎八分食前熱服

治肝經濕熱不利陰囊腫痛或膿潰皮脫畢九懸癰及下疳瘡

並皆治之

方瀉肝湯

當歸尾

赤芍

生地黃

防風

黃連

炒

黃柏

知母

酒炒

澤瀉

龍胆草

酒浸炒

車前子

錢

炒各一

甘草稍

五分炙

右剉一剉水煎八分次早空心熱服

治下疳瘡甚久不痊愈用此珍珠散敷之神效

方珍珠散

黃連

木

黃柏

木

乳香

沒藥

孩兒茶

輕粉

官粉

五倍子

珍珠

象牙

各于分

右爲極細末。以米泔水洗淨。摻患處。即痊。

治下疳。陰頭生瘡。腫痛。一名蠟燭發。以鳳凰散主之。

方鳳凰散

抱過鷄卵殼

黃連

輕粉各等分

右各研爲極細末。用真香油調搽。神効。

治下疳。瘡發甚疼痛。不可忍。用此白金散治之。

方白金散

黃栢分作手指大條。慢火炙熱。淬猪胆汁中。用二枚。每炙每淬。汁盡爲度。研細入輕粉錢餘。用真香油調敷患處。効驗。

治疳瘡久不爲愈。用此洗疳湯洗之。

方洗疳湯

川練子

黃連

瓦松

花椒

菰根

艾葉

各等分

右件用水煎。傾入盆內。用青布一塊。展洗瘡上。立効。

○楊梅瘡

方至靈散

土茯苓

二兩

白花蛇

三分

防風

荊芥

薄荷

金銀花

皂角刺

牙皂

白蘚皮

當歸

五加皮

地骨皮

川芎

薏苡仁

人參

黃芩

牛膝

木通

甘草

右咬咀水煎熟。空心服。忌一切發物。

治楊梅瘡腫發。甚不可言。用此硃砂丸主之。

方硃砂丸

硃砂二錢

雄黃一錢伍分

苦參

荊芥穗

天麻

麻黃

牛蒡子

面粉

槐角子

各三錢

右爲細末。用糖心鷄蛋爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。用鷄湯或牛肉湯送下。一日一服。表出毒氣。再不服。忌房事勞

碌神効

治楊梅如天泡瘡。兼治發背毒瘡。

方神仙湯

防風

牛膝

五加皮

威靈仙

白芷

當歸

連翹

白蘚皮

各一兩

牙皂

木香

皂角刺

天麻

各三錢

白芷

一劑用

土茯苓

二斤

右咬咀。二十劑。水煎。早晚各一服。服盡除根。忌茶醋菜豉豆

腐。鮮鷄。鮮鵝。牛羊等發物。

治楊梅瘡腫如番花石榴以神効散治之無出此方

方神効散

肥皂子

四面打碎
炒焦爲末

何首烏

荊芥

苦參

天花粉

各一兩

右俱爲末合一處每服一錢用土茯苓五兩猪脂油二兩水六碗煎二碗分作三次服忌牛肉燒酒茶鐵器

方回生保命丹治楊梅天泡筋骨痛疳瘡輕粉毒風癬漏腫毒

一切頑瘡不拘新久並皆治之

當歸

炒二錢

川芎

三錢

白芷

稍三錢

舊槐花

一兩

乳香

五分

沒藥

五分

輕粉

四錢

硃砂

四錢

雄黃

三錢

牛黃

四分

小丁香

一錢

血竭

一錢

兒茶

一錢

右爲末用紅棗黏大米粉打糊爲丸如黍米大每服十九用

土茯苓四兩牙皂半個同煎吞藥一日三服忌母猪牛肉

醬醋茶房事燒酒臘干葱蒜

治楊梅天泡等一切惡腫毒瘡

方三黃敗毒散

防風

荊芥

連翹

白芷稍

當歸尾

赤芍

黃芩

黃連

梔子仁

地骨皮

五加皮

白鮮皮

木瓜

苦參

蟬退

金銀花

薏苡仁

殭蚕

皂角刺

蒺藜子

黃柏

甘草

川芎

土部瘡多倍用

木通

下部瘡多倍用

以土各二兩

右咬咀用淨土茯苓白者三斤共剉作五十劑每日一服水

煎服忌茶鹽牛肉燒酒○瘡痛加羌活獨活○體虛去梔

子加人參茯苓

治楊梅惡瘡腫痛。及治瘰癧疾亦効。

方一粒金丹

砒以蕎麥包灰火煨令焦取出去麴稱一兩雄黃

硃砂各一錢五分 蕎麥麴炒一錢

右共為末。水煮蕎麥糊為丸。如豌豆大。每一粒空心涼水下。一日一服。七日効。忌熱物。

治楊梅瘡初起。服此藥神効。

方驅毒散

土茯苓二兩 白花蛇三分 防風 荆芥 薄荷

牙皂 金銀花 皂角刺 白蘚皮 川芎

當歸 薏苡仁 人參 黃芩 牛膝

木通 甘草各一錢

右咬咀水煎熟溫服。

治一切楊梅天泡及遠年近日頑瘡。

方抵金丹

細辛

白芷

麻黃

金銀花

桂皮

當歸

防風

甘草

各一兩

牙皂

十箇

龍骨

火燉五錢

乳香

沒藥

孩兒茶

丁香

各二錢為末

右前藥十味共為末。每服不拘多少。以土茯苓煎水去渣。入藥在內攪勻。再煎一二沸。取出候溫。加後四味末。於內再加蜜一筋頭。以壺肉為丸。溫服。用土茯苓湯頻頻服之亦可。

治楊梅瘡點藥如神。

方千金散

乳香

沒藥

血竭

雄黃

杏仁

去皮尖油
各一錢

輕粉

兒茶

枯礬

各五分

膽礬

三分

麝香 一分

右各件共為細末用雄豬胆汁貼洗然後摻藥患處。

治患楊梅悞服輕粉以致筋骨疼痛久而不愈服此。

方香鱧湯

茜草

麻黃

烏藥

各一撮

細茶

槐子

炒焦

花焦

各五錢

乳香

一錢

魚鱧

三錢用頭麻炒成珠去麻

右以咀用生薑五片葱五根水煎一鍾通口服二三劑即愈

不發

病遠年梅瘡風漏或筋骨疼痛或近日初起服此劑神効。

方登癰散

土茯苓

二斤

防風

荊芥

五加皮

白鮮皮

木瓜

各一兩半

當歸

酒洗

川芎

白芍

牛膝

生地黃

酒洗

白茯苓

去皮

杜仲

炒

白芷

地骨皮

青藤

槐花

黃連

各一兩

威靈仙

一兩半

右咬咀。十劑。每劑用水一鍾半。酒一鍾。煎至一鍾。初一帖。用

芒硝大黃各二錢。臨熟一下離火。瘡在上。食後服。在下。食

前服。渣再煎。餘不用硝黃。每日一帖。將逐日藥渣曬乾。積

三四次者。用鍋煎熬。候溫洗浴。初服五帖之內。瘡勢覺盛。

乃毒氣攻外。勿懼。輕者至十帖。重者倍之。立見奇功。服藥

時。要忌房事。生冷煎燂。母雞。鵝。羊。猪頭蹄。鰕魚。此皆動氣

之物。菰蒜。燒酒。牛肉。并皆忌之。

治楊梅瘡已服輕粉愈後手發癰或手掌上皮退一層又退一

層生生不絕者。名曰鵝掌風。

〔方〕蒼耳散

蒼耳子

金銀花

皂角刺

防風

荊芥

連翹

各一錢

天麻

前胡

蛇床子 各五分

牙皂

甘草

土茯苓

各三錢

右咬咀。用生薑三片。川椒一撮。水煎。不拘時服。

〔治〕楊梅瘡。愈後鵝掌癬瘡。年久不瘥。一擦如掃。

〔方〕玉脂膏

牛油

桐油

香油

黃蠟

各一兩。溶化。待溫入

銀硃

一錢半

官粉

二錢

麝香

五分

右爲末。入內攪勻。抹癬上。火烘再擦。再烘如神。

以上治療楊梅瘡毒。服藥俱是王道之劑。療之無不効驗。

服之無有後患。但輕粉止可施點。搽搽實瘡門之捷藥也。稍一悞服。則將來傾肌露骨。釀禍豈淺鮮哉。用斯者慎之戒之。

○時毒

夫時毒者。爲四時邪毒之氣。而感之於人。其候發於鼻面耳項咽喉。赤腫無頭。或結核有根。令人增寒發熱。頭痛肢體痛甚者。恍惚不寧。咽喉閉塞。人不識者。將爲傷寒。便服解藥。一二日腫氣增益。方悟。始召瘡醫。原夫此疾。古無方論。世俗通爲丹瘤。病家惡言時毒。切恐傳染。考之於經曰。人身忽經變。赤狀如塗丹。謂之丹毒。此風熱惡毒。所爲謂之丹瘤。與夫時毒。特不同耳。蓋時毒者。感四時不正之氣。初發狀如傷寒。五七日之間。乃能殺人。治之宜精。辨察先診其脉。滑數浮洪。沉緊弦濇。皆其候也。蓋

浮數者邪氣在表也。沉澁者邪氣深也。認是時毒氣實之人。急於大腑以攻之。熱實以不利。大黃湯下之。其有表症。以升麻荷葉湯以發之。頭面赤腫。以梔子仁散。或葛根牛蒡子散。經經三四日。雖未解。不可便下。只宜和解。以有犀角散。連翹散之類。至七八日。大小便通利。頭面腫起高赤。煩躁發渴。以竹葉黃芪湯去半夏。加升麻犀角解散。煩熱更宜針鏤砭刺出血。泄其毒氣。十日外。必自愈也。其熱若劇甚。而毒必深。患者每日須用通氣散三五次。啗鼻取嚏十餘聲。易能消散。嚏出膿血。治之必愈。但啗藥不作嚏者。不可治也。况此毒又能傳染。其左右侍病之人。日用此藥。啗之取嚏。庶幾可以避忌也。若五日以前精神昏亂。咽喉閉塞。語聲不出。頭面不腫。食不知味者。是死之候。失治則無救。然而此疾有陰有陽。有可汗。有可下。嘗見龕工。但云熱毒。

只有寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣此與前類
大頭天行病同因未盡其詳又錄于此宜當參看

治時毒頭面紅腫大便閉實以大黃湯下之

方大黃湯

大黃 酒浸氣減半 黃芩 升麻 各二錢

芒硝 山梔仁 各一錢二分

右咀水煎熟空心熱服

治頭面紅腫疣瘡增寒身熱以升麻荷葉湯主之

方升麻荷葉湯

升麻 葛根 蒼朮 白芍藥

荷葉 各一錢 甘草 五分

右咬咀水煎食遠服

治時氣頭面赤腫或咽喉閉塞不通須取嚏噴七八遍泄出其毒則瘥以通氣散若傍人畏其傳染以此藥取嚏噴尤佳

方鼻嚏通氣散

玄胡索 一錢五分 猪牙皂角 灸去弦子 川芎 各一錢

藜蘆 五分 躑躅花 二分五釐

右為細末每用紙撚子蘸一米許紆於鼻中取嚏噴為度

治時氣熱毒咽喉腫痛或腮腫疼或口舌生瘡以犀角散主之

方見六卷內

治時毒三四日宜和解以連翹湯主之

方連翹湯

連翹 山梔仁 甘草 防風 各等分

右咬咀水煎熟食遠溫服

治時毒身熱煩躁腫赤尤甚以竹葉黃芪湯主之

方見七卷內

治時毒頭面腫赤非是俗云抱頭火丹乃大頭天行病也以葛

根牛蒡子散主之

方葛根牛蒡子散

葛根

牛蒡子

管仲

甘草

荳豉

各五錢

右件共為細末每服三錢用水調服

治頭面赤腫大便躁實以梔子仁散主之

方梔子仁散

梔子仁

鬱金

枳殼

升麻

牛蒡子

大黃

各五錢

右件共為細末每服三錢蜜水調下

治頰腮腫痛或一邊兩邊皆腫增寒身熱頭疼骨痛俗云瘡腮