

醫學
質驗
義集

產科發蒙

二

醫學質驗五種產科發蒙二卷目錄

妊娠欬嗽第一 首頁

潤肺湯

小青龍湯

東隣飲

百合散

濟生百合散

山查飲

百花散

子癇第二 三頁

葛根湯

蘓合香圓

單兵散

鐵砂三黃湯

妙功救命散

柴胡鐵繡湯

雙神元

解毒雄黃圓

妊娠過期不產第三 六頁

虞搏經驗方

武之望經驗方

妊娠頭仆失踞胎動第四 七頁

大阿膠湯

和榮湯

蟹爪湯

妊娠嘔吐第五 八頁

半附理中湯

二生湯

驢耳飲

消導飲

旋覆半夏湯

四聖飲

妊娠小便不利第六 十頁

腎氣丸

開閉術

開腠煎

冬葵子散

澤瀉湯

妊娠浮腫第七 十一頁

木通散

防已散

雙全散

全生白朮散

分心氣飲

澤瀉散

妊娠腹內鍾鳴第八 十四頁

半產第九 治驗一道附十四頁

救生湯

益母飲

大黃牡丹湯

桂枝茯苓當歸湯

還元煎

妊娠淋疾第十 十六頁

地膚大黃湯

葵子蜀黍湯

茱苡湯

妊娠瘡泄第十一

十八頁
治驗一道附

真武湯

治中湯

胃苓湯

九物飲

內消散

四神丸

茱萸斷下丸

妊娠痢疾第十二
二十頁

五味蕩滯飲

七味蕩滯飲

八味蕩滯飲

四寶丹

膏腸煎

益榮蕩滯飲

逆挽湯

葛根湯

桂附理中湯

如神丸

黃連厚朴湯

蘼蒜丸

臍燥第十三

淡竹茹湯

震靈散

妊娠數墮胎第十四

二十五頁

補天手飲

黃耆散

白朮圓

山藥丸

加味四物湯

千金保孕湯

大黃茯苓丸

應効丹

妊娠心腹腰背脇痛第十五

二十八頁

胎前後心痛方

茯苓厚朴湯

白朮湯

當歸芍藥散

茱萸當歸湯

草豆蔻散

當歸散

杜仲散

秘方鹿角散

阿膠散

妊娠誤服毒藥傷動胎氣第十六三十頁

奪命圓

黃芩散

白矢圓

聖藥靈驗

二十五頁

聖藥靈驗

聖藥靈驗

聖藥靈驗

聖藥靈驗

聖藥靈驗

聖藥靈驗

醫學質驗五種產科發蒙二卷

義集

紀州谷井敬英世昌

相州片倉元周深甫著門人土州源 周願博卿全校

相州伊達周禎子祥

○妊娠欬嗽第一

妊娠咳、嗽所感未審、宜用潤肺湯。此方局中咳嗽之套劑也。若感風寒、喘嗽者、宜小青龍湯。腹中弔疼、喉音不清者、東隣飲、嗽、心胸不利者、錦囊百合散。若嗽久不止、痰喘滿悶者、濟生百合散。飲食失節、脾氣不利、肺又有容邪、嗽吐。

痰與食俱出者以山櫨飲加伏龍肝足成十品同煎功效

尤勝局中諸嗽措劑外宜兼用百花散嘗試有奇効

潤肺湯家方治胎婦喘咳

芎藭炒阿膠各一錢縮砂各一錢烏梅生薑紫蘓

杏仁各五分右水煎溫服

小青龍湯

麻黃中芍藥中桂枝中乾姜中細辛中甘草下半夏上

五味子上每服四錢以水二合煮取一合溫服

東隣飲治妊娠傷風咳嗽腹中弔疼痰壅喉音不清

百頭運目眩

人參 白朮 陳皮 貝母 茯苓 桔梗

紫蘓 黃芩 前胡 粉草 桑白皮 各等分

右水煎溫服 生生子製此方治東隣妻
予取之常用姑名曰東隣

百合散 錦囊 治妊娠咳嗽心胸不利煩滿不食胎動不安

百合 紫苑 麥冬 桔梗 桑白皮 各一兩 甘草 五錢

竹茹 一團

每服八錢水煎去滓入蜜半匙再煎一二沸食後溫服

濟生百合散 治妊娠風壅咳嗽痰喘滿悶

百合蒸紫苑茸洗貝母去心白芍藥前胡去芦

赤茯苓去皮桔梗去芦炒甘草炙五

右每服四錢水一盞姜五片煎至八分去滓溫服不拘

時

山查飲治咳嗽連聲吐痰與食俱出者

山查子上半夏上茯苓上木香中枳殼中

陳皮中杏仁上細辛中甘草下

每服四錢生薑五片水煎溫服

百花散治婦人產中欬嗽

黃蘗

桑白皮

用蜜塗煨火炙黃色為度

二味各等分為細末每

服一二錢水一盞入糯米二十粒同煎至六分以欬冬

花燒灰六錢攪在藥內同調溫服之

○子癇第二

妊娘忽呼吸息迫痰涎潮搐目吊口噤角弓反張不省人

事乍醒乍發又或仍不醒謂之子癇一名子冒又號症病

號風症

並外臺

此症古論為風寒相搏發者以葛根湯羚羊

角散主之然而試之取効甚寡而產論及翼論此病曰七

情鬱結內火煽盛之所致也又平日多妬夫妻反目怒火

熾盛因發此病其治法則一味熊膽參連湯第二和劑湯
第五和劑湯及救癰術是也此與古論遠而實有奇効余
亦別有發明凡此症已發則牙關緊閉不能灌藥雖施救
癰術尚口不開者須以蘓合香圓熊膽各五六分溫湯化
開乃以曲頭管入患者口內沿齒進頤裏至牙齒盡處斜
入管頭曲處於上下齦間右手持其管左手取前藥汁自
含之自管之下口吹入患者之咽中吹盡一劑而牙關立
開尋將單兵散一錢熊膽二三分姜汁湯和調頻與之更
用鉄砂三黃湯若喉間喘鳴甚者兼用妙功救命散尤妙

此余之所經驗也。又有柴胡鐵繡湯、雙神元、雄黃解毒圓等、奇方。臨症宜擇用焉。此病雖謂子癇、非胎離橫骨迫心也。蓋癰疽、癰積、鬱怒、蛇蟲等宿病、因胎長大偶相激發者也。故其胎臨產門而攻心下之狀、正與脚氣衝心及癰疾發作之候不異。今熊膽合、蘓合香圓而用之者、則假其芬芳香竄氣以開鬱閉、通壅塞、彼能導能膽而折攻心之邪勢也。較單用能膽者、其効甚捷。曲頭管圖見六卷

葛根湯

小品方

療妊娠臨月、因風痙、忽悶、憤不識人、吐逆眩

倒小醒後發、名為子癇

葛根

貝母去心木防已

防風

當歸

川芎

茯苓

桂心

澤瀉

甘草各中

獨活

石膏碎

人參各上

右以水三盞煮取一盞服貝母令人易產若未臨月者

升麻代之忌海藻菰菜酸物

羚羊角散

濟生方此方見諸方書今不載

參連湯

第二和劑湯

第五和劑湯

救癰術

並見產論翼今不載

蘓合香圓

局方

療傳屍骨蒸、癰、肺痿、疰、鬼氣、卒心痛、

霍亂吐利、時氣、鬼魅、瘴癘、赤白暴痢、瘀血、月閉、疰、癰、丁

腫驚癇、鬼忤中、人小兒吐乳、大人狐狸等疾、

蘇合油

入安息香膏內

薰陸

別研

龍腦

研各二錢半

白朮

青木香

丁子

白檀

朱砂

研水飛

烏犀角

香附

沉香

草撥

安息香

研為末用無灰酒一合熬膏

麝香

訶黎勒

煨各五錢

右為細末入

研藥勻

用安息香並煉白蜜和劑每服旋

圓如梧子大井花水溫冷任意化服

四拆原方分兩而便調劑

單兵散

治脚氣衝心神方

假以治子癇

檳榔子一味極細末每服一二錢姜汁或童便和服下

鐵砂三黃湯

治肝鬱盛怒氣逆躁擾或不省人事

鐵砂上

大黃

黃連

黃芩各中

右以水一盞半煮取一盞溫服

妙功救命散

治痰涎壅盛咽喉鋸聲角弓反張

鹿角灰

四錢

牛膽二錢

麝香三分

右鹿角極研以牛膽水化開灌前末攪和日晒乾入麝

香再研細貯錫器聽用

柴胡鐵繡湯

治癰症

柴胡

上

鐵繡

上

人參

中

茯苓

中

桂枝

中