

醫藥叢書
第二集
第五種
吳士醫案卷二

中華民國七年冬月鐫版定價每冊

吳氏醫案卷二

紹興醫藥學報社發行

醫藥叢書第二集總目

第一種 李冠仙知醫必辨全

第二種 市隱廬醫學襍著全

第三種 莫枚士研經言卷二

第四種 羅謙甫治驗案卷下

第五種 吳氏醫案卷二

第六種 惜分陰軒醫案卷二

吳鞠通先生醫案 卷二

目錄

中風

癰癧

肝風

肝厥

脇痛

肝癰

癲狂

虛勞

吐血

衄血

吳氏醫案 目錄

之昌明必先提倡學風苟人人皆以學術爲本精益求精則良醫必遍天下若不此之務而惟門戶之爭吾恐中醫固不良者多而西醫之不良者將接踵而起也豈不令人浩歎哉然則裘君此書當爲提倡醫學之嚆矢而於醫學前途有絕大關係者也爰樂爲敘而歸之

中華民國七年戊午九月江都袁焯桂生甫拜敘

渺近歲兵革疊興烽煙所至城邑爲墟生命財產舉莫能保而書籍之損失殆不知有幾千萬卷也豈非至可惜之事哉紹興裘吉生先生湛深醫術年來與其鄉邦名宿設會刊報提倡醫學洵今日之有心人也近復鑒於古書零落先賢遺籍湮沒不彰者甚多因慨發巨資選刻叢書其第一集已刻成者爲莫枚士研經言周氏易簡方集驗方羅謙甫醫案吳鞠通醫案惜分陰軒醫案人蔭考今第二集刻工又竣於研經言數種外復掇入市隱廬醫學襍著李冠仙知醫必辨其中或爲先賢遺籍或爲時賢名作皆極關重要之書也學者誠得此書而研究之已如入寶山而握驪珠其必能深造無疑也或者謂中國醫學今日已窳敗極矣而子獨津津贊美之何也余應之曰中醫之窳非窳於學術之不良實窳於人之不學亦猶今之國事敗壞生民塗炭也豈真中國之不可治哉執政者之不得其入也不但掌兵符之將帥不能如郭汾陽之赤心爲國而懷經濟之儒臣亦多心存利祿則國事安得而不敗哉惟醫亦然故欲求醫學

醫藥叢書第二集凡例

一是書專刻先輩遺稿近賢新著並已行亡版孤本期於流通不致湮沒四方同志有以藏書見惠酬荅從豐

一近時書籍多用石印鉛印及洋紙形式既不樸質藏晒尤難經久故本書不惜工本純用木刻中紙古式精裝爲完全藏書格式且爲完全國貨

一是集所採各書共計六種皆爲極有價值之書閱者自能賞鑑而此書一叢書體例常見數種小冊合訂一本是書概以按種分訂俾無力全購者得以指購單種

一本集有未及刊完之書必於下集續刊決不間斷致使閱者盼望

一是書無論統購全集或指購單種除附印另議外照定價均無折扣但書業報社代售者不在此例

一凡各處圖書館閱報社報館學校本會會員本社社友如同時并購全集二

部者當加贈一部

一凡同時并購上百部者不拘全集單種准可附印只收工料但不得另行翻列

一購書者將書價及郵費一併用郵匯最爲妥便不通郵匯之處以郵票代銀亦可但須固封函內掛號直寄紹興城中醫藥學報社收當班奉書不悞

一下集所採書書目研經言吳氏醫案惜分陰軒醫案續刻外餘爲葉氏晚年醫案周氏集驗方續編張氏白喉證治通攷其亦六種幅頁較前加增定價仍每部二元六角外埠加郵力二角六分惟因紙價昂貴不售預約

次同志資以蘇書只惠顧者爲望

一景書專校去輩書部式寶錄書並三行古刻一冊本集附錄重不楚國文四

附藥書第二集凡四

吳氏醫案卷二

高德僧汝賢重錄
後學

裴吉生慶元校刊

中風

陶氏

六十歲

左肢拘攣舌厚而蹇不能言上有白苔滴水不能下咽飲水則噎

此中風挾痰之實症前醫誤與膩藥補陰故隧道俱塞先與開肺

生石膏

四兩

杏仁

四錢

鮮桑枝

五錢

雲苔塊

五錢

防己

五錢

白通草

一錢

五分

姜半夏

五錢

廣皮

三錢

煮三杯分三次服

服一帖而飲下咽服七

帖而舌腫消服一十帖諸病雖漸減而無大效左肢拘攣如故舌腫雖消

而語言不清脈兼結余曰此絡中有塊痰堵塞皆誤補致壅之故非針不

可於是延郊七兄針之針法本高於舌上中泉穴一針出紫黑血半茶杯

隨後有物如蚯蚓令伊子以手探之即從針孔中拉出膠痰一條如勻粉

便血

腫脹

單腹脹

腹脹

滯下

積聚

淋濁

泄瀉

中風

目錄

故

李氏

七十歲

伏暑夾痰飲肝鬱又加中風頭痛舌厚白苔言蹇畏寒脈洪數而弦

先與辛涼清之

連翹 三錢

苦桔梗 三錢

桑葉 三錢

銀花 三錢

茶菊花 三錢

甘草 一錢

薄荷

一錢五分

刺蒺藜 二錢

煮三杯分三次服

四帖

又

頭痛畏寒舌厚漸消苔不退茲以通宣三焦兼開肝鬱

飛滑石 六錢

半夏 四錢

白蔻仁 二錢

雲茯苓 連皮五錢

薏仁 五錢

廣鬱金

二錢

杏仁泥 五錢

香附 二錢

白通草 一錢

煮三杯分三次服

服二十餘帖而大安一切

復元

瘕癥

己卯七月

某氏其人本有肝風頭痛病根少陽鬱勃真水不能上濟可知又現

伏暑內發新涼外加金來尅木木愈病矣少陽所致爲瘕癥理固然也勉

長七八寸左手支溝穴一針透關左手背三陽之絡用小針針十餘針以後用藥日日見效前方止減石膏之半服至七十餘帖而能策杖行矣服九十帖能自行出堂上轎矣諸症悉除

哈六十

中風溼口歪臂不舉腿腫脈洪數口渴胃不開與辛涼開水道法

石膏

生四兩

茯苓皮

一兩

桂枝

三錢

滑石

飛一兩

晚蠶砂

三錢

防己

二錢

半夏五錢

白通草

二錢

桑枝

五錢

煮三杯分三次服

二帖而效

十四帖

全愈後以補脾胃收全功

葉氏

三十歲

中風神呆不語前能語時自云頭暈左肢麻口大歪不食六脈弦

數此非中也與柔肝法

直生地

八錢

白芍

生三錢

左牡蠣

五錢

生鱉甲

五錢

麥冬

二錢

炙甘草

三錢

煮三杯分三次服

一帖而神有清意人與之言能點頭也又於前方

加生阿膠三錢丹皮四錢三帖而半語七帖而大愈能食十二三帖而如

又少陽頭痛甚急外因亦未盡解

生石膏一兩 連翹 連心三錢 茶菊花三錢 細生地五錢 銀花三錢 冬桑葉

三錢 左牡蠣五錢 麥冬不去心五錢 鈎藤鈎二錢 羚羊角三錢 丹皮五錢

生甘草二錢 炒知母二錢 天冬二錢 煮三杯分三次服 間服紫雪丹三

分

肝風

癸亥正月 廿八日 章氏七十歲 老年上虛下盛又當厥陰司天之年厥陰主令之候以故

少陽風動頭偏右痛目係引急最有壞眼之慮刻下且與清上

羚羊角三錢 連翹一錢 刺蒺藜二錢 茶菊花二錢 桑葉二錢 生甘草八分

苦桔梗一錢五分 薄荷八分 煮二杯分二次服日二帖服二日

三十日 少陽頭痛已止現在胸痞脇脹肝胃不和肢痛腰痛議兩和肝胃之中兼

與宣行經絡

與清膽絡兼清心包

犀角

三錢

羚羊角

三錢

茶菊花

三錢

丹皮

五錢

細生地

五錢

鈎藤鈎

二錢

桑葉

三錢

苦桔梗

二錢

鮮荷葉

去蒂一枚

甘草

一錢五分

煮三杯分三次

服 間服紫雪丹一二錢

又

此症肝風無疑昨服柔肝清熱之劑而燒退是外邪已解現在六脈弦細手足發涼似有厥意治法熄風之中似宜添入開心胞之絡爲是倘一二天不醒便難挽回矣

細生地

五錢

沙參

二錢

生牡蠣

三錢

羚羊角

三錢

丹皮

五錢

刺蒺藜

二錢

生鱉甲

三錢

阿膠

二錢

石菖蒲

一錢

茶菊花

三錢

甘草

一錢

嫩桑枝

十寸

煮三杯分三次服

間服紫雪丹牛黃丸

又

用玉女煎加犀角丹皮

又

用玉女煎加犀角丹皮支連翹銀花重用石膏印母

桂枝 二錢 茯苓塊 三錢 生薑 二片 半夏 三錢 炒白芍 二錢 大棗 去核一枚

廣皮 二錢 炙甘草 八分 煮二杯分二次服

日十一 右目澀小酉刻後眼前如有黑霧議鬆肝絡熄肝風益肝陰法

何首烏 三錢 沙參 三錢 茶菊花 一錢五分 沙蒺藜 二錢 桔梗 一錢五分 生

甘草 八分 青箱子 二錢 煮二杯分二次服 三帖後了然如故

癸酉二月十五日 陶氏 右脈洪大尺部更甚左脈弦細上盛下虛卒中不能言如中

風狀乃肝風內動絡熱竅閉之故證勢甚重

羚羊角 一錢 沙參 一錢五分 茶菊花 一錢五分 苦桔梗 一錢 麥冬 二錢 刺

蒺藜 一錢 生鱉甲 三錢 桑葉 一錢 生甘草 八分 細生地 一錢五分 煮二杯

分二次服 日二帖 服三日

日二十 上盛下虛竅閉不能言用輕清合芳香開上今稍能言但虛煩不眠心悸

頭暈仍係厥陰未熄茲用補心肝之體兼實下法

桂枝尖二錢 半夏五錢 製香附二錢 杏仁泥三錢 廣皮一錢五分 生姜汁

三匙 廣鬱金二錢 青皮一錢 煮三杯分三次服二帖

二月初二日 因食冷物晝寐中焦停滯腹不和泄瀉與開太陽闔陽明法

桂枝五錢 茯苓塊五錢 肉果煨一錢五分 半夏三錢 生茅朮三錢 炮姜一

錢五分 猪苓三錢 藿香梗三錢 廣皮一錢五分 澤瀉三錢 廣木香一錢五

分 頭煎兩茶杯二煎一茶杯分三次服

初四日 諸症向安惟餘晨泄左手脈緊宜補腎陽

茯苓塊五錢 補骨脂二錢 蓮子連皮五錢 生於朮三錢 煨肉果三錢 芡實

三錢 兔絲子二錢 五味子一錢 水五碗煮成兩碗分二次服渣再煮一碗

明早服

初七日 卽於前方內去兔絲子加牡蠣粉三錢

初十日 太陽微風以桂枝法小和之

寒厥必死今不死者以其爲腑厥而非臟厥也現脇下有塊有聲經色紫

黑議先用溫通絡脈法

新絳紗三錢 半夏五錢 降香末三錢 川椒炒黑二錢 旋覆花包三錢 生香

附三錢 桂枝尖嫩三錢 歸鬚二錢 桃仁炭三錢 煮二杯分二次服三帖

額氏二十歲 除夕日亥時先是產後受寒痺痛醫用桂附等極燥之品服之大

效醫見其效也以爲此人非此不可用之一年有餘不知溫燥與溫養不同可以治病不可以養生以致少陰津液被劫無餘厥陰頭痛單巔頂一點痛不可忍畏明至於窗間有豆大微光卽大叫必室如漆黑而後少安一日厥去四五次脈弦細數按之無力危急已極勉與定風珠潛陽育陰以熄肝風

大生地八錢 麻仁四錢 生白芍四錢 生龜版六錢 麥冬不去心四錢 生阿

膠四錢 生鱉甲六錢 海參二條 生牡蠣六錢 雞子黃去渣後化入攪勻