

幼科輯粹大成二

## 图书在版编目 (CIP) 数据

幼科辑粹大成/ (明) 冯其盛编. -北京: 中医古籍出版社,  
2002.7

ISBN 7-80174-023-8

I. 幼… II. 冯… III. 中医儿科学 IV. R272

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第077490号

### 幼科輯粹大成

作者 [明] 馮其盛 編

出版發行 中醫古籍出版社

北京東直門內北新倉十八號 郵編 100070

責任編輯 郝恩恩

全國各地新華書店

杭州蕭山古籍印務有限公司

二〇〇二年七月第一版第一次印刷

一五〇套

ISBN 7-80174-023-8/R · 023

定價 二九〇圓

幼科輯粹大成卷之三

吳門安予馮其盛躬甫纂輯

弟熙東馮曙升甫校正

門人湛泉朱濂清之同校

○風

胎風

中風



傷風

胎風者兒在胎時母失謹慎當風取涼或冒寒暑風邪入胞中生後不得宣通又或浴洗當風包裹調攝失宜或傷臍帶入風並令壯熱喼乳驚搐眼直身強是謂胎風看握拳男左女右大指男在外女在內者為順猶可治反是為逆難治若眉間有筋紅碧黑色者必死

男向外順

女向內順

义指



女向外逆

男向內逆

男女皆不治

中風者小兒血氣未定及調養失宜內則盛熱蘊蓄外則  
腠理虛開致風邪自背上五臟俞而入心中風則但能  
仰卧傾側不得若汗出唇紅可治急灸心俞唇青面黑  
不治肝中風則跼坐舉頭不得若唇青面黃可治急灸  
肝俞唇黑面白不治脾中風則腹滿身通黃若吐沫水

可治急灸脾俞手足青者不治肺中風則偃臥胸滿喘  
悶汗出咳嗽若鼻上下兩邊下至口色白可治急灸肺  
俞若黃爲肺已傷化爲血手尋衣縫者不治腎中風則  
踞坐面浮腰脊痛引小腹耳黑若兩脇未有黃色者可  
治急灸腎俞若齒黃赤髮直面如玉色者不治此五臟  
中風也年成童者灸背百壯五六歲已下至于嬰兒灸  
者以意消息之若用藥遲則成癲癇的矣  
此巢氏病源語  
嬰童寶鑑小兒五臟中風歌云小兒心臟中風時偃臥唇  
紅汗透衣但灸心俞三五壯唇青黃白黑難鑒目瞪此  
爲心已壞多應性命六朝期肝風踞坐舉頭難早灸肝

俞病卽安細視眼連唇上色青黃須道易鑒看黑色只應旬日死命歸泉壤不能還脾家若也中風邪腹滿身黃色似瓜吐沫此時猶可治手青足冷命還賒腰痛目黑腎家風兩脇和柔病可攻急灸腎俞方得嗟面黃瘡發必歸空肺風偃卧胸中滿短氣心煩汗轉多鼻口兩邊純白色早須鑒治得安和

凡人中風皆自臟俞而入風入于額頰之筋則口喎而牙噤蓋足陽明之筋上夾于口手三陽之筋入絡額頰風客于諸陽之筋筋得寒冷則拘急故口喎而牙噤也風塞于咽喉聲音之間則語不出而失音蓋喉者氣之道

路喉厭者聲音之門風客于喉厭得寒則寒故失音非  
牙關噤也風與氣搏氣以痰隔則喉間如駒鈴之響是  
風也始入于膚腠次達于經絡而搏于筋脉風挾寒邪  
則拘急攣痛脉必浮緊風夾熱氣則緩弛不隨脉必浮  
洪寒者續命湯熱者追風散之類脉浮者病在表脉實  
者病在裏脉促者病在上在表者散之在裏者泄之在  
上者吐之若虛寒者烏附之類亦不可缺也古人治法  
以灼艾爲本又當消息權衡而投劑焉然風寒暑濕皆  
能中人又有因氣而中者人之驟病莫若中風一時倉  
卒未能精審何臟且先與搐鼻開關豁痰下氣蓋諸中

風皆因痰鬱氣滯而作痰消氣下病勢稍蘇然後辨症  
治風先理氣小續命湯爲上排風湯次之然二藥主風  
不主氣須以人參順氣散烏藥順氣散佐之氣一行則  
風自疎痰自降矣順氣蘊合香丸南木香輩消痰白朮  
子天南星半夏輩亦可用如銀粉鈆硝等輩慎勿妄施  
寒毒入胃則血脈凝滯真氣消耗而成廢人矣

傷風症屬肺者多風邪入于腠理肺主皮毛故也其症咳  
嗽鼻塞聲重惡風口中氣熱呵欠頻悶當發散二陳湯  
中加防風杏仁桔梗枳殼有熱加黃芩柴胡或九味羌  
活湯

參蘊飲

並見寒門

皆可發散熱不解如有下症當下

之飲水不止而善食者可微下餘不可下

傷風自利或手足冷者脾臟虛怯也當補脾益黃散

見後  
瀉門

後發散和解

傷風腹脹者亦脾虛當補脾後發散

傷風兼臟症無心則驚悸無肺則悶喘哽氣長出氣嗽無  
腎則畏明各隨母臟虛見故也治當隨各臟煎入臟君

臣藥

傷風吐瀉身熱此胃虛熱渴也當生胃中津液以止其渴

止後用發散藥止渴生津當多服白朮散

見後吐  
瀉門

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色不渴睡露睛哽氣長出氣

此傷風在再輕法當補脾後發散

搐鼻散

猪牙皂角

略炒

細辛

天南星

半夏

各一分

右爲末用鵝管吹入鼻中噴嚏者可治

通關散

先以南星生薑木香煎湯調蘇合香丸灌下牙

關緊者仍用前藥南星細辛皂角等末入麝香烏梅肉

察牙自開

小續命湯

治中風手足拘攣寒症

麻黃

去節

人參

黃芩

炒

杏仁

泡去皮尖

芍藥

炒

甘草

炙

川芎

防風

丹溪加附子桂防已

姜煎

追風散 治中風手足拘攣熱症

人參 茯苓 桔梗 羌活 柴胡 川芎 防風

枳殼 甘草 姜煎

排風湯 治中風狂言妄語手足不仁痰涎壅盛

白蘇皮 歸尾酒浸 白芍炒 白木 獨活

杏仁泡去尖 麻黃去節 甘草炙 川芎 桂去皮

茯苓 姜棗煎食遠服

人參順氣散 治小兒感風頭痛鼻塞聲重中風疎通氣

道然後服風藥

川芎 枳殼麸炒 甘草炙 白芷 橘紅 人參

白朮

黃麻

去節

桔梗

烏藥

白姜

炮

姜棗煎不拘時服

獨活湯

治小兒驚癇鶴膝及中風濕日久致腰背手足

疼痛四肢痠痺

獨活

五錢

甘草

炙三錢

當歸

酒浸炒

白朮

黃芪

炙

桂

去皮

牛膝

酒浸各二錢

姜三片薤白一根同煎食

前服

驅風散

治小兒卒中風不語口眼喎斜驚癇搐掣痰悶

昏睡不穩

防風

天南星

甘草

半夏

黃芩

炒

姜煎

三生散

治前症

天南星 生

川烏 生

半夏 生

木香 各一錢

姜五片煎調蘇合香丸自然汁擦牙服不拘時

百部丸 治小兒肺中風

百部

五錢

杏仁

去皮尖炒四十箇

麻黃

去節

右為末蜜丸芡實大用陳皮去白桑白皮炒罌粟殼

去穰蒂同煎湯研化食後服

白丸子 治小兒驚風中風痰盛

白附子

炮

天南星

炮

半夏

生各五錢

全蝎

薄苛湯炙

天麻

僵蚕

炒去絲嘴

川烏

去皮尖煨各二錢

右為末生薑汁煮麩糊丸如黍米大生薑湯不拘服

蘇合香丸 治小兒心腹刺痛啼叫不止或中邪氣或衝  
客忤驚氣入腹夜啼釣痛面色不定辟邪氣瘟疫除  
痼霍亂中風五積噎病痰癖氣塊狐狸鬼魅鬼疰吐  
痢等症

蘇合香 安息香各酒熬膏 乳香 硃砂 人參 白朮

青木香 香附子炒 沉香 檀香 丁香 犀角

畢澄筍 訶黎勒炮去核各五錢 麝香二錢半 龍腦一錢

右為末除安息乳香用酒浸透研成膏與蘇合香入  
湯瓶內蒸透同入藥末蜜丸如芡實大用熱湯研化  
不拘時服

硃砂丸 治口喎失音

殭蚕 牛黃 麝香 乾姜 全蝎 天麻 白附子

右爲末蜜丸龍眼大硃砂爲衣薄苛姜湯下

寬氣飲 治小兒驚風痰盛氣壅

人參 枳殼 天麻 羌活 殭蚕 甘草

木通湯 治小兒中風不語

木通 南星 全蝎 殭蚕 枳殼 防風 木香

甘草 石菖蒲

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝 連翹

麻黃帶節

薄荷各五錢

石膏 桔梗 黃芩

甘草各一兩

滑石三兩

荆芥 白朮 山梔各

二錢五分

生姜煎

大秦芎湯

奉芎 石膏 甘草 川芎 當歸 芍藥 羌活

獨活 防風 黃芩 白芷 生地 熟地 白茯苓

白朮 細辛 春夏加知母 姜煎

二聖散 專治中風口眼喎斜

蟬殼 寒食麵各一兩

右為末每用半錢以醪醋調攤紙上貼患處左斜貼

右、右斜貼左口正急以水洗去之。

天麻防風丸

至聖保命丹

已上二方並治前症見驚風門

寒

胎寒者兒在胎五六箇月時母取冷過度冷氣入胞兒受之至生下爲腹痛軀啼乳食不消腹虛鳴或如水聲或  
嘔吐或腹中如鷄子黃口舌冷面臉青或眊白當服白  
芍藥湯

方見前諸啼門

傷寒者冬時嚴寒人觸冒之入于腠理搏于血氣則發寒  
熱頭痛體疼謂之傷寒夫中而卽病者名曰傷寒不卽