

去渣瀘清再加白占黃占每一兩加枯凡東丹
一兩研極細調入藥油內入鍋收好貯瓶聽用
專治乳岩神方 用桑黃服後卽愈又搭患處卽
消桑樹上生黃樹亦枯以此黃哉難得也

牙痛

天絲入目方 用石菖蒲搥碎入左目塞右鼻入
右目返是卽出極驗

湯火傷方 車前草搗爛塗上 或收黃葵花麻
油浸貯瓶內聽用

咳嗽勞方 用甜枇杷去皮核淨肉叁觔加真白
密壹觔共入磁瓶燉壹柱香聽用服

爛腿廉瘡方

大生地

一兩

當歸

一兩

大黃

三錢

元參

三錢

丹參

三錢

甘草

一錢

用蘇油壹

觔

觔浸七日煎枯去藥渣再用雄猪板油四兩煎

共爲細末先將四味以一半微火炒熟一半生用爲末和勻醋泛爲丸如蘿卜子大每服七八分至一錢淡姜湯下送下服卧一服次早再一服

出痧方 用茄枯根燒燻卽透

○又治疔瘡走黃方

瀝青 栗子 二味同嚼取渣塗于患處立愈

○治擦牙痛方

生大黃 沒石子 杜仲 青鹽

各等分研極細末清晨洗面時擦牙可以不患

○安東散 肝胃氣方

天台蘇羅子

四兩切片炒

陳年大木瓜二只

切片炒

陳香櫟二只

切片炒

生蛤利壳

二斤生并爲末不經火

瓦楞子

四兩醋煨

共爲細末每服三錢用赤沙糖調開水送下弱

體減半孕婦切忌

五香丸

消食積痞痰凝痲腫痛並治蠱隔血

痢氣滯脹悶症

五靈脂

一斤

香附子

一斤去毛淨

白丑

二兩

黑丑

二兩



○計開藥料於左

桃枝

向東南者十二斤

白芷

八斤

山奈

八斤

甘松

去上淨三斤

大茴香

三斤

桂皮

三斤

香附

三斤

烏頭

二斤

貫衆

一斤

鬼箭

一斤

白蒺藜

一斤

檀香

三斤

降香

三斤

雄黃

八兩

雌

黃

八兩

蒼朮

十二斤

右藥六十四觔切碎晒乾共舂篩爲細末酌香榆麵以粘爲度用細竹絲爲骨合成線香施送病人依法頻薰自愈

而增減之製成線香遇有病者令其關閉門戶將此香焚之帳內或焚床前使烟氣隨鼻息出入能將臟腑停滯洗滌一空實可立起沉疴杜絕傳染無論遠商孤客乞丐獄囚隨時隨地皆可救濟凡屬蛇虫毒氣邊方瘴癘以及六畜瘟疫皆可薰治費小功大實堪補古方之不逮數經虔配頗有奇驗但愧力薄不能遍及是用刊佈原方公之同志惟期照方修合廣爲施送不但活人利物廣種福田卽於己家早晚焚之亦足爲軀瘦延年之一助云

○辟瘟集祥香

瘟疫之災雖曰天行然推其致病之由或因晨夜奔走感冒霧露或因濕熱薰蒸觸受汚毒或飲食腐濁之物或臭吸穢惡之味偶乘時令不正之氣相感而發每致闔門傳染延及里巷醫治最難爲既最烈古有辟瘟丹方焚燒佩帶非不足以祛邪解毒惟是茅簷蔀屋之中湯藥扶持之外又添一埋灰種火之勞具以星許丹丸投之爐鼎火力微則香氣難達火力猛則易成灰燼是以丹藥雖良而奏効甚淺瑩準之方書參以輿論取古方藥味

下

絳囊撮要終

湯送下 婦人經水不調四物湯送下 骨蒸

發熱地骨皮湯送下 胸膈不寬香附湯送下

有孕小便不通燈心草湯送下 遍身發腫

大腹皮湯送下 產後頭眩四物湯送下 行

經紫色作痛蘇木煎湯沖薑汁送下 產後大

便不通歸身紅花湯送下 乳不通王不留行

湯送下 產後惡露不盡腹中作痛益母草蘇

木煎湯入童便半杯送下 產後小便不通燈

心湯送下 行經時遍身作痛益母草湯送下

潮熱盜汗浮麥湯送下 胸有痰涎薑湯送

心湯送下 胸中時痛口吐酸水橘餅湯送下

肥人忽然昏沉如醉薑湯送下 噎膈薑湯

送下 胸膈飽滿薑湯送下 中暑薑皮湯送

下 中熱香薷湯送下 傷酒甘菊湯送下

陰陽不和霍亂薑湯送下 哮喘大腹皮湯送

下 盜汗浮麥湯送下 驚悸怔忡石菖蒲湯

送下 小便不通燈心湯送下 肺癰苡仁一

合煎湯送下 老年大便結燥當歸湯送下

筋骨疼痛舉動艱難木通一兩煎湯送服四錢

三服即愈 大腸癰槐米湯送下 黃疸茵陳

入童便半杯送下 嗽血麥冬湯送下 鼻血

不止燈心湯送下 跌傷蓄積在內蘇木煎湯

和童便送下 溺血體壯燈心湯送下體弱淡

鹽湯送下 溺血傾如魚蝦牛膝湯送三錢

營中作痛麥冬湯送下 大便下血槐花地榆

煎湯送下 白濁淋症燈心湯送下 胃腕作

痛薑湯送下 傷寒出汗不退熱白滾湯送下

傷風咳嗽不止薑湯送下 久嗽無痰麥冬

湯送下 痢疾初起紅者檳榔湯送下白者薑

湯送下 久痢甘草湯送下紅白相間薑皮燈

二兩童便二兩薑汁二兩拌勻搗干下丸如彈
子大每乾重一錢小兒酌減照後開病症依法
服下

頭痛不發熱口渴薄荷湯下 兩太陽疼橐本

白芷石膏各三錢煎湯送下 頭時眩暈燈心

草湯送下 眼初起疼痛菊花湯送下久不愈

歸身菊花湯送下 鼻生紅瘡點桑皮燈心湯

送下 耳暴聾燈心湯送下 耳鳴淡鹽湯送

下 牙痛石膏升麻各三錢煎湯送下 咽喉

腫痛枯便甘草湯送下 吐血紅花一錢煎湯

蒸曬照前

十一次每大黃一觔用半夏一兩煎汁拌透曬乾
十二次每大黃一觔用白朮一兩煎汁拌透曬乾
蒸曬俱照前法

十三次每大黃一觔用香附一兩煎汁拌透曬乾
蒸曬照前

十四次每大黃一觔用黃芩一兩煎汁拌透曬乾
蒸曬照前

十五次用無灰陳酒拌透曬乾蒸曬照前

以上如法製度磨爲細末每末一觔加黃牛乳

三次大麥熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照前
四次黑豆熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照前
五次槐葉熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照前
六次桑葉熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照前
七次桃葉熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照前
八次鮮車前草熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照
前

九次每大黃一觔用厚朴一兩煎汁拌透曬乾蒸
曬照前

十次每大黃一觔用新會皮一兩煎汁拌透曬乾

桂參

側柏葉

荷花露

蘆根汁

右

藥各爲粗末加武藝茶葉二斤用陰陽水兩大碗拌和蓋一宿曬乾每用貳錢煎服病重者貳叁服有汗者溫服小兒虛勞減半時痧孕婦忌用

法製清寧丸方

錦紋大黃或十觔或百觔米泔水浸半日切片曬乾入無灰酒浸三日取出晾大半乾

第一次將大黃入甑內用側柏葉墊底蒸一炷香取出曬乾 每次俱用側柏葉悉要換過

二次菜豆熬濃汁將大黃拌透曬乾蒸曬照前

湯 一吐血鼻血貼兩腳心飲甘草湯 孕婦

忌用

天中茶方 專治四時感冒風寒暑濕時行頭

痛身熱嘔惡不止惡寒肢冷瘧痢等症

川黃連

壹兩

陳膽星

陸錢

元參心

壹兩

炒白朮

貳兩

建神麴

貳兩

白杏仁

肆兩

荆芥穗

壹兩

紫厚

樸

伍錢

赤茯苓

貳兩

牛蒡子

壹兩

冬桑葉

叁兩

襲半夏

壹兩

青蒿子

壹兩

淡黃芩

柒錢

炒枳實

柒錢

淡豈豉

壹兩

柴胡

壹兩

九孔石決明

壹兩

肥知母

壹兩

射干

壹兩

鮮霍香

壹兩

肉