

蕙怡堂驗方總目

四

婦人門目錄

益母丸

益母膏

獨聖散

女金丹

琥珀丸

四製香附丸

九製香附丸

調經方

勝金丹

婦人不孕方

伏龍肝

月水久閉方

經血逆行方

白帶方

又白帶方

赤白帶下方

又方

白帶丸方

又方

血淋方

沙淋方

行經腹痛方

子宮脫下方

崩漏方

血崩神方

血崩不止方

又方

保產無憂方

鯉魚湯

胎中上心危急方

阿膠丸

真人安胎散

阿膠酒

二神散

胎前產後下痢

妊娠下痢方

止啼湯

達生散

毓麟丸

通產散

難產方

鼠腎丸

橫生方

潤胎方

胞衣不下方

又方

子死腹中方

遇仙丹

血暈方

生化湯

通乳方

又方

產後無乳方

催乳散

子腸不收方

縮舌散

產後經風方

華陀愈風散

血塊痛方

止乳方

蕙怡堂經驗方卷四

會稽陳大縉魯齋甫手集

男光耀雨民氏增訂

婦人門

益母丸

益母草四十觔熬成膏藥三斤真龜膠一斤蛤粉炒當歸二

斤白川芎一斤俱蒸熟右三味為末入益母膏為丸重三錢晒

乾磁瓶收貯

胎動不安蘄艾湯下

催生砂仁三錢煎湯下

產後血塊痛紅花湯下

血暈山查湯下

虛脫人參湯下

血崩人參湯下

產後痰多昏亂不知人事醋炒紅花湯下

月水先期或一月兩次或愀愀不息人參條苓杜仲湯下

月水過期非紅非紫紅花桃仁湯下

赤帶用赤雞冠花白帶用白雞冠花煎湯下

血枯紅花湯下

肉淋黃連人參湯下

吐紅黃芩灰栢湯下

便血地榆湯下

虛損熟地白芍陳皮湯下

陰虛潮熱往來沙參湯下

骨痛地骨皮湯下

男人白濁三角酸煎湯下

夢遺茯神杜仲白雞冠湯下

脚跟腫皮脫出水牛膝湯下

心痛桃仁湯下

血虛頭疼川芎白芍湯下

腰痛杜仲湯下

腰痛脇脹氣冲胸塞芍藥杜仲湯下

益母膏 又名還魂丹

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時採取花葉  
子石臼內搗汁沙鍋內文武火熬膏忌鉄器每服五錢或一

兩

胎動腹痛下血不止當歸湯下

橫生逆產胎衣不下炒鹽湯下

產後血暈口渴狂言產後中風失音口噤血結奔痛時發  
寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑口乾童便火酒下

產後咳嗽惡心吐酸脇痛無力黃酒下

產後瀉血紅棗湯下

產後痢疾米湯下

產後崩漏糯米湯下

產後帶下阿膠湯下

產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下 凡產後以童便化

下一服能安魂魄調經絡破血瘀凡經不調者服之則調

無子者服之則孕婦人之聖藥也

獨聖散

丹參為末酒下二錢此藥破宿血生新血安生胎落死胎止  
血崩帶下調經脉或前或後或多或少及冷熱勞傷腰脊  
疼痛等症俱治

女金丹

人參

當歸

生地

丹皮

白茯苓

白芷

玄胡索酒洗肉桂

白芍

膏本去蘆酒洗

沒藥去油

川芎

白薇

酒洗各二兩

沉香

赤石脂酒漂甘草各一兩

共為細末蜜丸或益母膏為丸硃砂五錢為女人不孕經

後當歸川芎湯送下一丸重三錢每日服一丸三月後必

孕胎動欲產開水送下一丸睡片刻即安每月服三五丸  
保定足月分娩

琥珀滋生丸 治婦人胎前產後百病

琥珀 燈草同研 阿膠 一兩炒 五味子 五錢 附子 製各一兩  
夏五錢

肉桂 去粗皮 沉香 五錢 不川芎 五錢 桑寄生

當歸 肉蓯蓉 人參 續斷

熟地 沒藥 炙 木香 不見火 延胡索

乳香 炙各一兩 牛黃 三錢 硃砂 一兩為衣

各製淨末先將益母草八兩揉碎加水十碗熬成一半去  
渣慢火熬成膏和藥末少加老蜜搗千餘下分為百分每  
丸重一錢四分硃砂為衣陰乾再晒極乾黃蠟為壳每服

一九

凡腦脇疼痛遠臍腹痛及嘔逆上氣築心痰喘不進飲食  
用姜汁少許和酒化服

諸色痢疾及赤白帶下血冷血崩漏胎下血用生薑艾葉  
炒令黑色酒煎數沸調服

泄瀉不止陳米飲調服 尿澁諸淋通草燈心湯下

血暈不知人事童便調灌半丸醒後當歸湯服一二丸

上熱下冷人參湯服

遍身虛腫水氣赤小豆湯調服

產內二毒傷寒及中風角弓反張黃麻湯調服被蓋取汗

月經不通或間雜五色頻頻而下斷續不止飲食無味肌

瘦面赤唇焦乍寒乍熱四肢頻痛五心煩熱黑黥血斑

赤腫足注血風勞傷並用童便入姜汁少許服

臨產用酒下一丸易產

常服以童便加酒一半免

惡心

懷胎臨月一日一服至產下不覺疼痛或服至十日飲食倍增是藥力也其功不能盡述

四製香附丸 此婦人之聖藥種子之奇方屢試屢效

香附二斤

分四處一童便一米泔一米醋一鹽水各浸七日一日一換取出炒黃勿焦

當歸

酒洗一斤

熟地

艾葉二兩煎湯拌蒸川芎

白芍

條苓

炒各八兩

血熟加生地八兩 共為末蜜丸空心清湯下

九製香附丸

治婦人百病調經種子安胎神效

香附十八兩

杵淨分作九分每分二兩

一酒

一醋

一鹽水

一童便

一小茴

二兩煎汁

一益智仁

二兩煎汁

一梔子

炒黑三兩煎汁

一萊菔子

二兩煎汁

一白附子製

石菖蒲

各一兩製其煎汁

製法

各汁俱春浸三日夏一日秋五日冬七日浸至

日足連渣同香附晒乾檢出香附去渣再將香附合一處入砂鍋內用蘄艾五兩無灰陳酒同煮酒乾再添再煮須煮至香附黑色為度取起晒乾為末聽用

香附末八兩

歸身酒洗

大熟地姜汁蒸

大生地姜汁洗

白芍酒炒各四兩

川芎酒洗三兩

白朮土炒四兩

甘草蜜炙九錢

杏仁炒二兩

人參一兩

茯苓一兩

天冬去心二兩七錢

益母草嫩葉四兩

山萸肉二兩

真化皮二兩

元胡醋炒一兩

阿膠蛤粉炒四兩

條苓酒炒二兩

砂仁連壳一兩五錢

右藥各製如法共為末蜜丸梧子大必須早晚各服三錢清湯下服至一料不孕者必孕既孕者堅固易產且凡舊有之病俱已消除神效

# 調經方

香附二斤分四分一宿晒乾炒為末取淨末一斤 歸身酒蒸

川芎酒蒸

艾葉醋炒 條芩

阿膠蛤粉炒成珠各三兩

右藥共為末用益母草煎膏為丸梧子大清湯下三錢用  
以調經種子安胎俱神效

### 勝金丹

治女人胎前產後一切淋濁帶下月經不調并血枯

不孕小產難產血暈血瘀停胞死胎等症并男婦諸虛百

損

香附一斤

一分四分一童便一酒一醋 藁本三兩 歸身 川芎

人參

赤芍

白芍

白芷各一兩五錢

甘草炙七錢五分

熟地四兩五錢

丹皮三兩

白茯苓

牛膝

杜仲各二兩五錢

白薇去蘆四兩

以上俱酒浸一宿晒乾為末

赤石脂

白石脂各一兩五錢

以米醋浸透煨紅共七次為

末

硃砂

琥珀 各五錢

乳香

沒藥 各一兩

以上四味用酒研爛如膏和入前各藥末內擦磨數十次  
令極勻加煉蜜為丸彈子大金箔為衣每服一九陳酒下

婦人不孕方

雞一隻黑骨白毛者佳如無用三年陳鷄亦可 益母草

一斤

分四分一酒一醋一姜汁  
一川芎汁各浸透炒黑

總入雞內用重湯煮雞淡吃

或酒送亦可雞骨并藥渣焙乾為末加歸身四兩續斷二兩

姜六錢為末蜜丸每日早午晚酒送各三錢一料即孕

伏龍肝

孕婦傷寒恐致墮胎用灶心土對鰾臍處取一塊研

末溫水調塗臍上一日一換至七日之後即不墮 如盤腸

生者塗頭頂母腸即收 如胞衣不下者塗腳心即下或酒

送二錢亦可

月水久開方

二蚕沙四兩黃色炒即入無灰酒一壺於砂鍋內滾二三沸取起

以磁器盛之去沙酒畧溫飲數盞

經血逆行方

韭菜搗汁一盞入童便半盞燉熱服即止

白帶方

鹿角燒灰為末每早酒調下二錢一二次即愈

又方

藕節八兩

赤茯苓

白茯苓

赤茯苓

白茯苓

栢子仁

去油

益智仁

鹽水炒

各一兩為末

金櫻膏為丸梧子大每服三錢清湯下藥盡病愈

赤白帶下方

棉花子炒黑去壳研末米糊為丸每服三錢赤帶用沙糖湯

下白帶用白糖湯下

又方

黃狗頭骨一具燒灰存性每服三錢服完即愈

白帶丸方

藕節八兩

芡寔二兩

白茯苓一兩

白茯苓一兩

山藥三兩

蓮鬚一兩五錢蓮子二兩

金櫻膏十八兩

右藥為末膏丸服藥完病愈

又方 並治遺精

赤白茯苓各四兩

赤白茯苓神各四兩栢子仁五錢益知仁五錢

為末米糊為丸梧子大每早陳酒或清湯送下

血淋方

車前子二錢

葵根一錢

水煎多服效

又白荷花煎湯

飲立愈

沙淋方

車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中五更溫服效如白淋去

蜜加沙糖一兩

行經腹痛方 兼能種子

真蘄艾

紅花

當歸

益母草 各三錢

酒煎另用雞蛋一個刺數孔入藥罐內同煮熟卽以藥汁同雞蛋吃下不過三個痛止卽受胎

子宮脫下方 治婦人濕熱煩勞太過子宮陰中脫出無論有

娠無娠俱可服

藿香

臭椿皮

荊芥各三錢煎湯洗之如已收上可不

必服藥如不收即服後方

人參一錢

炙芪一錢五分

白朮一錢

歸身八分

炙甘五分

陳皮五分

升麻二分

柴胡三分

梔子炒

黃芩酒洗

車前

木通

澤瀉各一錢

如上焦有火頭眩去人參加沙參二錢姜朮

為引服一二劑即愈再用歸脾湯調理不可煩惱為要

崩漏方

阿膠五錢炒為末

乾姜五錢炒黑香附五錢醋炒黑蘄艾五錢

將姜附艾三味用好酒二杯煎一杯和阿膠末空心熱服

覺熱至臍即止患一年者二帖三五年者四帖全愈更用

后藥除根