

瘍醫大全



瘍醫大全目錄

卷三十

幼科諸瘡部

小兒初生無皮門主論

附方

小兒初生遍身魚泡門主論

小兒初生夢生門主論

小兒初生黃腫門主論

小兒初生鼻塞不通門主方

小兒初生穀道不通門主論

附方



小兒初生小便不通門主方

胎毒門主論 附方

胎瘤門主論

奶癰門主論 附方

燕窩瘡門主論 附方

羊鬚瘡門主論 附方

肥瘡門主論 附方

黃水瘡門主論 附方

白蛇串門主論 附方



白禿瘡門主論 附方

赤遊丹門主論 附方

香薷瘡門主論 附方

鍊銀瘡門主論

湮尻瘡門主論

面上熱毒惡瘡門主方

暑痘門主論 附方

癰子門主論 附方

軟癰門主論 附方



瘍醫大全

癰瘡門主論

附方

痔瘡門主論

附方



南京中医药大学图书馆藏

瘍醫寶鑑卷三十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

幼科諸瘡部

自初生起至胎毒瘡丹疔毒止皆彙於此部中以便

檢閱參治

增錢之栢東陽
男 槐燮用
全校

小兒初生無皮門王論

小兒初離產門遍身無皮有兩種一是父母過積楊梅淫毒遺於嬰兒是以無皮用早米粉伏龍肝撲之皆效一是船戶在船生產金木水火皆金所鍊者土耳但將嬰兒放岸上土地壓卧得土氣其皮自生

新增

申斗垣曰子在母腹中母食五辛或父母曾患梅毒致令生子渾身無皮如湯燻去或頭面半體無皮名曰湯皮瘡宜玉粉散搽之

玉粉散用桂府滑石水飛一兩甘草三錢

水片二分
研細撲之
勿用解毒藥
啟玄

小兒初生無皮門主方

凡生下遍身無皮但是紅肉者
錦囊

速以白早米粉乾撲候生皮方止

又方
竇漢卿

伏龍肝研末雞蛋清調塗

又方

土壑泥研細塗之



小兒初生遍身魚泡門主論

凡生下遍身如魚泡碎則成水流滲者

錦囊

密陀僧研細乾摻仍服蘓合香丸



小兒初生夢生門主論

孩兒生下不能發聲謂之夢生多不知救殊為可憫
切勿斷臍帶將火炙令煖氣入兒腹內更以熱湯
盪洗臍帶却取貓一隻用青布袋包裹其頭足使
伶俐婦女罕住此貓向兒耳邊以口着力咬破貓
耳貓必大叫一聲兒即醒得生

倘因難產或逆產生下或冒風寒舉之遲氣欲絕不
能哭者以父母真氣度之亦活或先紫臍帶以大
油紙捻燎之燒斷此又回生起死之要法也



或以手鏡向兒頭歛鏡聲並呼其父乳名見卽啼矣
駱潛庵曰嬰兒受母胎中熱毒心寒氣徹落地無聲
名曰啞口速服延壽丹少許卽愈

或以煖水一器灌之須臾自啼

或以葱白徐徐鞭之卽啼

或令將前後門齊開着人在街上兩頭呼其父乳名
從街上直呼至產婦房中兒卽啼矣

小兒啼生憂出門至舖



小兒初生黃腫門主論主方

凡小兒初生遍身黃腫如膽眼閉呻吟腹脹者
猪穰胎之時服寒涼剋削之藥太過也

錦囊

研細用葱涎調成膏塗額門上即通

方

紅糖

蘄艾

麝香

止癰勻鴨水燉熱敷額門上以紙蓋之過宿即



方

名曰口速服延壽丹少許即愈

或以此水一茶盞之須臾自癒

或以葱白徐徐熨之即癒

或令將前後門齊開着人在街上兩頭呼其父乳名

數絕之即愈寒氣填附之藥太遲也

脫囊

凡小兒腹中蟲食黃蠟收蠟即閉即令蠟即愈

小兒腹中黃蠟門主舖



南京中医药大学图书馆版权所有

小兒初生鼻塞不通門主方

小兒初生鼻塞不通乳不得下得效

猪牙皂角

草烏各等分

研細用葱涎調成膏塗顙門上卽通

又方

紅糖

蘄艾

麝香

共搗勻隔水燉熟敷顙門上以紙蓋之過宿卽

通

又方



用連鬚葱一根放碗內冲滾水以蓋蓋之將兒抱
在床上放下帳子以碗對小兒鼻孔薰之額上汗
出卽通

小兒鼻塞不能喫乳

醍醐三合

青木香

零陵香

各四分

三味煎成膏取少許擦九塞鼻中或以膏塗額
門氣通以溫水洗去

又方

通草

北細辛

各一兩



研細末以綿纏如棗核大藥如豆大放綿頭

小納入鼻孔內一日二次即通

能病下通之胎糞自利可生有一種肛門

無較眼者

金剛割

胎

自利

有救若遲延

胸腹

面色青

白不能

治

新

增

白

一見工用內有一隔莫大更寫時尚不帝哭馬



南京中医药大学图书馆藏

通

小兒鼻塞不聞明

醒更明三香

玉味煎成膏也少許然

門氣通以溫水洗去

又古法入鼻下肉一日二穴噴

通得睡末以絲懸收棗抄大藥收豆大效絲煎止

