

傷醫大全目錄

卷二十八

諸瘋部

油風門主論

附方

痛風門主論

附方

瘡瘍風門主論

紫白癰瘋門主論

附方

大癩瘋門主論

附方



傷醫大全卷二十八

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之柏東陽

男

搥燮用和

諸瘋部

白油風痛風起至癱瘋癲瘋止皆彙於此部中以便
檢閱參治

刺實頭目油風暴血毒不抽翻除榮養眼臤瘻于晏

風頭目耳鼻喉

油風門主論

陳實功曰油風是血虛不能隨氣榮養肌膚故毛髮
根枯脫落成片皮膚光亮癢如蟲行此皆風熱乘
虛攻注而然治以海艾湯洗之

正宗

心法曰此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮癢如蟲
行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致
風盛生燥不能榮養毛髮如耽延年久宜針砭其
光亮之處出去紫血毛髮庶可復生宜用神應養
真丸以治其本外以海艾湯洗之以治其標

油風門主方

海艾湯

油風血虛風熱所致皮膚光亮眉髮脫落者。

海艾 薄荷 藁本

蔓荆子

藿香

甘松

菊 花

防 風

荆 芥 各二錢

白用水五六碗同藥煎數滾連渣共八廠口鉢內
王先將熱氣薰面候湯溫蘸洗之留藥照前再洗
油風面上及身上俱有不知痛癩

莊嶽

當歸四兩

醸胡麻研碎

大生地

銅刀切片

玉竹各三兩

川芎五錢

殭蠶炒研

白蒺藜刺炒去雨

石菖蒲

牡丹皮

荆芥各三兩

防風

白芷

赤芍藥各三兩

甘草

甘草

右剉片散藥入搗火酒五觔拌勻封口如飲時對陳無灰酒飲服此三料無不全愈

神應養真丸

熟地酒蒸

當歸

天麻

羌活

宣木瓜

川芎

芍药

菟丝子

白芍

密丸每服百丸鹽湯或酒服



南京中医药大学图书馆版权所有

全芳醫



南京中医药大学图书馆版权所有
161

痛風門主論

林氏曰或問痛風一症係血虛耶血熱耶熱極生風耶抑風邪客於經絡爲痛耶其症與痛癰同耶其痛流走不定者風耶火耶其痛多在經絡關節之間者筋病耶骨病耶死血爲病耶痛甚於夜而減於晝者何也輕則三日一移動重則七日一移動者何也甚有痛久而傳爲瘻瘍者又何也答曰痛者氣滯血凝經絡爲之阻塞而不通也風者善行而數變乃流走不定之義也蓋風寒濕三氣

瘡醫全書
卷之四
客於經絡血脈之中未經蹠散則鬱久生熱熱極化火而更兼風變其性流走不定伏行於周身經絡血脈之間是爲病原自後或因營衛之氣血偶有阻滯於經絡關節之處則此風熱亦因之便阻欲行不行遂至浮腫而痛屈伸亦爲之不利或爾三日或五七日此處血氣已通而別處復有稽留則痛亦後換至於衛氣晝則行於陽分之表而營氣亦易運故痛緩夜則衛氣歸陰營氣不行其血脉凝滯而痛甚故此症當責之肝家血少血熱木

燥火炎而虛風復從火化也蓋肝藏血肝主筋風
關節皆經脈之總會血虛既不能滋養筋脉而風
火反因之阻於脈絡於是浮腫而熱浮屬風熱屬
火腫爲氣血阻碍每逢濕熱盛行則發實非筋骨
與死血爲痛也若云筋骨死血其痛定在一處焉
能三日七日移換哉此實肝經無形之風熱爲病
蓋風熱屬火所以善走若寒與濕則又當始終痛
於一處矣雖云風熱每得煖氣而痛緩者則虛火
之本固寒其性喜暖再則治病之法用甚寒甚熱

之藥當以從治從治不已又當求其屬以衰之從
與屬者正熱痺得煖而易散之義也若痛久則飲
食起居必廢精神氣血亦必因病而虛所以筋骨
無力關節不利而成痿痺也

活人錄

又曰或問痛風形證與痺無異如何不附於痺症之
末而又別立一門也答曰痛痺本乎寒痛風屬乎
風血脉得煖則行得寒則凝寒留脈中久成痛痺
況痺者閉也閉塞不通之義所以始終痛在一處
非若風之善行而數變者也蓋風氣勝者爲行痺

故痛風者卽痺門之行痺也然其義相似而實不同者乃受病有深淺相沿有新久而病之愈也亦有難易大約風痛每得之於暑濕盛行之時氣血沸騰之際或衣汗衣或卧濕地或汗出迎風或食涼熟寢於漆器竹蓆石牀之土致暑熱之氣得寒而凝因濕而著遇風而閉由是熱滯所勝反兼風化行於經絡血脉之中移動不定痛止非常非若痺症之爲病深久而難愈也

又曰形神如故飲食如常脉來洪滑浮弦急數有力

而痛甚者實也形神萎弱飲食減少其脉虛弦濶
數或微弱無神或虛搏空弦酸疼無刀二便不調
者虛也

又曰治痛風當分別新久虛實及屬風屬火或有濕
熱亦能流注經絡關節爲痛新者營衛之氣血未
虧當以治病爲主若痛久而精神不足者以清補
兼之濕熱勝者宜燥濕清熱風火甚者宜滋燥養
血大補肝陰益治風先治血血行風自減若過用
風藥及寒燥之劑反有耗血遏火之患矣

錢青榆曰痛風者遍身骨節走注疼痛也謂之白虎
歷節風都是血氣風濕痰火皆令作痛或勞力寒
水相搏或酒色醉卧當風取涼或卧卑濕之地或
兩汗濕衣蒸體而成痛風在上者多屬風在下者
多屬濕治當活血疎風消痰去濕羌活湯加減凡
治痛風用蒼朮羌活酒芩三味散風行濕之妙藥
耳 經驗

又曰一切痛風肢節痛者痛屬火腫屬濕不可食肉
肉屬陽火能助火食則下遺遺溺內生痞塊雖油

炒熟物魚麵切宜戒之所以膏梁之人多食煎炒
炙燙酒內熟物蒸臢腑故患痛風惡毒癰疽者最
多肥人多是濕痰瘦人多是痰火

周鶴仙曰痛風風入骨中輕則隱隱骨內痛重則遍
身骨皆痛也亦有走來走去在骨節間作痛不可
忍者此等病雖邪入在骨髓而骨髓屬腎似宜治
腎然不可徒治腎也必須治陽明始效陽明經胃
經也大腸亦陽明經也論理去陽明之風宜用乾
葛去陽明之火宜用石膏知母然邪終在骨髓必

須用氣分藥提出氣分然後以補腎藥補其骨髓始能去病宜用黃芪湯主之

經曰風寒濕三氣雜至合而爲痺也風氣勝者爲行

痺

行痺者行而不定也今稱爲走注疼痛俗名流火及歷節風

寒氣勝者爲癓

痺

世稱爲痛風及白虎飛口痛楚閉節浮腫

濕氣勝者爲著痺

著痺者

留着其處而不移世稱爲麻木不仁或痛著一處始終不移者是也

凡風則陽受之故爲痺寒則陰受之濕則皮肉筋骨受之故爲痺者而不去皮膚不仁是以夫痺從風寒濕之所生也

經曰以冬遇此者爲骨痺以春遇此者爲筋痺以夏

遇此者爲脉痺以至陰遇此者爲肌痺以秋遇此

者爲皮痺此以所遇之時所客之處命名以時令配五臟所合而言也至陰者六月也

又曰其入臟者死其留筋骨間者疼久其留皮膚間者易已又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者痛久入深營衛之行濇經絡時踈散不痛皮膚不營故爲不仁蓋痺在於骨則重在於筋則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在皮則寒故此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急熱則縱皆由內虛爲本可以風名不可以作風治也