

雞峯普濟方卷第十七

馮翊賈兼重校定

婦人

芍藥元 治腸脇脹滿臍下塊硬如石疼痛不止

白芍藥

當歸

白朮

鱉甲

名冊分

訶子

乾薑

人參

各分

雄雀屎

貳柒分

肉豆蔻

肆分

郁李仁

拾分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元食前

米飲下

白朮元

治產後虛損傷於風冷乘虛入於臟腑虛則洩故

令痢瀉腹痛

乾薑

白朮

厚朴

赤芍藥

艾葉

當歸

黃連

肉豆蔻

右八味等分爲細末棗肉和丸梧桐子大不以時粥飲
下三十九日三服

羊肉當歸湯

治產後腹中心下切痛不能食

當歸

黃耆

芎

防風

人參

各半錢

白芍藥

字三

生薑

錢壹

右剉豆大以羊肉清汁兩盞半煮取一盞半去滓分爲
兩服

白朮散

治妊娠胎頻動微微腹痛

人參

白朮

吳茱萸

阿膠

熟艾

桑寄生

茯苓

當歸

各等分

右爲鹿末每服五錢水一盞棗三枚煎至八分去滓稍熱服空心食前日進二服

熟乾地黄丹 治婦人血臟虛冷妊娠時復漏下宜服溫暖血臟安養胎氣

熟乾地黄

白芍藥 川芎

當歸

艾葉

阿膠

乾薑

白朮

各壹兩

甘草

半兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大爆乾每服三十元米飲空心服

桑寄生散 治妊娠胎氣衝上攻肩項拘急頭目不清快間或呵欠服此安胎清上氣

真桑寄生

白茯苓

大芎

乾地黄

各半兩

吳白朮

拾捌銖

黃耆

甘草

各陸銖

右為細末非時棗湯調下一錢匕服

艾葉散治胎動不安腹內疴痛

艾葉

肆錢

阿膠

當歸

各半兩

芎

乾薑

桑寄生

各肆錢

甘草

壹分

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去

滓微溫服

百合散

治婦人肺胃不順氣逆嘔血不止咽嗌不利兼治

嗽疾

百合

人參

貝母

白茯苓

杏仁

甘草

乾山芋

各壹兩

鹿角膠

貳兩

右為細末入杏仁研勻每服二錢水一中盞黃蠟二皂
大煎至六分去滓食前溫服

內補芎藭湯治婦人血氣羸弱或產後傷過多少氣傷絕腹
中拘急四肢煩熱面目無色及唾血吐血

芎藭

熟乾地黄

各肆兩

白芍藥

伍兩桂心貳兩

甘草

乾薑

各叁兩

大棗

肆拾個

右剉勻每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服不以時
有寒加附子三兩

赤芍藥散治枕痛

赤芍藥

貳兩

當歸

芍

黃橘皮

各壹兩

乾薑

半兩

右為細末每服二錢溫酒調下或不飲酒以水一盞同煎至七分溫服不以時

白芍藥丸 治婦人衝任久虛內挾風冷或懷孕不牢或妊娠久不能產飲食進退肢躄倦怠頭眩項強皆由氣血虛弱風冷客滯於內

白芍藥 川芎 白朮 阿膠

當歸 各壹兩 乾薑 人參 各叁分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十元空心米飲下

紫石英相子仁丸 治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱熱毒風虛百脉沉重下痢赤白不思飲食而頭眩心悸酸

斯恍惚不能起居

紫石英

栢子人

各參兩

烏頭

桂心

當歸

山茱萸

澤瀉

芎藭

石斛

遠志

桑寄生

菰蓉

乾薑

甘草

各參兩

蜀椒

杜衡

辛荑

各肆兩

細辛

壹兩半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元漸加至

三十元日三服一方用牡礪一兩

紫石英天門冬元

主風冷在子宮有子常墮落或始為婦

便患心腹仍成此疾月水都未曾來服之肥充令人有子

紫石英

天門冬

各參兩

蕪荑

烏頭

菰蓉

桂心

甘草

五味子

栢子人

石解

人參

澤瀉

遠志

禹餘糧

杜仲

各三兩

蜀椒

卷栢

桑寄生

石南葉

雲母粉

當歸

烏賊骨

各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元日二服
加至四十元

壯家元

亦名紫蓋元治婦人產後十二癥病帶下無子皆

是冷風寒氣或產後未滿百日胞胎惡血未盡便利於懸
圃上及久坐濕寒入胞裏結住小腹牽痛爲之積聚小如
雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或針刺氣時
搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管
痛連玉門背膊疼痛嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中刺刺

引陰痛小便自出子門不正令人无子腰膝疼痛四肢沉重搖躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥

牡蒙

拾捌錄

大黃

貳兩

附子

壹兩陸錄

當歸

半兩

厚朴

消石

前胡

乾薑

麝蟲

牡丹皮

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

芎藭

桂心

吳茱萸

各拾捌錄

右為細末煉蜜和搗萬下元如梧桐子大空心酒服三元日三不知加之至五元下赤白青黃物如魚子者病根出矣

雲母弓窮散

衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛面

生瘡腰痛不可俛仰陰中腫如有瘡狀如毛中癢時痛與子臟相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁太臭如膠污衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母

芎藭

代赭

東門邊木

各半兩

白殭蚕

白堊

烏賊骨

各陸銖

散魚甲

桂心

生鯉魚頭

伏龍肝

各拾捌銖

蛻皮

陸銖

右十二味爲細末酒服方寸匕日三夜一又方有龍骨

乾薑重校定鯉魚頭蟬皮當燒存性用

大慎火草散治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面

黑無顏色皮骨相連月經失度往來失常小腹弦急或苦絞痛上至於心兩脅腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能久立嗜卧

慎火草 白石脂 鱉甲 乾薑 細辛

當歸 芎藭 石斛 白芍藥 禹餘糧

牡蠣各式兩 黃連 乾地黄 薔薇根皮各肆兩

熟艾 桂心各壹兩

右十六味爲細末空心酒服方寸匕日三稍加至二匕

若寒多者加附子椒熱多者加知母黃芩各一兩白多者加乾薑白石脂亦多加桂心代赭各二兩

四石湯

治產後卒中風發疾口噤瘕瘕悶滿不知人并緩

急諸風毒痺身躄瘕強及挾胎中風婦人百病

紫石英

白石英

石膏

赤石脂

各參兩

獨活

生薑

各陸兩

葛根

肆兩

桂心

芎藭

甘草

白芍藥

黃芩

各貳兩

右為細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓溫服不

以時

大遠志元

治產後心虛不足心下虛悸志意不安恍恍惚

惚腹中拘急疼痛夜卧不安宵中吸吸少氣常服補傷損

益安定心神

遠志

甘草

茯苓

麥門冬

人參

當歸

白朮

澤瀉

獨活

菖蒲

桂心

各參兩

薯蕷

阿膠

各貳兩

乾薑

肆兩

乾地黄

伍兩

右爲細末煉蜜和元如大豆大未食溫酒服二十元日
三不効稍增至五十元若大虛身軀冷少津液加鍾乳
三兩爲善

牡丹煎元

治婦人血刺血弦上搶血塊走疰心胃疼痛血

海虛冷臍下膨脹小腹滿悶腿膝無力腰腫腰疼血多血

少背膊悶倦血風皴烈手足麻木身軀振掉腰脊偃僂月

經不調或清或濁赤白帶下血山崩漏面色萎黃身生癰

赤腸內虛鳴面生黑黥手足熱疼或生麻痺并筋攣骨疼
兩肋攀急起坐托壁腰背皆牽舒展不得者

牡丹皮

黑附子

藁本

牛膝

五味子

人參

白茯苓

白朮

官桂

當歸

續斷

赤芍藥

木香

白芷

乾山藥

澤瀉

各壹兩

熟乾地黄

檳榔

羌活

龍骨

各壹兩

乾薑

山茱萸

延胡索

縮砂人

各半兩

石斛

叁兩

萆薢

壹兩半

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元至二十元

溫酒下醋湯亦得空心臨卧各一服不嚼並無所忌

白薇元補益胎氣治久而無子祛風逐冷或妊娠數懷

白薇

牡蒙

藁本

各伍兩

芎藭

人參

栝子人

石斛

桂心

附子

五味子

防風

吳茱萸

甘草

桑寄生

牛膝

各陸兩

當歸

乾地黄

薑黃

各柒分

禹餘糧

捌分

秦椒

叁分

右為細末煉蜜和搗五七百下杵元如梧桐子大空心溫酒下二三十元日再服忌生葱生菜熟麵蕎麥猪肉葵菜蕪荑菰菜海藻粘食陳穢物

伏龍肝散

治婦人崩中五色或赤白不定或如豉汁久不

止令人黃瘦口乾虛煩不食

伏龍肝

赤石脂

各壹兩

甘草

桂心

各半兩

芎藭

當歸

乾薑

各叁分

熟乾地黄

艾葉

各貳兩

交門冬

壹兩半

右為鹿末每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓不計時候服

熟乾地黄散治婦人風虛勞冷頭目昏重四肢煩疼喫食

減少漸加羸瘦

熟乾地黄

人參

白朮

桂心

白茯苓

各壹兩

芎藭 防風

當歸

丹參

細辛

藁本

各半兩

附子

黃耆

續斷

各叁分

右為鹿末每服四錢水一中盞生薑四片棗三枚煎至

六分去滓食前溫服

紫石英元 治婦人氣血虛損風邪客滯經絡肌腠羸瘦遍身疼痛筋脉拘挛及療腹中風冷胃腸膨脹嘔噦酸痰腰腹刺痛不欲飲食嗜卧少力便滑泄瀉又治血海久虛經脉不調帶漏時下久絕子嗣常服則補氣益血潤澤肌膚去面黥除頭風

紫石英

貳兩

天門冬

紫葳

甘草

桂心

牡蒙

川烏頭

熟乾地黄

辛夷人

石斛

卷栢

當歸

芎藭

烏賊魚骨

牛膝

栢子人

各壹兩

禹餘糧

貳兩

乾山藥

桑寄生

牡丹皮

乾薑

續斷

食茱萸

細辛

各半兩

人參

叁分

厚朴

壹分