

編註醫學入門外集卷之三

病機

外感

溫暑傷寒

河澗劉先生溫暑纂要

諸風掉眩乃肝木

火。掉。搖也。眩。昏亂。旋運也。由風木旺甚生火。風火屬陽。陽主乎動。兩動相搏為之。

旋痛痒瘡瘍心火屬

人。近火氣者。微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而為瘡。皆火之用也。痒者美。

疾也。故火旺於夏而萬物蕃美。或云痛為實痒為虛。非謂虛為寒也。正謂熱之微甚也。痒得爬而解者。令皮膚辛

辣而屬金。化辛能散。故也。瘡瘍屬熱而出濃水。猶肉果熱極則腐潰而為水。反蕪水之化也。

濕腫滿本

脾土經。濕亦然。故長夏屬土。則瘡塞腫滿物

氣。臍。鬱。痿。肺

金伏

動也。大抵肺主氣。病則其氣臍滿奔迫。不能上升。至

於手足痿弱不能運動。由肺金本燥。燥之為病。血衰不能
榮養百骸。故指得血而能攝。足得血而能步。秋金旺則露
氣蒙鬱而草木萎落。寒之收引腎水鄉也。故冬寒則拘縮
矣。五運主病樞要目。

諸暴強直支痛裏急筋縮腠戾本足肝膽二經厥陰風水

之氣暴卒也。強直堅勁也。支痛支持也。謂堅固支持筋

常而病也。然燥金勁切木病反堅。金化由亢則害承乃利

也。况風能勝濕而為燥也。風病勢甚而成筋緩者燥之甚

也。故甚者皆諸病喘嘔及吐酸暴注下迫轉筋難小便渾濁血溢泄瀉

氣結核癆疹斑癰疽吐下霍亂症臍鬱腫脹鼻塞乾鼻衄

冰移身發熱惡寒戰慄驚或間笑悲謔妄衄衄汚腹脹鼓

之有聲和少陰君火手二經真心小腸氣之過

則喘火氣甚

息粗也。嘔胃膈熱甚火炎之象也。吐酸木味為酸如飲食

火燥能令下焦急迫也。轉筋熱燥於筋而自轉也。小便渾

濁寒則水清熱則水濁溢血出於上竅泄血出於下竅瘰

氣赤瘤丹癰熱氣勝也。結核熱氣鬱結。瘍有頭小瘡也。疹

浮小癰疹也。癰淺而大疽深而惡吐下霍亂熱甚氣則傳

化失常或下水穀不及變化。膜胸膈憤悶或引背痛也。鬱

熱極則腠理鬱結而氣道不通也。腫脹陽熱太甚則腫滿

膜脹鼻塞寒主收斂故陽氣不通。鼻出清涕。衄鼻出血

淋熱客膀胱秘。大便澁滯熱能耗液故也。發熱惡寒邪在

表也。戰慄火熱過極反兼水化。恐則傷腎水衰故也。驚心

卒動而不寧感昏惑而志不一笑火盛喜癢悲火盛凌金

金不受制故發悲謔多言也。心熱神亂則言妄出妄狂妄

也。心熱神昏則目有所見衄汚鼻出紫黑血也。腹脹鼓

甚則氣盛
脹滿如鼓

瘕與強直積飲滯霍亂中滿諸隔痞體重吐下肘腫痿肉

如泥之按不起太陰濕土二足經脾與從中胃之氣

瘕瘕也強

直謂強項也。太陽經中濕令人項強。有剛柔之分。積飲留飲也。痞否也。謂氣不升降也。隔阻滯也。腸胃濕甚則傳化失常。中滿濕則令人中焦滿也。吐下霍亂謂腸胃濕飲相兼故也。體重清陽為天。濁陰為地。濕土為病。體重宜也。肘腫濕勝於下也。肉如泥按之不起。濕勝於身也。

諸熱瞽瘕筋惕惕悸動搖擗瘕癡極暴瘖冒昧躁擾狂罵
詈驚駭氣上逆肘腫疼酸噎嘔瘡喉痺耳鳴聾欬閉嘔涌
溢食下不能目昧不明瞶瘕翳或禁慄之如喪神暴病暴

死暴注利。少陽相火手二經。心胞絡與三焦氣。

腎神昏而氣濁也。瘕

熱令肌肉跳動。暴瘡卒瘕也。火盛尅金。不能發聲。胃味昏

潰也。躁擾熱盛於外。手足不寧也。狂謂乖越禮法而失常

也。或登高棄衣。熱極故也。罵詈言之惡也。心火熱極。則發

惡言也。驚駭。君火化同。氣逆衝上。火氣炎也。附腫。熱勝於

內也。疼酸。火盛制金。不能平木。嚏。鼻中因痒而噴作聲。人

以紙撚擾鼻而嚏作。擾動属火。鼻属肺金故也。喉痺。熱客

上焦耳鳴。熱衝聽戶。聾。水衰火盛。氣道閉塞。嘔涌不下。熱

盛。火炎之象。目昧。熱極則昏。瞤。肉跳也。禁。冷也。慄。戰慄

也。如喪神守。火極而似水

化也。暴病死。火性速也。

諸澁枯涸閉。乾勁揭皴起。陽明之燥金。肺與大腸氣。

不滑澤也。枯。不榮生也。涸。不通流也。乾。不滋潤

也。勁。不柔和也。皴揭。皮膚開裂。皆血液病耳。

上下水液出清冷。癥瘕癰疽堅痞病。腹滿急痛利白清。食

已不饑吐利。脛屈伸不便。與厥逆。厥逆禁固。太陽經。腎與

膀胱為寒水。陰陽標本六氣裏

澄清。癰氣聚之積。或聚或

散。無有常處也。瘕。血結之塊。蓋由父子月冰沉滯。久而成瘕也。亦有熱者。當以標本明之。癰。疔足厥陰受寒。則陰腫也。堅。痞腹滿急痛。如水寒。則冰硬如地。下利清白。水寒則清淨明白。食已不飢。胃寒。則不能消穀。吐利。脛微。求甚不能制火。肺金自盛。故水腥也。屈伸不便。厥逆。禁固。謂手足蹇攣而冷。

一十八劑

輕調緩淡。清暑濕。解和平火。奪寒并補。甘溫。澁與柴。隨症選用。真有古人不傳之妙。

乃補仲景之遺亡也。非不遵桂枝麻黃之謂也。一說。清平之世。同水化也。雖辛熱之藥。不生他症。擾攘之世。同火化也。若用辛熱之藥。則發黃出斑。變壞之病作矣。蓋人內火既動。外火又侵。所以辛熱發汗。不如辛溫。辛溫又不加辛涼藥也。

輕劑防風通聖散合益元散。名雙解散。在表當汗者俱宜連進數服必愈。不解者病已傳變。

清劑涼膈散成結胸。吐下後魚鱗。或合天水小柴胡。

解劑小柴胡湯半表半裏者用。或合涼膈。緩劑大柴胡湯裏微熱者用。或合解毒湯。

寒劑大承氣湯裏大熱者用。表裏大熱合大柴胡湯。裏熱甚表熱漸微者合解毒湯。

調劑調胃承氣湯裏熱無脹。吐。瓜蒂散胸滿喘嘔。陽脈緊甚者用。

甘劑天水益元散傷寒餘熱。以此調之。火劑黃連解毒湯

暑劑白虎湯中暑自汗者用。半表半裏者用。或加蒼朮。發汗熱不解。脉尚浮者用解之。或裏熱內盛。陽脈極。

皆因失下而成此症。但進涼膈天水合而為一調。合陰陽洗滌臟腑。則其他症自不生矣。

淡劑五苓散中暑白虎解後。多服。或合天水。濕劑三花神祐丸

奪劑 三黃丸

補劑 防風當歸飲

平劑 四君子湯

榮劑 四物湯

瀉劑 胃風湯

溫劑 理中湯

和劑 平胃散

結胸 大小陷胸湯丸

發斑 涼膈散 加當歸 胸緊 加枳壳 桔梗

心煩 不眠 梔豉湯

發黃 茵陳湯 調五苓散

煩渴 涼膈散 合去桂五苓散益元散

痊 承氣湯 合解毒 諸語發 狂者並用 已

上症 雜症 十八劑 二十四方 四十四味藥品 調治 溫暑 初

溫暑 終

仲景張先生傷寒纂要

詳傷寒論百問百病歌活人書及千金及陰陽六書王氏家寶

與各名家惟陸氏傷寒未觀其書

嘗聞病皆起於傷寒治莫精於仲景一百一十三方如水

有源

不過清吐下滲和鮮溫補總方以變化之也

三百九十七法如衣有領

不過

陰陽表裏虛實而已

惜乎全書亡而後益支離記性拙而聊從簡省

姑以六經言之

太陽則頭疼身熱脊強

此太陽正病也以後凡言太陽症即頭疼身熱脊強也凡言表症者

亦即太陽症也各經倣此陽從下起三陽之長曰太陽脉尺寸俱浮浮緊傷寒浮緩傷風太陽受病當一二日發以

其脉上連風府故頭項背腰脊強頭者諸陽之會氣病則麻血病則痛身熱者寒客皮毛齋閉其陽而後發熱陽雖

人身正氣鬱則為邪為熱。熱雖甚不死。蓋傷寒始於寒而終成於熱也。惟不發熱而但惡寒者。邪發於陰也。或熱多寒少。或不大便而泉清。頻數或熱結膀胱。溺澀或汗多溺難。或汗後不解。或汗漏不止。過經不解。或蓄血發黃。或喘或嘔。皆太陽所主。

陽明則日痛鼻乾不眠

陽為明。夾於二陽之中。陽氣盛極。故曰陽明。脉尺寸俱長。長而微洪。

經病。長而沉數。肺病。太陽脉靜則不傳。如脉數急欲吐者。此寒邪變熱。傳於陽明。當二三日發。以其經中客邪。故日痛鼻乾。身熱者。陽明主肌肉。邪甚則身前皆熱。不眠者。煩盛。津乾。胃氣不和也。太陽未罷者。發熱惡寒。太陽已罷者。不惡寒而反惡熱。煩渴作嘔。津乾便秘。或即狂言。謂之正陽明。少陽陽明。脇滿不大。而嘔。或痰涎血發黃。或下血。語。或胸煩懊憹。皆此經所主。然亦有裏寒下利。或寒氣結積而為痼瘕者。不可不知。

少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦

少陽也。陽氣初發。故曰少陽。脉弦。

尺寸俱弦。弦而濇數者，陽極發熱。弦而和者，病欲散。少陽受病，當三四日發。以其脉循脇絡於耳，故風熱上逆，不利則耳聾。脇痛寒熱往來，不食嘔而口苦，乾目眩。若不嘔吐而能食者，為三陰不受邪也。若身無大熱，燥渴者，陽去入陰，無疑矣。似瘧婦人血結，皆此經所主。

太陰腹滿自利，尺寸沉而津不到咽。
陰從天降，首曰太陰。在陽為表，在陰為裏。

邪在表則見陽脉，邪在裏則見陰脉。故尺寸俱沉，沉實有力，當下沉細無力，當溫。太陰受病，當四五日發。以其脉布胃中，絡於咽，嗌故腹滿或痛而嗌，喉下乾燥，或大便不通，小便如常，或自利，手足溫而渴者，為傳經腑熱。或自利不渴，手足冷者，為直中陰症。或因內傷飲食，冷氣入脾，必腹滿胸膈不快。然太陰乃三陽之終，三陰之始，陽經表症未盡，宜汗。半表裏胸滿多痰，宜吐。傳經裏熱宜下。直中陰經宜溫。調脾勝邪，正在此關。

少陰舌乾口燥。
吹於太陰，故曰少陰。脉尺寸俱沉，沉實有力，當下沉細無力，當溫。少陰受病，當五六

日發。以其脉起於足心貫腎絡於肺繫。故舌乾口燥而渴。或自利清水。心腹痛脹。或人便閉。輒不欲厚衣者。皆熱入裏之深也。若厥逆畏寒。欲吐不吐。腹脹自利。小便白。或乾嘔。亡陽咽痛。脉微欲寐者。乃陰毒入臟之深也。或下利。體痛咳嘔者。水氣也。或飲食入口則吐。脉弦遲。厥逆心下實者。不可下也。宜吐之。或脉沉發熱者。汗之。蓋有物得病。直攻少陰。不先自太陽傳次而入也。

厥陰煩滿囊拳

厥陰者。陰盡則變而厥逆生。蓋傳經至此已盡。無復可傳。再傳則逆于手經矣。然

寸俱沉。沉實有力當下。沉遲無力當溫。浮緩者病自食。或煩滿者。胸中氣滿急也。或囊拳者。陰囊縮也。在女子則陰戶急痛。引小腹。此傳經厥陰風熱毒深於內也。肝木後熱尅脾。脾受賊邪。五臟六腑皆困。榮衛不通耳。其囊縮而厥水漿不入。不知人則死。速下以救。五死一生。或下利

語者。內有燥屎也。仍宜下之。或嘔而發熱者。和之。或發熱惡寒如瘧。囊不縮。脉微浮。微緩胃之脉。脾氣既全。不受賊

邪榮衛將復。水升火降。寒熱作而大汗解矣。或下利腹脹
身疼者。當先救表而後溫裏。若下利清穀。大汗出而脈四
肢疼。小腹痛拘急。或乾嘔吐沫。或氣衝心痛。發熱消渴。吐
皆厥陰寒症也。宜溫之。已上正文大言。乃萬病之祖。非得
之內經。不能六言。包括無遺。如此凡言六經
所見之症。卽此三陽三陰經症也。雜病亦然
經絡難拘日數。胃經云。一日足太陽。膀胱之經。二日足陽明
脾之經。五日足少陰。腎之經。三日足太陰。脾之經。四日足太陰
寒不加異氣。不傳經者。七日足太陽。病衰。手太陽受之。頭
痛。少愈。八日足陽明。病衰。手陽明受之。身熱少歇。九日足
少陽。病衰。手少陽受之。耳聾。微聞。十日足太陰。病衰。手太
陰受之。腹臑如故。則思飲食。十一日足少陰。病衰。手少陰
受之。渴止。舌乾已而嚏。十二日足厥陰。病衰。手厥陰受之。
囊縱。少腹微下。大氣乃止。病再傳六經。有自安者。活人云。
一二日可發表而散。三四日宜和解而痊。五六日不解。便
實。方可議下。此皆論其當耳。解或論云。病人有虛實。邪氣
有遲速。豈可拘於日微日雖多。尚有表症而脈浮數。猶當

發汗。日雖少。已有裏症。而脉沉細。則當下之。但隨症虛實。與脉而汗下之。陶節蓋云。但見太陽症。即用麻桂汗。太陽見少陰症。即用四逆湯。少陰見陽明症。即用承氣下。陽明見真寒症。直入陰經。即救真寒。此最活法。有循次傳者。天運主氣者。初氣厥陰。風木二氣。少陽相火。三氣少陰。君火。四氣太陰。濕土。五氣陽明。燥金。六氣太陽。寒水。人生順受。其氣病。則逆其氣。而傳變自下。而在位外。而內究其所以然者。陽主動。而位外。陰主靜。而位內。人身膀胱氣血之會。自頭背至足。無所不主。故風寒每先犯之。其次胃氣流行。無息。自鼻腹至足。皆其所主。故太陽行督而交任。必及於陽明也。又其次少陽清氣主行榮衛。脇肋身側。皆其所主。故胃邪必移於膽。此三陽皆身之外。而動者。故為表。至於太陰。人身五臟脾為死陰。至靜不動。其所消食者。全賴胃氣升降。故自少陽脇肋下肚腹。宜手先入太陰也。其次腎主受水穀之精。而至靜。惟子時濁氣一動而已。故自中腹移至臍腹。必及於腎也。又其次肝惟主散血藏血。而極其凝靜者。故入裏之深。至於小腹而下。行已極。乃腹上行。於手經。此天然之序。不可亂者。如此。若夫太陽自傳於本。

者。作渴溺澁。因誤滲也。太陽併傳陽明者。當用麻黃而反用葛根以引之也。太陽越經傳少陽者。當用麻黃而反用柴胡以引之也。太陽傳太陰者。當用桂枝而反下以入之也。此醫之誤也。而亂其傳之序也。又有太陽卽傳厥陰頭項痛甚二經脉絡相接同督脉而上行也。有太陽傷風以致陰血自燥。熱蓄膀胱逆傳小腸與心。謂之冤熱。有風寒自背入者。直中太陽少陽自面入者。直中陽明。有首尾只在太陽經而不傳諸經者。有間傳一二經者。有不傳而罷者。有不罷再傳者。有不自陽經直中陰經者。此邪無定体。不可拘於日數也。活人云。六氣之邪乘虛之經得之。

標本須明後先

標者稍末。本者根本。以主言之。各經絡爲標。各腑臟爲本。如太陽經爲標。膀胱爲本。

餘倣此。以客邪言之。先受病爲本。次受病爲標。標本相傳治其急者。請詳言之。太陽膀胱爲本。故頭疼脊強。小腸爲標。與心爲表裏。故發熱冬月麻黃桂枝。餘月九味姜活湯。陽明大腸爲標。與肺爲表裏。故微惡寒發熱爲經病。葛根

解肌湯。渴而有汗。不解者。白虎湯。胃為本。目痛。鼻乾。潮熱。閉。澀。瀉。瀉。渴。狂。譫。為。腑。病。調。胃。承。氣。湯。少。陽。三。焦。相。火。為。本。遊。行。一。身。故。微。熱。膽。為。標。耳。聾。脇。痛。寒。熱。嘔。而。口。苦。三。焦。無。形。膽。無。出。入。之。路。故。從。中。治。標。本。俱。小。柴。胡。湯。太。陰。肺。為。標。咽。乾。身。目。黃。脾。為。本。腹。病。痛。謂。之。府。熱。咽。乾。腹。滿。手。足。溫。者。桂。枝。加。大。黃。湯。或。大。柴。胡。湯。身。目。黃。者。茵。陳。湯。胸。滿。者。瓜。蒂。散。如。自。利。不。渴。或。嘔。吐。者。屬。臟。病。理。中。湯。九。少。陰。心。為。本。故。舌。乾。口。燥。或。連。臍。硬。痛。或。心。下。硬。痛。或。下。利。純。清。水。或。譫。語。便。閉。小。承。氣。湯。腎。為。標。面。寒。如。刀。割。唇。青。不。渴。吐。利。胸。腹。絞。痛。四。肢。厥。逆。指。申。黑。蹇。臥。身。如。被。挾。古。姜。附。湯。厥。陰。心。胞。絡。為。標。故。舌。卷。厥。逆。冷。過。肘。膝。吐。沫。嘔。逆。不。渴。小。腹。絞。痛。者。為。寒。三。味。參。薑。湯。四。逆。冷。過。肘。膝。吐。沫。主。男。子。囊。縮。女。人。陰。挺。乳。縮。或。手。足。乍。冷。乍。溫。大。便。實。消。渴。煩。滿。者。屬。熱。大。承。氣。湯。似。瘧。不。嘔。二。便。自。調。者。必。自。愈。不。愈。脉。遲。有。汗。者。小。建。中。湯。脉。瀼。無。汗。者。桂。枝。各。半。湯。其。裏。乳。縮。症。寒。症。亦。有。之。此。萬。法。之。祖。也。學。者。於。此。而。一。悟。焉。則。病。機。到。手。矣。自。非。仲。景。玉。函。內。秘。其。孰。能。與。於。斯。乎。此。後。汗。吐。下。溫。和。解。諸。方。不。甚。詳。載。止。言。宜。汗。宜。吐。宜。下。

宜和
悟之

寒傷榮而風傷衛太陽為之首爾

榮行脉中在血脉其病深衛行脉外在皮膚其

病淺榮血陰也陰主閉藏故寒喜傷榮而無汗衛氣陽也陽主開泄故風喜傷衛而有汗然豈獨太陽為榮衛之會而有風寒之別乎陽明善饑為傷風不食為傷寒少陽耳聾胸滿而煩為傷風口苦咽乾目眩為傷寒三陰傷風但四肢煩疼耳太陽為之先者傷寒因腎水虧損至春木無生意故發為溫病至夏絕生化之原發為熱病所以太陽少陰二經受病最多最先

經可解而腑可下陽明為之主焉

表多裏少為在經宜清肌解表裏多表少為在

腑宜和肌通裏蓋陽明標雖主肌而其本則胃也然豈獨陽明為十二經之長而有經腑之異乎仲景曰三陽受病未入于腑可汗而已三陰受病已入于腑可下而已則三陰有在經者仍宜微汗之蓋榮衛屬太陽主皮毛胃腑屬