

增廣太平惠民和劑局方卷二

傷寒

附中暑

人參敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身重

疼及寒壅欬嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並治

人參

去蘆
洗焙

茯苓

去皮

甘草

燻

前胡

去苗
洗焙

芎藭

羌活

去蘆

獨活

去苗

桔梗

柴胡

去苗
洗焙

枳殼

水浸去穰剉麩
炒黃色各等分

右爲細末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許煎
七分去滓溫服不拘時寒多則熱服熱多則溫服

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸滿脇

方卷二 傷寒 中暑 續鮑裝取書

痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澀
或過經未解或潮熱不除及瘧後勞復發熱疼痛婦人
傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後
傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡

去蘆
半斤

黃芩

人參

去蘆

甘草

炙
三兩

半夏

湯洗七次焙
乾二兩半

右爲麤末每服三大錢水盞半生薑五片棗一箇
擘破同煎七分去滓稍熱服不拘時小兒分作二
服更量大
小加減

林檎散

治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背

四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

山梔子去皮

麻黃去節

乾葛

川大黃

蒼朮去皮

肉桂去麁皮

石膏各一兩半 木通

當歸去蘆洗

甘草炙

瞿麥

川芎

前胡去蘆各一兩

藿香葉

川烏頭炮裂去皮臍各半兩

石為龍末每服二錢水一盞入林檎膠十數片新者亦得煎七分稍熱服不拘時相次再服衣被蓋

柴胡石黃散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽

乾心胸煩滿寒熱往來痰實欬嗽涕唾稠粘



桑白皮

黃芩

各三十
七兩半

升麻

二十
五兩

石膏

前胡

去
苗

赤芍藥

乾葛

柴胡

去苗各
五十兩

荊芥穗

去土三
十七兩

右爲龕末每服二錢水一盞生薑三片淡豉七粒煎七分去滓稍熱服小兒分作三服量大小加減

不拘
時候

麻黃湯

治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗

麻黃

去節
三兩

杏仁

七十枚去皮尖
炒別研如膏

肉桂

去龕皮
二兩

甘草

炙一
兩

右爲龕散入杏仁膏令勻每服三錢水一盞半煎八分去滓溫服汗出爲度若病自汗者不可服不



拘時
候

小青龙湯 治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽

微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安臥或因形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

麻黃

去根節

芍藥

細辛

去葉

乾薑

炮

甘草

剉炒

肉桂

去籠皮各三兩

五味子

二兩

半夏

湯洗切二兩半

右爲籠散入半夏令勻每服三錢水一盞牛煎至一盞去滓食後溫服

聖散子

治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩

感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱頭項腰背拘急

局方卷二傷寒 中暑 三續鮑桂取書

疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身重及食飲

生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆

冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

草豆寇去皮十箇

石菖蒲

高良薑

猪苓去皮

蒼朮

茯苓去黑皮

芍藥

獨活去蘆

附子炮去皮臍

麻黃去節

厚朴去麁皮薑汁炙

藁本去土

枳殼去穰麤炒

柴胡去蘆

澤瀉

防風去蘆

藿香去土及大枝梗

吳茱萸湯洗七次

半夏湯洗七次薑汁製

吳白朮各半兩

甘草炙剉一兩

細辛半兩



右爲釐散每服四錢水一盞半煎取一盞去滓熱服不拘時取遍身微汗卽愈時氣不和空腹飲之辟邪疫

五積散

調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹

痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通並宜服之

陳橘皮

去白

枳殼

去穰麩炒

麻黃

去根節各六兩

白芍藥

川芎

當歸

去蘆洗

甘草

炙

茯苓

去皮

半夏

湯洗七次

肉桂

去麋皮

白芷

各三兩

厚朴

去麋皮

乾薑

炮各四兩

桔梗

去蘆十兩

蒼朮

淨洗去皮二十四兩

右除肉桂枳殼外別爲麋末外一十三味同爲麋末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末金每服三錢水一盞半生薑三片煎一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢清穀及疰瘕癥瘕膀胱小腸氣痛卽入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱頭背強痛入葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷卽入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒熱不調欬喘滿入棗煎婦人產難入醋一合同煎並不拘時候

升麻葛根湯

治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩

疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻

葛根

白芍藥

甘草

炙各一兩

右爲麤末每服三錢水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不拘時候日二三服以病身清涼爲度
兒量歲數加減與服

葛根解肌湯

治傷寒瘟病時行寒疫頭痛項強發熱惡

寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩悶

葛根

四兩

麻黃

去根節三兩

黃芩

芍藥

甘草

炙各二兩

肉桂

去粗皮一兩

右爲麤末每服三錢水一盞半棗子一枚煎至八分去滓稍熱服不拘時候取汗出爲度

金沸草散

治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱

傷寒 中暑 續 鮑 氏 集 卷 目

肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利欬喘滿涕唾稠粘及
治時行寒疫壯熱惡風

荊芥穗

四兩

前胡

去蘆

麻黃

去根節

旋覆花

各五兩

甘草

剉炒

半夏

湯洗七次薑汁浸

赤芍藥

各五兩

右爲齋末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚
同煎八分去滓溫服不拘時候有寒邪則汗出加
風盛則
解利

大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便

祕澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五

六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晡發熱兼臍

腑實脈有力者可服之

柴胡

去蘆半斤

黃芩

赤芍藥

各三兩

大黃

二兩

半夏

湯洗七次切作片子煨乾二兩半

枳實

去穰炒半兩

右爲粗末入半夏令勻每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至一中盞去滓溫服食後臨臥止藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

尤附湯

治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大

便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味

白朮

四兩

附子

炮去皮臍細切一兩半

甘草

剉炒二兩

右爲釐末入附子令勻每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎一盞去滓溫服食前○此藥暖

肌補中助陽
氣止自汗

防己黃耆湯

治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少

力關節煩疼時自汗出漉淅惡風不欲去衣及治風水
客搏腰腳浮腫上輕下重不能屈伸

防己

四兩

黃耆

五兩

甘草

炙二兩

白朮

三兩

右爲粗末每服三錢水一盞半生薑三片棗一箇
煎至一盞稍熱服不拘時候蓋覆溫臥令微汗瘥

薑附湯

治傷寒已經轉下又曾發汗內外俱虛邪氣未

解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜
不嘔不渴脈候沈微者宜服之又治暴中風冷久積痰

水心腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑

爲粗末
一兩

附子

生去皮臍
細切一枚

右合勻每服三錢水一盞半
煎至一盞去滓溫服食前

竹葉石膏湯

治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩

悶或得汗已解內無津液虛羸少氣胸中煩滿氣逆欲
吐及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不痛
脈不緊數卽不可汗下宜服此藥

石膏

一斤

半夏

湯洗七次
二兩半

甘草

炙二兩

人參

去蘆
二兩

麥門冬

去心五
兩半

傷寒

中暑

二續

鮑

重刊

右爲粗末入半夏令勻每服三錢水二盞入青竹葉生薑各五六片煎至一盞半去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時

五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾

煩渴飲水或水入卽吐或小便不利及汗出表解煩渴

不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉

二十
五兩

猪苓

去
皮

赤茯苓

去
皮

白朮

去蘆各
十五兩

肉桂

去粗皮
十兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多飲熱湯有汗出卽愈。又治瘧熱在裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用此調服小兒加白朮少許如發虛熱加綿黃



耆人參
未少許

四逆湯治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便

或澀或利或汗出過多脈微欲絕腹痛脹滿手足逆冷
及一切虛寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽
氣虛裏有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表
證悉具者未可攻表先宜服此藥助陽救裏

甘草
炙二兩

乾薑
一兩

附子
生去皮

右以甘草乾薑爲粗末入附子令勻每服三錢水
一盞半煎至一中盞去滓溫服不拘時常服消暑
氣分
水穀

局方卷二傷寒

中暑

續鮑龍藏書

大順散

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清

濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草

三十斤
剉寸長

乾薑

杏仁

去皮

肉桂

去麁皮
各四斤

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為度用篩隔淨後入桂一處搗羅為散每服二錢水一中盞煎七分去滓溫服如煩躁并花水調下不拘時沸湯點亦得

白虎湯

治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲

水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者宜服之

又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

石膏

二十五斤洗研

知母

一百五十兩

甘草

七十五兩

右爲細末每服三錢水一盞半入粳米三升餘粒煎至一盞去滓溫服小兒量力與之或加人參七許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春月及立秋後并亡血虛家並不可服

香薷圓

治大人小兒傷暑伏熱躁渴脅悶頭目昏眩胸

膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發

霍亂吐利轉筋並宜服之

乾木瓜

紫蘇

去粗梗

香薷

去土各一兩

白茯苓

去木

藿香葉

去土

檀香

剉

甘草

剉

丁香

各半兩

傷寒

中暑

續鮑鑑書



北京中醫藥大學圖書館版權所有