

咽喉論要

咽喉廿四症治歌訣

咽喉七十二症治圖說

咽喉備用列方 生產全書

驗方新編

咽喉秘書上下卷
拾



咽喉秘集目錄

總論

喉症分經

咽喉治法要論

四絕症

十六絕形

脉式

針穴

吳氏咽喉廿四大症歌訣
今存廿二症

海山仙館編



北京中医药大学图书馆版权所有

喉痺

喉閉

纏喉風

噎喉風

啞喉風

弄舌喉風

爛喉風

單乳蛾

雙乳蛾

喉癰

牙疔

牙宣

木舌

重舌

重舌

走馬牙疳

痧痘口疳

螞蝗疔

連珠風

陰虛喉風

楊梅喉癰

咬牙風

張氏七十二症治圖說

咽喉門十一症

簾珠喉

噎食啞喉

內外腫喉

風熱喉

紫色虛喉

喉癰

喉疳

飛揚喉

虛啞喉

聲啞喉

爛痧喉



乳蛾門七症

雙乳蛾

單乳蛾

爛乳蛾

風寒蛾

石蛾

伏寒喉蛾

喉痺門七症喉風門十二症

爛喉痺

白色喉痺

寒伏喉痺

雙喉痺

單喉痺

淡紅喉痺

走馬喉痺

內腫鎖喉風

纏喉風

匝舌喉風

虛爛喉風

白色喉風

酒毒喉風

勞碌喉風

酒寒喉風

腫爛喉風

肺寒喉風

辛苦喉風

淡紅喉風

喉癰門十一症

伏寒喉癰

腫爛喉癰

淡白喉癰

大紅喉癰

聲啞喉癰



單喉癰

外症喉癰

兜腮喉癰

舌上癰

舌下癰

上腭癰

舌門十三症

木舌

白腫舌

爛邊舌

紅點紫舌

座舌蓮花

重舌

蓮花舌

焦黃舌

舌下珠

左雀舌

右雀舌

小舌門五症

胃火小舌

胃毒小舌

積毒小舌

純白小舌

懸旗小舌

雜症門八症

松子喉疔

走馬牙疳

喉單

喉菌

喉瘤



又喉瘤

左陰瘡

右陰瘡

張氏湯藥列方

吳氏丹藥列方



南京中醫藥大學圖書館版權所

咽候秘集上

吳氏原本
張氏原本

海山仙館編梓

總論

夫左為咽屬胃右為喉屬肺乃一身百節之關呼吸出入之門內經云一陰一陽結而為痺一陰者手少陰君火心之脉氣也一陽者手少陽相火三焦之脉氣也二脉共絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹脹甚則氣痺痺者不仁之謂此喉痺之所由名而乳蛾喉閉纏喉等症皆痺類也吳氏說有風寒火濕毒虛之別或風火相搏或寒暑相聚其症變幻不一如漫腫而多痰風與濕也淡白而牙緊風寒也紫色



南京中醫藥大學圖書館藏

不腫而爛者風伏寒也紅腫而脉浮者風火也脉沉實爛而不腫者
毒也脉細數而浮者虛火也脉細而緩者虛寒也六者之象可類推
也大凡初起之症診右寸洪緊肺風也兩關浮數胃火肝風也左寸
浮洪心火也右寸沉遲肺伏寒也右寸沉細肺伏熱也右尺洪大三
焦火旺也左尺浮洪而有力腎虛火炎也六脉大略論治俱可用六
味湯加減症若凶險脉宜細診再察形窮原對症用藥自然可愈
云神聖功巧不過望聞問切細心推詳庶無差悞耳

張氏說

喉症分經

喉有二孔左為咽屬胃納食之關右為喉屬肺納氣之關口內二腭
屬胃陰下腭屬脾陽舌之中屬心四圍屬脾舌根亦屬心小舌又名

帶丁屬胃喉之左右舌根屬肝外兩耳垂下亦屬肝牙根上屬胃
屬脾舌胎白主寒黃主熱焦熱甚黑熱極凡舌胎不單論色但有津
者非真熱不可概投涼藥宜引火歸原大舌邊乃脾火常用清涼
劑喉癰地位屬肝再連內寸許或爛或腫俱屬脾胃火毒在經
亦有之但結毒者兩關脉必沉兩關脉浮非結毒也此分經大略再
考圖形便悉

張氏說

咽喉治法要論

醫者當審其病由參之時令必須大湧其痰去痰之法先備溫水使
病人漱口如點刺或吹藥令其垂頭流去痰涎俟痰涎少止仍以溫
水頻頻漱之

如虛弱人及病勢重者須要着人扶好或用銀針刺其患處風熱則散之火症則清之甚者下之陰寒者溫之若初起驟用寒涼之藥則上熱未除中寒復生其毒乘虛而入即喘不休死不救矣太極風熱症十之七火症十之三寒症十無一二也

病昏沉痰多氣急飲食不進發熱不退牙關緊閉脉息微弱者症必重

人事不醒痰氣上攻聲如雷噎食眼張天柱倒陷面墨色焦鼻如烟煤張煽不定目睛突出汗發如雨咽喉乾痛聲啞無痰手足麻至膝蓋發喘及呃脉息如絲乃死症也

臨症用藥生死反掌醫者不可懷希冀之心故意延挨病者不可起

懈怠之念以致決裂古云走馬看咽喉不待少頃者即此謂也
遇症用藥後痰少腫退即愈如已潰用藥後越兩日即可進飲食
三日後無不收功

喉癰用藥後患處要變紅色知痛痒有津液潤澤者可治用石針
向自己勾來不可向病人口內剔去

咽喉忌下刀之地有四處

嚨化 啞門穴 喉關兩均上 舌下筋

若用刀其刀頭上須蘸已藥或亥申藥庶不作痛

臨症先診其脉象輕重後看其患處深淺若脉絕脉怪脉死則毋須
用藥矣因毒已入腹非藥力所能挽回也



纏喉風及陰虛喉癰二症最險而難治至危而不易識纏喉風內外無形其患在關內上面有紅絲如未入心尚可用藥已入心則不治凡遇此症宜早治在一日半日之內可保無虞陰虛喉癰如癰蟻皮形有青白點子高低大小狀如暑天瘡子其症雖危延日最久或年半載而死或一月或半月而死如起病數日之前治之十瘡可得九愈看喉腫處其色變紅者即成膿之候可不刺而自潰也

喉症用糯米泔水或甘柑湯或薄荷湯俱要溫和為主山查焙燥磨細末煎藥內可加一撮乃消腫去毒治咽喉之要藥也

以上十四條
吳氏說

病人壯者藥可猛弱者攻宜緩

動針不可傷小舌要緊

張氏說
夜晚看症宜倍加細心藥用六味湯天明復看再為加減
凡針舌下兩邊青筋血紅生血黑死服宜清膈消痰解毒

四絕症

走馬喉風

鎖喉風

走馬牙疳

纏喉風

此皆凶險之症若不吐不瀉針之無血藥不能入皆為不治慎之慎之

十六絕形

舌捲囊縮

角弓反張

油汗如珠

十指無血

啞喉噎食

喉乾無痰

吐血喉癰

六脉沉細



南京中醫藥大學圖書館藏

聲如鋸拽
脉細身涼

大便不通
十日
兩目直視

鼻塌唇青
壅痰氣塞

天柱倒塌
喉菌不治



北京中醫藥大學圖書館藏

左手脉式

心脉悠揚緩散

寸

心包絡
小腸

肝脉沉而弦長

關

肝
膽

腎脉虛細而宜大

尺

腎
膀胱

凡診脉一呼一吸四五至者平和脉也三至為遲六至為數病脉也



右手脉式

命門脉緩而悠揚

尺

命門

三焦

脾脉緩而散大

關

脾

胃

肺脉浮濇而短

寸

肺

大腸

脉遲則寒脉數則熱細緩則虛寒細數則虛熱六脉一理



南京中医药大学图书馆版权所有

針穴 凡六穴應病行針

頭面

頰車穴

在耳垂下八分

足陽明胃經

右手

中冲穴

在中指內甲角

手厥陰心包絡經

少商穴

在大指內甲角

手太陰肺經

少冲穴

在小指內甲角

手太陽小腸經

商陽穴

在食指內甲角

手陽明大腸經

左手

關冲穴

在無名指外甲角 手少陽三焦經



南京中醫藥大學圖書館版權所有