

已4
86431

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百二十五

瘰癧門

諸瘰統論

論曰憂恚勞氣鬱而不散若或嬰之此瘰所為作也亦有因飲沙水隨氣入脉留連頸下而成又山居多瘰頸處險而瘰也其始作咽喉噎塞遊氣往來漸至停止其證則有垂核椎椎而無脉者亦有有核無根浮動皮中者治瘰方劑雖已條具然有可破可割可鍼之法則如血瘰息肉瘰氣瘰不可不辨又此疾婦人多有之緣憂恚有甚於男子也

氣瘰

論曰瘰之初結胸膈滿悶氣築咽喉噎塞不通頸項漸粗囊結不解若此之類皆瘰初結之證也

治氣瘰初作白前湯方

白前

昆布

洗去鹹炙乾

厚朴

去粗皮生薑汁炙

陳橘皮

湯浸去白切炒

附子

炮裂去皮臍去

海藻

洗去鹹炙乾

半夏

湯洗七遍

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

甘草

炙剉各一兩

小麥

醋浸一宿暴乾三合

右十味判如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓食後溫服日三

治氣瘕初作海藻散方

海藻

洗去鹹炙乾龍膽

海蛤

木通

昆布

礬石

煨研

松蘿

小麥麴

半夏

湯洗七遍半兩

右九味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日三不拘時

治氣瘕初結昆布散方

昆布

洗去鹹炙乾

海藻

松蘿

海蛤

木通

白欬

桂

松蘿

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三不拘時

治瘕氣二齏散方

豬羊靨

各十對煖水洗去脂膜切焙

海藻

海帶

丁香

木香

琥珀

麝香

真珠

右九味搗羅為散每服一錢匕熱酒一盞調下垂頭卧少時

治咽喉不利項頸漸粗將成瘕瘤羊靨丸方

羊靨

二七枚炙黃

人參

半一兩

昆布

洗去鹹炙乾三兩

木通

剉

海藻

洗去鹹炙乾各一兩

海蛤

研

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒

惡實

微炒各二兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸米飲下日再

治咽喉氣悶胸膈滿塞項頸漸粗通氣丸方

木通

剉

海藻

洗去鹹炙乾

海蛤

研一兩

昆布

洗去鹹炙乾三兩

羊靨

二七枚炙黃切

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸含化

治咽喉噎塞冷氣上築妨悶漸成癭氣昆布丸方

昆布

洗去鹹炙乾

杏仁

去皮尖雙人炒

犀角

鎔

吳茱萸

湯洗乾炒

海藻

洗去鹹炙乾各二兩

人參

半一兩

乾薑

炮

葶藶子

紙上一兩

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧子大每服二十九丸米飲下日三

治咽喉中噎悶成癭海藻丸方

海藻

洗去鹹炙乾

檳榔

剉

昆布

洗去鹹炙乾

訶梨勒皮

文蛤

研各三兩

半夏

湯洗七遍

生薑

切焙各二兩

小麥

米醋浸三宿暴乾三合

海蛤

研二兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸含化日三

治咽喉氣噎塞成氣癭紫蘇膏方

紫蘇子炒

桂去粗皮

大黃剉炒

當歸切焙

乾薑炮各半兩

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

蜀椒

去目并開口炒出汗一分

猪脂

臘月者煎去滓半斤

右八味以咀七味如麻豆大先以水六升煎至二升綿濾去滓內猪脂再煎

成膏取塗癭上日二夜一以差為度

治咽喉噎塞冷氣妨悶結成癭氣海藻酒方

海藻

洗去鹹二兩

右一味細剉以清酒四升浸二宿漉去滓每取半盞細細含嚥日三不拘時

以差為度

治癭氣初結喉中壅悶漸漸腫大琥珀丸方

琥珀

研

大黃

剉炒各一兩

昆布

洗去鹹焙半兩

右三味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧子大每日空心及晚食後以溫酒下二

十九

治癭氣胸膈壅塞咽喉漸粗宜服大効羚羊角丸方

羚羊角屑

兩昆布一兩

洗去鹹

桂心一兩

木通針一兩

川大黃

碎微炒

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服不計時候以粥飲下二十九一

又方

羊膈

去脂炙一百枚

大棗

去皮核二十枚

右二味同杵作丸桐子大每服水下七丸

瘕病咽噎噎塞

論曰瘕病咽噎噎塞者由憂恚之氣在於胸膈不能消散搏於肺脾故也咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往來今二經為邪氣所乘致經絡否澀氣不宣通結聚成瘕在於咽下壹鬱滯留則為之出納者噎塞而不通病瘕者以是為急也

治瘕氣咽噎腫塞桂心散方

桂

去粗皮

昆布

洗去鹹焙

海藻

洗去鹹焙

甘草

炙剉

白麴

微炒各一兩

龍膽

海蛤

土灰根

半夏

為末生薑汁和作餅暴乾

吳茱萸

湯浸去涎焙炒

牡蠣

燒各一兩半

右十一味搗羅為散每服二錢匕酸漿水調下食後臨卧

治瘕病咽噎噎塞連翹散方

連翹

木通

乾薑

半夏

為末生薑汁和作餅暴乾各一兩

瘕病咽噎

瘕病咽噎

瘕病咽噎

羊靨煨七枚

昆布

洗去鹹焙一兩

杏仁

去皮共炒十七枚

車前子

微炒一兩

右八味搗羅為散每服二錢匕米飲調下日二服食後臨卧

治年深癭氣噎塞訶梨勒丸方

訶梨勒

煨去核

檳榔

剉

海藻

洗去鹹焙各一兩

枳殼

去瓢麤炒

白茯苓

去黑皮

乾姜

炮

熊膽

桂去粗皮各三分

昆布

洗去鹹焙一兩

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如酸棗大每服一丸含化不拘時

治癭氣腫塞蛤蚧丸方

蛤蚧

全者一兩

琥珀

研半兩

真珠末

海藻

洗去鹹焙各一分

肉豆蔻

去殼一兩

大黃

剉碎分

昆布

洗去鹹焙半兩

右七味搗羅為末棗肉為丸如梧桐子大每服二十九丸木通湯下

治癭腫悶麥門冬丸方

麥門冬

焙心

昆布

洗去鹹焙各三分

黃耆

焙

大黃

剉蒸

陳橘皮

湯浸去白焙

杏仁

湯浸去皮共炒

甘草

炙剉各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一丸含化

治癭氣咽喉腫塞毒氣壅悶不通通氣丸方

木通

剉

射干

杏仁

湯浸去皮
尖及人炒

惡實

微炒

昆布

洗去
鹹焙

訶梨勒

煨去
核

海藻

洗去
鹹焙

黃耆

剉
一兩

白茯苓

去黑皮
參分

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一丸含化日晚再服

治癭氣咽喉腫塞茯苓湯方

白茯苓

洗去
皮黑

人參

剉
一兩

海藻

洗去
鹹焙

海蛤

半夏

為末生薑汁
和作餅暴乾

甘草

炙剉

菴藷子

剉
一兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治癭病咽喉腫塞海藻散方

海藻

洗去
鹹焙

龍膽

昆布

洗去
鹹焙

土瓜根

半夏

為末生薑汁
和作餅暴乾

小麥麴

微炒
半兩

右六味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下日三服

治癭病咽喉腫塞栝榔丸方

栝榔

剉

海藻

洗去
鹹焙

昆布

洗去
鹹焙

各三兩

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如彈子大每服一丸含化

五癭

論曰石癭泥癭勞癭憂癭氣癭是為五癭石與泥則因山水飲食而得之憂勞氣則本於七情情之所感氣則隨之或上而不下或結而不散是也

治五癭海藻湯方

海藻洗去鹹汁

小麥麴半兩特生礬石煨五兩

右三味以經年陳醋一升拌小麥麴焙乾再蘸醋焙以醋盡為度入二藥粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日再不拘時候

治五癭海藻散方

海藻洗去鹹焙

海蛤各三兩

昆布洗去鹹

半夏湯洗七遍焙

細辛去苗葉

土瓜根

松蘿各一兩

木通剉

白斂

龍胆草各二兩

右十味搗羅為細末每服一錢匕酒調服日再不得作勞用力

治五癭昆布散方

昆布

洗去鹹焙三兩木通剉

白斂

海蛤研

松蘿各二兩

桂去粗皮

海藻洗去鹹焙各三兩

右七味搗羅為細散每服溫酒調下二錢匕日二服不拘時候

治諸癭瘤海藻丸方

海藻

洗去鹹

乾薑

炮裂各二兩

昆布

洗去鹹焙

桂心

逆流水柳鬚各一

羊廩

七枚陰乾

右六味搗羅為細末鍊蜜和丸如小彈子大每含一丸咽津不拘時候但服藥時須忌五辛濕麪熱物之類

又方

菖蒲

二兩

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

蜀椒

倒挂草

各一兩

神麪

三兩

齊州半夏

一兩湯浸七次焙乾取末

羊廩

一百枚焙乾

右十二味搗羅為細末以羊牛髓和為丸如梧子大每服三十九丸酒下不拘時候

治氣癭方

羊廩

右一味去脂生含汁盡去日一枚七日差

五癭丸方

鹿廩

不拘多少

右一味以酒浸炙乾再內酒中更浸炙令香含嚙汁盡更易盡十枚愈

昆布 洗去鹹焙二兩

右一味切如指面大醋漬含嚙汁盡為度

治癭瘤海藻散方

海藻 洗去鹹焙一兩一分

昆布 洗去鹹焙一兩半

海蛤 研

木通 剉桂去粗皮

白茯苓 去黑皮半兩

羊廩 十枚去脂炙令黃

右七味搗研為散非時溫酒下三錢匕夜再一服

治癭瘤海蛤散方

海蛤 研人參

海藻 馬尾者湯洗去鹹焙

白茯苓 去黑皮

半夏 水煮一兩沸去滑切焙各半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕入猪廩子末一錢匕甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同煎取一盞半分三次每次調散二錢匕臨卧服女人四服婦人八服永除次用丸藥宣下

治積年癭瘤骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如杯盂或漏潰骨消肉盡或堅或軟

驚惕不安身體掣縮者陷脉散方

烏賊魚骨洗去琥珀

石硫黃各一白石脂

紫石英

鍾乳各半

丹參三分

大黃

乾薑

附子各一

右十味搗羅為散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕日三四傳無汁以猪膏和傳之以乾為度若汁不盡者至五劑著藥不令人疼痛若不消加芒硝二兩

治氣結喉中蓄聚不散成癭茯苓丸方

白茯苓去黑皮

半夏湯洗去滑

生薑切焙各二兩

昆布洗去鹹焙

海藻洗去鹹焙各五兩

桂去粗皮

陳橘皮去白焙各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如杏人大常含化一粒細細嚥津令藥氣不絕

治氣結頸項蓄聚不散成癭杏人丸方

連翹各一兩半

海藻洗去鹹焙各一兩

昆布洗去鹹焙各一兩

杏人去皮共炙人者炒令黃

木香各二兩

蔓荊實去皮

羊廩炙一兩

詞梨勒煨去核二兩半

栝榔剉

陳橘皮去白焙各半兩

右十味搗羅為末鍊蜜丸如梧子大每服三十丸空心米飲下仍常含化一

丸

瘤

論曰瘤之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則形體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘤所以生初為小核寢以長大若孟孟然不痒不痛亦不結強方劑所治與治癭法同但癭有可鍼割而瘤慎不可破爾

治瘤腫悶昆布黃耆湯方

黃耆

剉

昆布

洗去鹹炙

麥門冬

洗去心焙

大黃

剉炒

各

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙剉

杏仁

去皮共炙

各半兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治氣瘤龍膽丸方

龍膽

去蘆頭炙一兩

昆布

洗去鹹炙

海藻

洗去鹹炙

馬刀

研

海蛤

研

香草

各半兩

大黃

剉

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧子大用破日除日綿裹一丸朝暮含嚥之

治氣瘤白頭翁丸方

白頭翁

玄參

連翹

微炒

海藻

洗去鹹炙

各一兩

桂去粗皮

白欬

木通

剉各三分

昆布

洗去鹹炙

各一分

石八味搗羅為末鍊蜜丸如梧子大每服十五丸食後米飲下日三加至三十丸酒服亦得

治骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如盂孟升斗者二三十年不差致有膿潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令人驚惕寤寐不安體中掣縮陷腫散方

烏賊魚骨去甲硫黃一研各白石英研紫石英研鍾乳半研各

乾薑炮琥珀研大黃剉炒附子炮裂去皮臍去胡燕屎略一

丹參三分

右十一味搗研為散貯以韋囊勿令氣泄若瘡濕即傳之若瘡乾無汁者以猪膏和傳日三四易之以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止著藥令人不疼痛若不消加芒消二兩

治氣瘤或癭連翹丸方

連翹微炒二兩醋石榴皮焙乾薑三炮各枳殼麩炒去一兩

右四味搗羅為末更入百草霜一兩麝香少許各細研醋麪糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯下三十丸至五十丸

治氣瘤癭猪廩散方

猪猪廔

二七枝炙半夏湯洗去滑

人參一兩

右三味搗羅為散每服溫酒調一錢匕臨臥垂頭喫

治瘤蔓荆實丸方

蔓荆實

法白皮炒一分

甘草

炙剉一兩

羊廔

二十枚去脂膜炙別搗

白欽

半兩

椒目一分

小麥麴

微炒一兩

右六味將五味搗羅為末與羊廔末相和以好醬更搗丸如梧桐子大每服酒下五丸稍稍加之

治頭面及皮膚生瘤大者如拳小者如粟或軟或鞭不疼不痛不可輒用針灸天南星膏方

生天南星

一枚洗切如無生者以乾者為末

右一味滴醋研細如膏先將小鍼刺病處令氣透將膏攤紙上如瘤大小貼之覺痒即易日三五上

治毒氣項下結核或為瘤者消毒散方

皂莢子

五百枚慢火炒裂

薄荷

乾者二兩

檳榔

剉半兩

甘草

炙

連翹

略一

右五味搗羅為散每服二錢匕食後臨卧米飲調下臘茶調亦得

治大人小兒項下結核漸成瘤病蓖麻子方

蓖麻子

炒黃風中吹乾

右一味每服溫湯下一枚不拘時候日服三五枚服之五日後搗玄參為散食後溫米飲調下一錢匕與蓖麻相間服三日後依前只服蓖麻五日後却與玄參同服三日周而復始

治頸下卒結核漸大欲成瘤癭海藻酒方

海藻

洗去鹹一斤

右一味用酒二升漬一宿取酒一二合飲之酒盡將海藻暴乾搗末酒調一錢匕日三

治瘤癭柳根酒方

柳根

三斤須水所經露出者剉

右一味用水一計者取五升用米三升釀之酒成每服飲半升空心日午夜卧各一服

治諸瘤血出黃芩散貼方

黃芩

去黑心

黃蘗

去粗皮剉

黃連

去須

鬱金

各半兩

右四味搗羅為散入寒食麴五錢匕水調貼之

治一切腫赤皮膚毒氣及瘤子二色丸方

天南星

半夏

甘遂

大戟

各三錢

乾薑

胡椒

桂

萆撥

各二錢

代赭石

兩

大黃

勝

右十味取前四味以漿水一升煮水盡為度晒乾餘六味同搗為末每用一

錢用巴豆三枚燒得焰起盪合却候冷與一錢藥一處研更用醋一盪煎成

膏共藥末同丸如棗豆大分兩處一用丹砂為衣一用臘粉為白衣此兩等

顏色

白者或搜作餅子亦可

用治瘤子每服一丸嚙生薑酒下早晚各一丸如小腸氣

三丸切生薑三錢炒焦酒下如傷酒二丸飛白礬生薑自然汁調下婦人心

氣痛醋湯下二丸

治項氣瘤結附贅日漸增長神効散方

猪羊廬

各三十枚

旋入鹽

煎過令乾只用鹽亦得

陳橘皮

去白

焙一兩

右三味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下初結不過數服覺消不用久

服