

傅青主女科下



南京中医药大学图书馆版权所有

女科下卷目錄

共三十九條四十一
症四十二方二法

妊娠

惡阻

順肝益氣湯

浮腫

加減補中益氣湯

少腹疼

安奠二天湯

口乾咽疼

潤燥安胎湯

吐瀉腹痛

援土固胎湯

子懸脇疼

解鬱湯

跌損

救損安胎湯

胎漏

助氣補漏湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

子鳴 扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂 息焚安胎湯

中惡 消惡安胎湯

多怒墮胎 利氣洩火湯

小產

行房不慎 固氣填精湯

跌閃 理氣散瘀湯

大便乾結 加減四物湯

畏寒腹疼 黃芪補氣湯

大怒 引氣歸血湯



難產

血虛 送子丹

交骨不開 降子湯

脚手先下 轉天湯

氣逆 舒氣湯

子死產門 救母湯

子死腹中 療兒散

正產

胞衣不下 送胞湯 補中益氣湯

氣虛血暈 補氣解暈湯

女科下 目錄

三 婦科山房



南京中医药大学图书馆版权所有

血暈不語

刺眉心穴法
當歸補血湯

獨參湯

敗血攻心暈

安心湯

腸下

補氣升腸湯

草麻仁提法

產後

小腸疼

血瘀散結定疼湯

血虛腸痛湯

氣喘

救脫活母湯

惡寒身顫

十全大補湯

惡心嘔吐

溫腎止嘔湯

血崩

救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止

完胞湯



南京中医药大学图书馆

四肢浮腫 轉氣湯

肉線出 兩收湯

肝痿 收膜湯

氣血兩虛乳汁不下 通乳丹

鬱結乳汁不通 通肝生乳湯



女科下卷

陽世傳 山青主手著

妊娠惡阻 三十九

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲臥人皆曰
妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊本於腎氣之旺也腎
旺是以攝精然腎一受精而成娠則腎水生胎不暇化濶於五臟
而肝爲腎之子日食母氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而
腎水不能應則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐
惡心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既受傷則
肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以其能生肝之血也



亦有肝鬱氣
滯胸膈膨悶
覓食不惡不
能多食雖係
妊娠而非惡
阻宜分別治
之後另有方

方極效但蘇
子一兩疑是
一錢之誤然
國初上元生
人稟賦最壯

然補肝以生血未為不佳但生血而不知生氣則脾胃衰微不勝
頻嘔山恐氣虛則血不易生也故於平肝補血之中加以健脾開
胃之品以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣
之藥不益助其逆乎不知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛而逆
非因邪而逆也因邪而逆者助其氣則逆增因虛而逆者補其氣
則逆轉况補氣於補血之中則陰足以制陽又何慮其增逆乎宜
用順肝益氣湯

人參	一兩	當歸	一兩	蘇子	一兩	白朮	三錢
茯苓	二錢	酒洗		炒研		土炒	
熟地	五錢	九蒸		白芍	三錢	麥冬	三錢
砂仁	一粒	炒研		酒炒		去心	
陳皮	三分			神曲	一錢		
				炒			

或非用一兩
不效今當下
元用一錢可
也萬不可用

一兩

疏肝化滯湯

全當歸酒洗

六錢杭芍酒

炒三錢黨參

去蘆三錢白

扁豆去皮四

錢雲苓二錢

香附炒焦二

錢砂仁炒研

錢半條芩炒

焦八分神曲

炒焦錢半廣

皮八分薄荷

大分甘草五

分水煎服

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆除補腎則
肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡阻者俱以此方安之
無不安最有益於胎婦其功更勝於四物焉



妊娠浮腫 四十

妊娠有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以爲濕氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月

養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱蓋脾統血

肺主氣胎非血不蔭非氣不生脾健則血旺而陰胎肺清則氣旺

而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少

血少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食

難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而濕邪即乘其所虛

之處積而成浮腫症非由脾肺之氣血虛而然耶治法當補其脾

之血與肺之氣不必祛濕而濕自無不去之理方用加減補中益



女科下 妊娠

氣湯

人參 五錢

黃芪 三錢 生用

柴胡 一錢

甘草 一分

陳皮 三分

當歸

三錢 酒洗

白朮

五錢 上炒

茯苓

一兩

升麻

三分

目木二味今多以蒼朮充之於白朮偽者更多白朮補胎蒼朮打胎用者宜審者恐其偽以白朮豆山藥代之較妥

水煎服四劑即愈十劑不再犯大補中益氣湯之立法也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血然而血非氣不生是補氣即所以生血觀當歸補血湯用黃芪為君則較著彰明矣况濕氣乘脾肺之虛而相犯未便大補其血恐陰大盛而招陰也只補氣而助以利濕之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利濕為君乎嗟濕症而不以此藥為君將以何者為君乎况重用茯苓於補氣之中



雖曰滲濕而仍是健脾清肺之意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參朮合實補多於利所以重用之以分濕邪則以補氣血耳



此以等值可謂是驗也故雖本意自其味本之可謂其味成之

標珠血耳



妊娠少腹疼 四十一

妊娠少腹作疼胎動不安如有下墮之狀人只知帶脈無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脈而帶脈實關於脾腎虧損則帶脈無力胞胎卽無以勝任矣况人之脾腎虧損者非飲食之過傷卽色慾之太甚脾腎虧則帶脈急胞胎所以有下墜之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾爲後天腎爲先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯



人參一兩無
力者以黨參
代之無上黨
參者以嫩黃
芪代之

人參 一兩
去蘆

熟地 一兩
九蒸

白朮 一兩
上炒

山藥 五錢
炒

炙草 一錢

杜仲 三錢
炒黑

枸杞 二錢

山萸 五錢
蒸去核

扁豆 五錢
炒去皮

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧之症
非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回於頃刻世人往
往畏用參朮或少用以冀建功所以寡效此方正妙在多用也



妊娠口乾咽痛 四十二

妊婦至三四個月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以至胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之極也誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相結而成逐月養胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎水足而胎安腎水虧而胎動雖然腎水又何能動胎必腎經之火動而胎始不安耳然而火之有餘仍是水之不足所以火炎而胎必動補水則胎自安亦旣濟之義也惟是腎水不能遽生必須滋補肺金金潤則能生水而水有逢源之樂矣水既有本則源泉混混矣而火又何難制乎再少加以清熱之品則胎自無不安矣方用潤燥安胎湯