

本草從新卷十六目錄

禽獸部 原禽類十一種

燕窩

石燕

夜明砂

五靈脂

雀

雀卵

白丁香 鴿

雞

烏骨雞

雉

水禽類七種

白鶴血

鵝鴨油 鵝

鷺

鳬

鷗鷺

鷺鷥

林禽類二種

斑鳩

鵲

畜類九種

豬

狗

羊

牛

牛黃

黃明膠

阿膠

驢溺

白馬溺

獸類十五種

虎骨

象皮

犀角

熊膽

羚羊角

鹿茸

鹿角

麋茸麋角

麝香

貓胞

豬獾

狗獾

兔屎

獺肝

脰肭脰

鼠類二種

猴鼠矢

猾皮

本草從新卷十六

禽獸部 原禽類 水禽類 林禽類 畜類 獸類 墩類

燕窩 大養肺陰潤化痰

甘淡平大養肺陰化痰止嗽補而能清爲調理虛損癆瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之

開胃氣已勞痢益小兒痘疹

王世懋聞部疏云燕窩菜竟不辨是何物漳海邊已有之燕飛

渡海中翮力倦則擲置海面浮之若杯身坐其中久之復啞以飛陳懋仁泉南雜記云聞之遠海近番處有燕名金絲者首尾似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙沙泥有石處啄蠶螺食之有詢海商聞之土番云蠶螺背上肉有兩助如楓蠶絲堅潔而白食之可補虛損已勞痢故此燕食之肉化而肋不化并津液嘔出結爲小窩附石上久之與小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩而予近聞之漳人殊爲不然燕窩國大海中有高山冬月羣燕來巢其上燕矢之厚

沒人兩膝脊取小魚累之窩中人取之林中窩毀子墜傾覆
闌干燕之雌雄羣然悲鳴傷物特甚嗚呼誰爲羣燕毀房哉
生命之苦過火燭刀割矣蘇長公謂雖八珍之美投箸而不
忍食此物此志耶周櫟園閩小記云余在漳南詢之海上人
皆云燕啣小魚黏之於石久而成窩有烏白紅三色烏色品
最下紅色最難得能益小兒痘疹白色能愈痰疾廣東新語
云崖州海中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢燕大者如烏
啖魚輒吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探
之燕驚撲人年老力弱或致墜崖而死故有多獲者有空手
而還者或謂海濱石上有海粉積結如苔燕啄食之吐出爲
窩纍纍巖壁之間島人俟其秋去以修竿接鏟取之海粉性
寒而爲燕所吞吐則暖海粉味鹹而爲燕所吞吐則甘其形
質盡化故可以消痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕
屬火紅者尤其津液一名燕蔬香有龍涎菜有燕窩是皆補
草木之不足者故曰蔬榆肉產於北燕窩產於南皆蔬也

糙米者最佳 燕窩腳色紅紫功用相倣性重能達下微鹹
能潤下治噎膈甚效 假燕窩無邊無毛或微有邊毛皆僞爲之色白

銀絲者

石燕補陽益精

甘溫壯陽益氣暖腰膝添精髓潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴

溫疫氣

孟詵曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜臥時飲一二盞甚能補益令人健力能

食

一名土燕似蝙蝠口方食石乳汁

廣志云燕有三種此則上燕乳于巖穴者

孟詵曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病

夜明砂

一名天鼠矢○鴟散血明目

辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳

加石決明豬肝煎名決明夜靈散治

雞盲眼

瘧魅音奇見鬼

驚瘡

蝙蝠及矢竚治驚瘡

癰癩

瘡癰癩厥陰之病乾血氣痛經疏云

內外結氣寒能除血熱氣壅明目之外餘皆可略吳鶴臯醫方考曰古人每用蟄蟲水蛭治血積以其善吮血爾若天鼠

石燕

夜明砂五靈脂

矢乃食蛟而化者也當亦可以攻血積本方稱其下死胎則其能攻血塊也何疑

同鼈甲燒煙辟蛟

蝙蝠矢也食蛟砂皆蛟眼故治目疾淘淨焙惡白微白殼

小兒駁病以紅紗袋盛夜明砂佩之

五靈脂瀉行血宜止痛

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脉散血和血血閉能通生經多能止用炒牛生末服一錢心腹氣血一切諸痛除風殺蟲

諸痛屬於木諸

圖經云血量者半病炒牛生末服一錢心腹氣血一切諸痛除風殺蟲

五靈脂一兩雄黃

於風化痰消積療驚癲瘡蛇蝎蜈蚣傷五錢酒調服滓敷

患處治毒蛇蟲傷

血虛無瘀者忌用

李仲南永類鈴方曰五靈脂治崩中非正治之藥乃去風

之劑衝任經虛被風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風

脈通衝脈盛則月事以時下無崩漏之患且易有子

地鳥名寒號蟲矢也

卽鶲鶲鳥夜鳴求旦夏月毛采五色鳴
日鳳凰不如我冬月毛落忍寒而號曰

得過且過高士奇曰月令仲冬之月鶲鶲不鳴似與寒號之名未協色黑氣甚躁惡糖心潤澤

耆真研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒惡人參

油調五靈

脂末塗

風癩良

補陽益精

雀

甘溫壯陽氣

藏器曰冬月食之起陽道令人有子

益精髓暖腰膝縮小便治血

崩帶下

宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽定靜未泄也故卵亦取第一番者蘇頌曰今人取雀肉和

蛇牀子熬膏和藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之有驗總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十枚同附子熬膏丸

藥亦祖此意也不可同李及諸肝食妊婦食之令子多

雀卵

禽獸部

淫凡陰虛火盛者勿食服白朮人忌之俗呼老而斑者爲

麻雀小而黃口爲黃雀

八九月羣飛田間體絕肥背有脂妃披綿性味皆同可以炙食作鱠甚美

今人以之頓雞蛋肥而可口

頭血治雀盲

人黃昏時無所見如雀目夜盲日取頭血點之

雀卵

補陽益精

酸溫益精血治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕

陶宏景曰雀利陰陽故卵亦然和天雄服之令莖不衰素問云胸脇肢滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血

四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫

血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以四烏鰡

骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯

飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也飯後藥先爲後飯本草三藥

並不治血枯而經法用之是攻其所生所起爾時珍曰今人

知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血

爾

白丁香

潤

苦溫微毒治痘瘍積脹痃癖及目翳弩肉癰疽瘡癧咽喉齒

鷗時珍曰雀食諸穀皆易消化故所
齒治諸證皆取其能消爛之義也

陰人使雄陽人使雌

臘月采得去雨畔附著者鉢中研細以甘草水浸一宿去水

焙乾用

日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直雷數
日凡使勿用雀兒糞雀兒黃口未經產者也其雀屎

底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌

時珍曰別

錄止用雄雀屎雌雄分用則出自雷氏也

鴿一名鶴鴿○解毒

鴿

鹹平解諸藥毒及人馬久患疥治惡瘡風癬白癩癰瘍風

唯白色者入藥

凡鳥皆雄乘雞鴿獨
雌乘雄故其性最淫

卵解瘡毒痘毒

尿

名左盤龍

時珍曰野鴿者光明其屎皆
左盤故劉河間宣明方云然消腹中痞塊癰癧諸

白丁香 鴿

雞

四

禽獸部

瘡瘻破傷風及陰毒垂死者人馬疥瘡炒研敷之驢馬和草

飼之消腫殺蟲頭瘡白禿鴿粉研末傳之先以醋泔洗淨

雞

補虛溫中

甘微溫主女人崩漏下赤白沃

補虛寒中血熱頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

金丹治寒頭主殺鬼

甘溫屬巽屬木故動風

補虛溫中日華曰黑雌雞

補產後虛勞

馬益卿曰妊娠宜食牡雞取

致產婦驚亂故爾屏人靜產更爛煮牡雞汁煮

粳米粥與食

自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也龔雲林醫鑑

陽精之全於天也雀行功要方曰婦人產死多是富貴擾攘

致產婦驚亂故爾屏人靜產更爛煮牡雞汁煮

粳米粥與食

自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也龔雲林醫鑑

曰四五十年老母雞取湯煮粥食能固胎孟說曰腹中水癖水

腫以黃雌雞一隻如常治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二

夜一時珍曰黃者土也雌者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所

治皆脾胃之病也丹溪所

謂雞屬土者當指此雞

治皆脾胃之病也丹溪所

謂雞屬土者當指此雞

雞冠居清高之分其血乃精華

所聚雄而丹者屬陽故治中惡驚忤

以熱血瀝口塗面吹鼻良本乎天者

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

親上故塗口眼渴斜用老者取其陽氣充足也能食白蟲故

清咽開音

年淡哮喘。雞子略敲損。浸尿缸中。三四日煮食治。

嗽止痢

醋煮食治

赤白久痢

每產後卽啖雞卵。然必煮極老。

安胎利產

胞衣不下。吞卵黃二三枚。解髮刺喉令吐。即下。

人滯悶

極熟方易消化。若生而嫩。卽易停滯。

哺雞蛋殼

主

傷寒勞復研敷下疳

麻油調搽痘毒神效

卵中白皮主久

欬結氣

仙傳外科云。一人偶含刀在口。割舌已垂未斷。一人

用雞子白皮袋之。摻止血藥於舌根血止。以蠟化蜜

調沖和膏敷

雞子白皮上。三日接住。乃去皮。只用蜜蠟勤敷。

七日全安。若欲速效。以金瘡藥叅治之。此用雞子白皮無他

但取其柔軟而薄。護舌而透藥也。

雞肫皮

一名雞內金。一名臍。腫音皮鴨。

甘平性濁。雞之

脾也能消水穀。除熱止煩。通小腸膀胱。治瀉痢便數。遺溺。溺

血崩。帶腸風。膈消。反胃。小兒食瘧。男用雌。女用雄。

雞屎自

微寒下氣消積通利大小便。內經用治蠱服合米炒治米癥。

醋和塗蚯蚓蛇蟲敵毒。

雄雞屎乃有白臘月收之白雞烏骨者更良素問作雞矢醴○小兒緊脣

雞矢白研末敷之有涎易去○牙齒疼痛雞矢白燒末綿裹咬患處立瘥

烏骨雞

補虛勞

甘平雞屬木而骨黑者屬水得水木之精氣故能益肝腎退

熱補虛治虛勞消渴下痢噤口

煮汁益胃帶下崩中肝腎血分之

病

鬼擊卒死者用烏雞冠血酒口

中令薰邊妙

仍破此雞揚心下冷乃棄之道

丸有

妙

骨肉俱黑者良

舌黑者骨肉俱黑男用雌女用雄

女科有烏雞丸

雉

即野雞○補氣止痛

酸甘微寒補中益氣力止洩痢治蟻瘻○以上原禽類

白鶴血

鹹平益氣力補虛乏去風益肺

穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血飲之益人氣

力也

骨

酥炙入滋補藥

鵝鵝油

一名淘鵝油○通資外敷

鹹溫滑塗癰腫治風痺透經絡通耳聾

時珍曰淘鵝油性走能引諸藥透入病所

拔毒故能治聾
痺腫毒諸病

剥取其脂熬化掠取就以其嚙盛之則不

滲漏他物卽透走也

可見其入骨透髓之功然但資外敷不入湯丸

鵝

甘溫有毒發風發瘡火熏者尤毒 鵝血愈噎膈反胃

鵝卵甘溫補中益氣多食發痼疾

本草綱目

白鶴血 鵝鵝油 鵝 鷺 鳥

禽獸部

鴛卽鴨○補陰

甘平微鹹入肺腎血分補陰除蒸止嗽利水治熱痢化虛痰

鴨有數種惟毛白而烏嘴鳳頭者爲虛勞聖藥白屬西金

黑屬北水故葛可久治療有白鳳膏

時珍曰治水利小便宜用青頭雄鴨取水木生

發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也

老者良

熱血解金銀丹石

碗霜諸毒及中惡溺死者塗蚯蚓齒瘡 卯甘寒鹹除心腹

膈熱多食損人

孟説曰多食發冷氣令人氣短脅悶小兒多食腳軟土良曰生瘡毒者食之令惡肉突

出不可合鼈肉李子桑椹食

頭通利小便治水腫

腦取塗凍瘡良

鳧卽野鴨○補氣

鳧

甘涼補中益氣

孟說曰九月以後立春以前卽中食大益病人全勝家首推不動風

平胃散

食治水腫及熱毒風癆惡瘡久不愈者但多食之卽痊

殺臓腑一切蟲 曰華曰不可合胡桃木耳豆豉食

鵝鷄 音鶴梯俗名油鴨○補氣

甘平補中益氣 一名刁鴨似野鴨而小蒼白文多脂冬月
取之五味炙食甚美 膏滴耳治聾

鶯鷄 補氣

鹹平益脾補氣治虛瘦 一名白鷁

時珍曰鷁水鳥也林棲不食羣飛成序潔白如雪頭細腳青項有長毛

十數莖如絲炙食良 ○以上水禽類

斑鳩 補氣

甘平益氣助陰陽明目愈噎

范汪東陽方治目有斑鳩丸總錄治目有錦鳩丸倪惟賢氏謂

五直注

鵝鷄

鶯鷄

斑鳩

鵠

豬

禽獸部

斑鳩補腎故能明目竊謂鳩能
益氣則能明日不獨補腎已也

性慤孝而拙於爲巢 血

熱飲治蠱

鵠 燒熱通淋

甘寒消結熱治消渴通淋去風及大小腸澀并四肢煩熱胸

膈痰結

入藥用雄

其翼左覆右者是雄又燒毛作屑納水中浮者是雄

○以上林禽

類

豬 肉補肉

水畜鹹寒療腎氣虛竭狂病久不愈其味雋永食之潤腸胃

生精液豐肌體澤皮膚

其性陰寒陽事弱者勿食能生溼

痰易招風熱傷風寒及病初起人尤爲大忌

其皮有毒頭面