

圖書集成醫部全錄

第五十三冊

諸汗
小兒諸疳
陰病
雜病
瘡



欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第四百六十三卷目錄

醫部彙考四百四十三

小兒諸疳門一

錢乙小兒直訣

五臟內外疳證主治
深疳爲害之病

倪維德原機啓微

疳眼 牙疳

張從政儒門事親

疳

方賢奇效良方

蟲

魯伯嗣學嬰童百問

疳證

疳傷

虛羸

虞搏醫學正傳

諸疳證

張三錫準繩六要

疳眼

龔信古今醫鑑

諸疳

薛氏保嬰撮要

疳

疳傷

蟲

王肯堂證治準繩

疳

莊氏二十四候

諸雜證

肝疳

心疳

脾疳

肺疳

腎疳

冷熱疳

疳積

疳瀉

虛羸

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

疳瘕

樓英醫學綱目

十二無辜疾證

五疳

小兒衛生總微論方

五疳

諸蟲

虛羸

博物彙編藝術典第四百六十四卷目錄

醫部彙考四百四十四

小兒諸疳門二

方一

木香圓

玉柱杖散

肥兒丸

九味蘆薈丸

黃連丸

木香丸

胡黃連丸

如聖丸

胡黃連丸

胡黃連丸

胡黃連丸

胡黃連丸

大黃煎

猪肚黃連丸

天麻丸

二草散

蠍虎丹

肥兒丸

又

胡黃連丸

胡黃連丸

胡黃連丸

胡黃連丸

胡黃連丸

胡黃連丸

博物彙編藝術典第四百六十五卷目錄
醫部彙考四百四十五

小兒諸疳門三

方二 桃花散 孔氏家傳方 大胡黃連散 脾疳方 又 聖膏 二金散 肺疳方 虎睛丸 大蟾丸 五疳保童丸 方 張調元散 香丹 又 聖砂丹 又 黃芪散 丹 靈脂丹 胡黃連散 小兒哭泥
張國材 肺疳方 二金散 肺疳方 虎睛丸 大蟾丸 五疳保童丸 方 張調元散 香丹 又 聖砂丹 又 黃芪散 丹 靈脂丹 胡黃連散 小兒哭泥
立聖膏 二金散 肺疳方 虎睛丸 大蟾丸 五疳保童丸 方 張調元散 香丹 又 聖砂丹 又 黃芪散 丹 靈脂丹 胡黃連散 小兒哭泥
紅丸 吳氏黃芪散 趙氏家傳方 夜明丹 聖劉氏金蟾丸 散 張氏香蟾丸 玉粉散 莊氏五疳丹 金丹 熊膽膏
藍葉湯 又 靈丹 溫瀉湯 方 附丹 聖劉氏金蟾丸 散 張氏香蟾丸 玉粉散 莊氏五疳丹 金丹 熊膽膏
聖藥 又 靈丹 溫瀉湯 方 附丹 聖劉氏金蟾丸 散 張氏香蟾丸 玉粉散 莊氏五疳丹 金丹 熊膽膏
乾蟾丸 又 靈丹 溫瀉湯 方 附丹 聖劉氏金蟾丸 散 張氏香蟾丸 玉粉散 莊氏五疳丹 金丹 熊膽膏
九聖藥 又 靈丹 溫瀉湯 方 附丹 聖劉氏金蟾丸 散 張氏香蟾丸 玉粉散 莊氏五疳丹 金丹 熊膽膏
散 又 靈丹 溫瀉湯 方 附丹 聖劉氏金蟾丸 散 張氏香蟾丸 玉粉散 莊氏五疳丹 金丹 熊膽膏
金粟丹 本事 芎朮丸 消食散 聖惠木香丸 蘆薈丸 黃安丸 九疳散 香史散 胡粉丸 垣厚氏殊聖保
命丹 本事 芎朮丸 消食散 聖惠木香丸 蘆薈丸 黃安丸 九疳散 香史散 胡粉丸 垣厚氏殊聖保

博物彙編藝術典第四百六十六卷目錄
醫部彙考四百四十六

小兒諸疳門四

方三 紫金散 秋霜散 惠眼秋霜散 乳香丸 龍骨散 走馬疳方 集驗方 茅氏先生小兒
手集方 安師傳走馬疳藥 蟾灰散 聖散子 內生金散 麝香散 蜜陀僧散 黑神散 孔氏無比散 王氏
齒立效散 獨活散 天竺黃散 三黃散 解牛人參散 橫樞散 蜜陀僧散 黑神散 孔氏無比散 王氏
莊氏家傳方 青霞散 安師傳方 又 橫樞散 蜜陀僧散 黑神散 孔氏無比散 王氏
葉散 青金散 張漢石膽散 吉氏家傳方 又 橫樞散 蜜陀僧散 黑神散 孔氏無比散 王氏

金一切瘡方太醫局定命錢氏
化愚丸猪肚丸又方
物黃芩湯莊氏青黛丸
和飲子犀角散龍粉丸
方又方犀角散龍粉丸
惠眼防己丸溫肺散
杏仁散牛黃丸
張漢稠丸
子換骨丹
莊氏參苓散
又方

博物彙編藝術典第四百六十七卷目錄
醫部彙考四百四十七

小兒諸疳門五

方四香甲丸二聖丸趙氏青蒿丸五疳傷積方青金膏豆蔻散知母散經驗橫柳丸
蘆薈丸良方吳婆散斗門方黃連丸胡黃連丸又方孟疏方青黛散殺疳丸白龍骨
臘肉豆蔻丸聖惠黃連散蕪黃丸家傳八香丸烏金膏又方沉香丸補中益氣湯錢氏異功散
充悅方聖惠黃連散五香煎蘆薈丸麥門冬丸露星膏二聖丸大黃丸豬肚丸雷丸丹香孔氏神聖
惠詞黎勒散溫脾散五香煎蘆薈丸麥門冬丸露星膏二聖丸大黃丸豬肚丸雷丸丹香孔氏神聖
九豬肚丸快活丸聖惠赤芍藥丸嬰孺芍藥丸祕方肥兒丸香蟾丹朱氏家傳方聖惠人參
九醒腦散快活丸聖惠赤芍藥丸嬰孺芍藥丸祕方肥兒丸香蟾丹朱氏家傳方聖惠人參

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第四百六十八卷目錄

醫部彙考四百四十八

小兒痢門一

劉完素六書 瀉痢

張從政儒門事親 痢

朱震亨幼科全書 痢疾

魯伯嗣學嬰童百問 瀉痢 諸色痢

樓英醫學綱目 痢疾 赤白痢 熱痢 瀉痢 兼證 純血痢 冷痢 用溫熱藥 脫肛

小兒衛生總微論方 八痢論

方一 經驗生金黃湯 黃藥湯 治中結湯 枳實散 梔子丸 龍頭紫蘆圓 除熱保和丸 清血相雜

香連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

和連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

香連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

香連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

香連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

香連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

香連丸 二根丸 益元散 參苓白朮散 三黃丸 又方 香連丸 葛根湯 金鎖匙 神效散 香連丸 固本丸 黃

醫部彙考四百四十九

小兒痢門二

方二 通神丸 鮮湯丸 保生信效松焙餅子霜丸 吉氏家傳方 至聖丸 定紛散 陳乳法 聖惠義

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

荷散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散 聖惠黃連散

醫部彙考四百五十

小兒瘡門

朱震亨幼科全書 瘡疾 西江月

魯伯嗣學嬰童百問 瘡證

徐春甫古今醫統 瘡疾

薛氏保嬰撮要 瘡

王肯堂證治準繩 瘡

小兒衛生總微論方 寒熱論

方 恆山湯 平胃散 四物湯 桂枝湯 小柴胡湯 白虎湯 補中益氣湯 平瘡養胃丸

加減胃苓湯 四獸散 月蟾丸 斬鬼丹 桂枝湯 小柴胡湯 白虎湯 補中益氣湯 平瘡養胃丸

清脾湯 四獸散 胡黃連散 知母麻黃湯 養胃湯 瓜蒌湯 又方 經效瘡丹 白虎湯 補中益氣湯 平瘡養胃丸

漢桃仁湯 全生指迷 旋復花丸 二仙飲 半硫丸 疳積丸 張漢知母丹 桂枝湯 白虎湯 補中益氣湯 平瘡養胃丸

湯 聖惠犀角散 三聖丸 斷瘡飲 二仙飲 半硫丸 疳積丸 張漢知母丹 桂枝湯 白虎湯 補中益氣湯 平瘡養胃丸

大腹皮湯 青皮湯 斷瘡飲 二仙飲 半硫丸 疳積丸 張漢知母丹 桂枝湯 白虎湯 補中益氣湯 平瘡養胃丸

單方 鍼灸 醫案

博物彙編藝術典第四百七十一卷目錄

醫部彙考四百五十一

小兒諸汗門

錢乙小兒直訣 汗論

萬氏幼科發揮 頭汗 自汗 盜汗

魯伯嗣學嬰童百問 盜汗 骨蒸 自汗

王肯堂證治準繩 汗 自汗 盜汗

方 二物通汗散 二物茯苓粉散 二物黃連湯散 止汗散 香瓜丸 當歸六黃湯 團參湯
大補湯 黃粉湯 參附湯 人參養榮湯 撲汗方 牡蠣散 龍膽湯 升麻湯 神九 生犀散 虎杖散
血餘散 黃芪散 白朮散 沉香龍甲丹 茯苓丹 升麻湯 牡蠣散 虎杖散

單方

醫案

小兒陰病門

朱震亨平治會萃 脫囊腫大

萬氏幼科發揮 瘰癧

魯伯嗣學嬰童百問 陰腫疳氣

薛氏保嬰撮要 陰腫疳氣

王肯堂證治準繩 疳 偏隆 陰腫

小兒衛生總微論方 癰疽論

方 五等圓 茱萸內消丸 桃仁虎 五苓散 育木香丸 楊氏化生丸 坐丹波散 三白
方 九 當歸散 川棟丸 白芍藥湯 烏梅散 金鈴散 金萊丸 散氣丸 桃仁丸 湯氏家 三白
散 勻氣散 木香飲 龍膽湯 肝湯 黑散 桃仁丹 胡連散 海蛤散 天花散

單方 傳藥方 牡蠣散 又方 牡蠣大黃散 青木香湯 立消散 天花散

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第四百七十二卷目錄

醫部彙考四百五十二

小兒雜病門

孫思邈千金方 瘰癧

張從政儒門事親

菊坡叢話

魯伯嗣學嬰童百問 勉病

李時珍本草綱目 繼病

王綸明醫雜著 小兒好睡

王肯堂證治準繩 諸失血證 吐血 衄血 經病 血尿血 痛 卒失痛 病後痛 癩瘡語瘡

陳治幼幼近編

尾骨痛 喜笑不休 總病 湯 濕熱 痛 卒失痛 病後痛 癩瘡語瘡

方白鮮皮湯 葛花解醒湯 葛蒲丸 止汗散 吉氏家傳方 通關散 集驗方 又千金

人大補心湯 中風失音方 茅花湯 張漢竹瀝膏 救生膏 陽湯 醒脾散 傷寒失音方 集驗方 又千金

飲辰膠散 紫參散 湯氏地黃丸 四物湯 犀角地黃湯 黃芪芍藥湯 人參黃芪散 藥皮湯 柏枝

膠黃散 五倍丸 訶灰散 桃膠丸 又方 火府散 車前散 龍膽散 三黃湯 聖惠黃連散 嬰孺麥門冬湯

聖惠銀飲子 蘇蘇根散 錢氏白木散 又方 小方脈論方 又 仲景酸棗湯 本事醫甲丸 本事

真珠母丸 人參竹葉湯 蘇蘇根散 錢氏白木散 又方 小方脈論方 又 仲景酸棗湯 本事醫甲丸 本事

單方

醫案

小兒諸疳門一

朱錢乙小兒直訣

五臟內外疳證主治

凡小兒疳在內目腫腹脹瀉利青白體漸瘦弱疳在外鼻下赤爛頻揉鼻耳或肢體生瘡鼻瘡用蘭香散諸瘡用白粉散

肝疳一名筋疳白膜遮睛或瀉血而瘦用地黃丸

心疳面黃頰赤身體壯熱用安神丸

脾疳一名肥疳體黃瘦削皮膚乾澀而有瘡疥腹大嗜土用益黃散

腎疳一名骨疳肢體瘦削遍身生瘡疥喜臥濕地用地黃丸

肺疳一名氣疳喘嗽氣促口鼻生瘡用益黃散

若患潮熱當先補肝後瀉心若妄以硝黃諸藥利之若患癖當消磨若誤以巴豆礪砂下之又傷寒悞下皆能成疳其初病者爲熱疳用黃連丸久病者爲冷疳用木香丸冷熱相兼者用如聖丸津液短少者用白朮散凡此因大病脾胃虧損內亡津液所致當固脾胃爲主而早爲施治則不變敗證也

註按疳證或哺食太早或嗜食甘肥或服峻厲之藥重亡津液虛火熾盛或因稟賦或乳母厚味七情致之各當調治其內

若上舌蝕爛身體壯熱頤脣赤色或作腫痛腹脹煩悶或掌熱咽乾作渴飲水便赤盜汗齒齲虛驚此心經內外疳也用安神丸之類主之

若鼻外生瘡眼目赤爛肢體似癰兩耳前後項側缺盆兩腋結核或小腹內股玉莖陰囊丸腫潰小便不調或出白津或咬指甲搖頭側目白膜遮睛羞明畏日肚大青筋口乾下血此肝經內外疳也用地黃蘆薈二丸主之

若頭不生髮或生瘡癬或髮成穗或人中口吻赤爛腹痛吐逆乳食不化口乾嗜土瀉下酸臭小便白濁或合目昏睡惡聞木音此脾經內外疳也用肥兒丸主之

若鼻外生瘡咽喉不利頸腫齒痛咳嗽寒熱皮膚皴錯欠伸少氣鼻癢出涕衄血目黃小便頻數此肺經內外疳也用地黃清肺飲主之

若腦熱吐痰手足逆冷寒熱往來滑泄肚痛口臭作渴齒齕潰爛爪黑面鰲身耳生瘡或耳出水或食自髮此腎經內外疳也用地黃丸主之凡疳熱上攻或痘毒上升爲患甚速名爲走馬疳急數雄黃散服蟾蜍丸輕則牙齦腐爛唇吻腫痛可治重則牙齦蝕落腮頰透爛不治

世傳方又云有無辜等疳一十二證

金倪維德原機啓微

深疳爲害之病

衛氣少而寒氣乘之也元氣微而飲食傷之也外乘內傷釀而成之也父母以其純陽耶故深冬不爲裳父母以其惡風耶故盛夏不解衣父母以其數饑耶故飼後強食之父母以其或渴耶故乳後更飲之有愚戇而爲父母者又不審其寒暑飲食也故寒而不爲暖暑而不能涼飲而不至渴食而不及饑而小兒幽元銜默抱疾而不能自言故外乘內傷因循積漸釀而成疳也渴而易饑能食而瘦腹脹下利作誓聲日遠不治遂生目病其病生腎睫閉不能開眵淚如糊久而膿流竟枯兩目何則爲陽氣下走也爲陰氣反上也治法當如陰陽應象大論曰清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑各還其原不反其常是其治也當作升陽降陰之劑茯苓瀉濕湯主之升麻龍膽草飲子主之此藥非專於目并治已上數證然勿後後則危也爲父母者其審諸

元張從政儒門事親

疳眼

凡小兒疳澀眼數日不開皆風熱所致可服涼膈散瀉肝經風熱鬱甚鬱結散而自開也

是腸胃二經也或積熱於內或因服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至於齒齦牙縫嫩薄之分反爲害也可以麝香玉線子治之乳母臨臥當服黃連解毒湯一服牙病自愈明方賢奇效良方

蟲

兒童疳置昏睡煩躁鼻爛汁臭齒斷生瘡下利黑血蟲食下部爲狐下脣有瘡蟲食其臟爲惑上脣有瘡三蟲者謂長蟲赤蟲蟻蟲也乃有九種而蟻蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裏潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之蟻蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩躁則是也其餘各種種不利人人胃無不有者宜服九蟲丸以除之

魯伯嗣學嬰童百問

疳證

諸疳皆脾胃之病內亡津液之所作也因大病或吐瀉後以藥吐下致脾胃虛弱內亡津液且小兒病疳皆庸醫所壞病如潮熱是脾臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之既利多矣不能禁約而津液內亡卽成疳也又有病癖其疾發作寒熱飲水脅下有形硬痛治癖之法當漸消磨醫反以巴豆硃砂輩下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸以疳瘦

小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣則疳以傷得恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳之爲候頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口饑脣白兩眼昏爛採鼻搏眉脊聳體黃闕牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土而欲水飲者皆其候也夫疳曰五疳病關乎五臟以別之

心疳即驚疳外證身體壯熱臉赤脣紅口舌生瘡胃膈煩悶小便赤澀五心煩熱盜汗發渴咬牙虛驚是也

肝疳即風疳外證搖頭揉目白膜遮睛眼青多淚頭焦髮立筋青腦熱躁渴汗多下利瘡癬是也

腎疳即急疳外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口鼻乾渴齒齦生瘡爪黑面鰲身多瘡疥是也

肺疳即氣疳亦名疳匿外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻癢流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛焦泄利頻併是也

脾疳即食疳亦名疳疳外證身面俱黃肚大脚細吐逆中滿水穀不化泄下酸臭合面困睡減食吃泥是也

諸疳宜大蘆薈丸肥兒丸胡黃連丸地黃丸生熟地黃湯皆要藥也集聖丸噎疳散脂連丸五疳良方至聖丸通神丸天麻丸地黃清肺飲化匿丸靈脂丸下蟲丸龍膽丸黃連丸香薷丸木香丸褐丸于黃芪湯龍血煎蚬蚘丸厚朴丸等劑對證詳明施治

疳傷

五疳出蟲五臟疳也其餘曰蛔疳曰脊疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚曰哺露其狀非一不可不撮其要而條析之

五疳出蟲者疳傷之源雖起于乳哺不調然臟腑停積已久莫不化而爲蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出于頭項腹背之間黃白或赤者可治青黑者難療也

蛔疳者失乳飯蚤食肉太蚤或傷胃停蓄甜膩化爲蛔蟲皺眉多啼嘔吐青沫腹中作痛肚脹青筋脣口紫黑頭搖齒癢是也從口鼻出者難治

脊疳者蟲食脊膂身熱羸黃積中生熱煩渴下利拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡類嘴爪甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗頤腫頤高是也

乾疳者瘦悴少血舌乾其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎身焦皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胃脘乾渴其病在脾總爲五疳也

疳渴者臟中風有疳氣加之乳母恣食五辛酒麪炙博使兒心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則渴止是也

疳瀉者毛焦脣白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是也勿用熱藥止之

疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡物是也

疳腫脹者虛中有積其毒氣交併故令肚腹腫脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是也法當磨積調氣

疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胃前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是也或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治

無辜疳者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫食臟腑以致肢體癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是也針刺破用膏藥貼或泔濯兒衣露于簷下爲鳩鳥落羽所汚兒著此衣蟲入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胃陷或生穀瘰是爲丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是爲哺露皆因脾胃久虛不能消化水穀以致精神減損無以榮其血氣故肌肉銷燦腎氣不足復爲風冷所傷使形骨枯露亦有胎中受毒臟腑血少致之此皆無辜疳傷種類之疾病而至此不幾殆哉宜肥兒丸大蘆薈丸五疳丸胡黃連丸至聖丸扶苓丸天麻丸地黃丸十全丹香薷丸褐丸子消食丸鼈甲丸下蟲丸集聖丸黃鷄煎丸等藥及早治之方爲全美

又有疳傷久利腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎腎虛纔受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬爲喻初作口氣名曰臭息次第齒黑盛則齩爛熱血迸出曰宣露甚者齒皆脫落治之之法用銅綠生蜘蛛細研入麝少許合和擦齒如無蜘蛛用其殼亦可

虛羸

仲陽云虛羸者脾胃不和不能乳食致使肌膚瘦弱亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣也有冷者時時下利脣口青白有熱者身熱溫壯肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之夏月不可服如有此證則少服之熱者胡黃連主之冬月不可服如有此證則少服之傷寒後虛羸者竹葉湯主之常服四君子湯異功散參苓白朮散之劑皆可服也橘連丸久服充肥兼服肥兒丸

虞搏醫學正傳

諸疳證

內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也父母不能調助惟務姑息舐犢之愛遂令恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝飧暮食漸成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋蟲痛瀉利而諸疳之證作矣錢仲陽曰小兒病疳多因大病後或吐瀉後以藥下之致脾胃虛損亡津液而成蓋此證實由愚醫之所害耳斯言也特一端耳未可悉以爲然其所謂大病吐瀉豈非飲食之所致與夫仲陽爲兒醫之祖豈有誤耶其所論諸疳形證治法班班可考學者不可不審如疳在肝則膜遮睛法當補肝地黃丸主之疳在心則面頰赤身體壯熱法當補心安神丸主之疳在脾則體黃腹大好食泥土法當補脾益黃散主之疳在肺則氣喘口鼻生瘡亦當補脾益黃散主之此虛者隨其母也疳在腎則極瘦而身生瘡疥法當補腎地黃丸主之骨疳喜臥冷地當服補腎地黃丸內疳則目腫腹脹利色無常或沫青白漸而瘦弱此冷證也宜服木香丸外疳鼻下赤爛自揉鼻頭有瘡不結痂遮目而生當用治瘡爛蘭香散白粉散等藥法曰諸疳皆因本臟而補其母則子自安假令日中潮熱是心經虛熱也肝爲心之母宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則內平而潮熱愈矣餘皆倣此大抵疳病當辨冷熱肥瘦而治其初病者爲肥熱疳久病者爲瘦冷疳冷則用木香丸熱則當用胡黃連丸冷熱疳並宜用至聖丸之類惟小兒之臟腑柔弱不可痛擊大下必亡津液而成疳證爲兒醫者當以幼幼之心爲心而善調之母縱

巨膽妄爲施治以絕人之嗣續幸甚

小兒肥甘恣意寒暑不適生冷油膩傷脾糖麪熱物助火因循積漸釀成疳疾渴而易飢善食而瘦髮豎下泄腹脹鼻乾作響聲久久不治脾弱肝強肝火自燎其竅遂成目眚多生醫膜睫閉不能開眵淚如糊久而膿流乃中州弱而清陽不升肝火盛而濁陰不降所致當升清降濁以白朮人參先補脾胃爲君柴胡枳殼輔上藥理脾爲臣蒼朮茯苓澤瀉滲濕降濁爲佐羌活蔓荊升麻川芎薄荷諸風藥勝濕爲使乃正治妙法

小兒過用甜物口臭牙痛眼腫氣口脉洪數屬胃火瀉黃散妙

小兒肝經濕熱內甚上攻於目眼眇腹脹九味蘆薈丸妙兼脾虛痿黃瘦弱不食者間肥兒丸稟來陰弱有相火證者心虛少與六味地黃丸

龔信古今醫鑑

諸疳

夫諸疳者謂肥甘飲食之所致也治宜理脾胃消積化蟲清熱止瀉住痢以肥兒丸疳積餅爲主此二方不問諸疳冷熱服之最效大抵疳之爲病皆因過食飲食於脾家一臟有積不治傳之餘臟而成五疳之疾何謂五疳心肝脾肺腎也如疳在心則面赤口乾咬牙舒舌口舌生瘡身熱體瘦以安神丸主之疳在肝則面青腎膜遮睛搖頭揉目多淚頭焦髮豎筋青腦熱瘦弱以補肝湯主之疳在脾則面黃身熱腹脹肚大好食泥土水穀不消泄下酸臭困睡減食肌瘦以益黃散主之疳在肺則面白咳嗽喘逆口鼻生瘡咽喉不利肚熱惡寒鼻流清涕以清肺湯主之疳在腎則面黑肌肉瘦而體生瘡身熱尿澀手足冰冷口鼻乾渴以地黃丸主之

薛氏保嬰撮要

疳

小兒諸疳皆因病後脾胃虧損或用藥過傷不能傳化乳食內亡津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食起居失宜致兒爲患五臟之疳不同當各分辨其證雖多要不出於五臟治法肝疳用地黃丸以生腎心

疳用安神丸以治心異功散以補脾脾疳用四味肥兒丸以治疳五味異功散以生土肺疳用清肺飲以治肺益氣湯以生金腦疳亦用地黃丸無辜疳用大蕪荑湯蟾蜍丸丁奚疳露用肥兒丸大蘆薈丸走馬疳敷雄黃散服蟾蜍丸若作渴瀉痢腫脹勞瘵等類當詳參方論而治之蓋疳者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒爲五疳在大人爲五勞總以調補胃氣爲主

疳傷

大抵多因乳哺失節脾氣有傷元氣下陷或乳母飲食七情所致小便如泔或大便泔白者用四味肥兒丸積滯黃黑者用四君子湯加黃連木香色青日久不復或兼泄瀉或腹痛者用六君子湯加木香芍藥若小便不利大便褐色髮黃脫落鼻下瘡瘻用梔子茯苓湯乳食少思脘腹膨脹大便頻數用四味肥兒丸仍審乳母飲食七情主之

蟲

蛇蟲者九蟲之一也長尺許或五六寸者因臟腑虛弱及食甘肥而動其動則腹中攻痛或作或輟口吐涎水貫心則死用使君子丸之類下之錢仲陽云吐水不心痛者胃冷也吐沫心痛者蟲痛也與痢相似但目不斜手不搐耳安蟲散主之田氏云蟲痛者啼哭俛仰坐臥不安自按心腹時時大叫面色青黃唇色兼白目無精光口吐涎沫也若因胃冷卽吐用理中湯加炒川椒五粒檳榔五分煎下烏梅丸古云蟲蝕上部則上脣有白點蟲蝕下部則下脣有白點腹中諸蟲壅塞前其頭向上墜後其頭向下如飲用藥先以豬肝油炙香令兒聞其香味使蟲頭向上則藥易入若中氣虛而蟲不安者但調補脾胃自安丹溪先生云冬月吐蟲多是胃氣虛寒用錢氏白朮散加丁香二粒主之

王肯堂證治準繩

疳

疳有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃虛而津液少卽便引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變諸端亦成疳病又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩躁亦能成疳

小兒疳積則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即蕩滌脾胃亡失津液不能傳化水穀其脉沉細蓋不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

兒童二十歲以下其病爲疳二十歲以上其病爲癆疳與癆皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生或三兩晝後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹酢以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷趺太過渴引水漿變而生熱熱氣未散復於他邪得之者又有病瘵寒熱脅下痛硬或者不能漸與消磨遽以礪巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞病之過乎

肝疳亦名風肝亦名筋疳其證白膜遮睛筋疳瀉血而瘦眼白青眼睛溫癢搖頭揉目流汗遍身合面而臥面色青黃髮疎頭焦筋青腦熱渾身瘡癰腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦目生眵糞髮際左臉多青或白睛微黃瀉利夾水或如苔色

心疳亦名驚疳面黃頰赤身壯熱口內生瘡渾身壯熱吐利無常頰赤面黃胃腸煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚小便赤澀五心皆熱咬牙舒舌愛飲冷水喜伏眠于地

脾疳亦名食疳其證脾疳食不消胃疳多吐腹多筋脈喘促氣粗乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色痿黃骨立毛焦形枯力劣胃腸壅悶水穀不消口鼻常乾情意不悅愛暗憎明腸胃不和利多酸臭愛食冷物引飲無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹脚弱間或釀瀉肌瘦目慢晝涼夜熱不思乳食錢氏云肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡其候不一種種異端今略舉之目澀或生白膜脣赤身乾黃或黑喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也