

參式

脈葉聯珠
古方考合刻



古方考

選部

簡十味劉散

百都梁丸

元戎小已寒丸

三美活附子湯

金鈴桂枝湯

金八風防風散

金溫脾湯

韓氏溫中湯

良黃雌雞湯

海藏五飲湯

經養榮丸

內經烏鰂魚骨丸

金匱續命湯

仲景小青龍湯

仲景附子湯

活人附子八味湯

局神朮散

局活絡飲

趙柴葛解肌湯

趙七氣湯

三當歸散

局黃芪丸

滑氏補肝散

仲景麻黃附子湯

局當歸建中湯

東垣羌活附子湯

外仙方活命飲

良加味四物湯

局參朮湯

直指側柏散

簡易黑神散

錢氏遠志飲

濟生黃芪湯

淡寮斑龍丸

和劑金液丹

楊氏還少丹

聖濟仙茅丸

三家韭子丸

廣嗣五子衍宗丸

集驗打老兒丸

秘二至百補丸

局六和湯

局八味大建中湯

寶鑑當歸補血湯

仲景禾附湯

局三味建中湯

局不換金正氣散

三附子湯

錢乙團參散

集驗明礬湯

集開關散

仲景烏梅丸

海藏白朮湯

陶回陽返本湯

楊氏丁香茯苓湯

良加味交加散

經醋附丸

外料託裏溫經湯

薛氏當歸川芎散

錢乙生犀角湯

局戊巳丸

寶鑑沈香附桂丸

局蟠葱散

錢氏生化湯

嚴氏加味生附湯

良方佛手散



脈藥聯珠古方考

遲部

簡十味劉散 治中風血弱臂背疼筋骨
易十味劉散 俛仰不利皮膚枯燥等症

附子 三兩 肉桂 熟地 茯苓 各七錢 當歸 白芍 黃芪 炙 川芎 防風 白木 各

兩五 錢 右共咬咀和勻每服五七

百都梁丸 治風中血弱頭目昏迷腦痛
內虛外甚產後傷風頭痛

白芷 大塊白者沸湯泡切三五兩為如粉
細末蜜丸如彈子大每爵一丸荊芥湯下

戎小已寒丸 一名強中凡治脾胃積冷中寒
洞泄倦怠自汗不思飲食等症

艾葉 四兩 蒼朮 一兩 吳萸 炒 陳皮 炒 各 右用米醋二升將諸藥浸一宿漉出晒乾再
于原醋內拌勻炒紫色焙乾為末稀糊為丸

細如菜豆大每服三五十丸空心食
前用溫酒或鹽湯下或米湯或白湯

寶鑑羌活附子湯 治風寒塞于
上焦呃逆

羌活 附子 乾薑 炮 茴香 各一錢 木香 五分 加薑煎服三因木香作丁香

金匱 加薑 治風寒相搏心下有
疾胸脇肢滿目眩

茯苓 四兩 桂枝 白朮 各三兩 甘草 二兩 右水六升煮三升作三服

千八風防風散 治脾寒傷風虛弱語音嘶下拖
氣戰掉緩軟羸脊厲風等症



防風 獨活 川芎 秦椒 乾薑 黃芪 附子以上各四十銖 天雄 麻黃 五味 山

萸 石膏各三十銖 秦艽 桂心 山藥 細辛 當歸 防已 人參 杜仲以上各三十銖

甘草十二銖 貫衆 二枚 甘菊 紫苑各十銖 右為細末每服一二錢酒調下日三服

金溫脾湯治腹瀉下絞結繞臍不止

人參 附子 甘草 芒硝各一兩 當歸 乾薑各三兩 大黃 五兩

按考隋唐時秤三兩合今之一兩三升合今之一升也

韓溫中湯治病人兩手脈沉遲或緊皆胃中寒也若寸短無力于關尺者乃陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹痛身軀拘急手足厥冷等症

丁皮 丁香各五分 厚朴 乾薑 陳皮 白木各一錢 右加葱白一莖同煎或荊芥穗一錢亦可

良黃雌雞湯治產虛後羸腹痛

當歸 白朮炒 熟地 黃芪炒 桂心各五錢 小黃雌雞去頭足翅

右先用水洗煮雞汁至三碗用汁一椀煎藥四錢作三服

海五飲湯治五飲之症一曰留飲在心下二曰留飲在腸下三曰痰飲在胃中

旋覆花 橘紅 枳實 厚朴 澤瀉 豬苓 半夏 人參 白朮 茯苓各八分

前胡 白芍 桂心 甘草各五分 右加姜水煎服或傷酒者加葛花砂仁若氣分

經養榮丸治男婦血氣兩虧精神短少脾胃不足形體羸瘦



人參 白朮 土炒當歸 熟地 黃芪 山藥 各一兩 遠志 製生地 山萸 各半 陳皮 八分

右為末取鴨血四兩入煉白蜜和丸桐子大每服八九十丸食前淡鹽湯下或酒亦可若作煎服用十分之一二可也

內經烏鰂魚骨丸 治血枯之症

烏賊骨 四兩即海鰂鮑蘆茹一兩即 右為末以麻雀卵搗丸小豆大每服五丸或十丸鮑魚煎湯下以飯壓之

金匱續命湯 治中風肢體不收口不能言冒昧不知痛處拘急不能轉側伏不得卧欬氣上逆面浮腫

麻黃 去節 桂枝 乾薑 當歸 川芎 甘草 石膏 人參 各三兩 杏仁 四十枚去尖

右以水一斗煮四升溫服一升

仲景小青龍湯 治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱或渴或利或小便癃閉小腹滿而喘肺經受寒咳嗽喘急等症

麻黃 去節 桂枝 乾薑 甘草 細辛 芍藥 各三兩 半夏 五味 各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去沫內諸藥煎三升作三四次服得汗即止

仲景附子湯 治少陰病惡寒體痛骨節緊脈遲沈大宜此主之

人參 二兩 芍藥 茯苓 白朮 附子 二枚去皮破八片

右以水八升煮取三升去渣

每溫服一升

活人附子八味湯 治氣虛中寒脚氣等症

附子 炮去皮 人參 乾薑 芍藥 茯苓 甘草 桂心 白朮



右對和勻每服五七錢水煎服又方去桂心加熟地三兩治血弱

局神木散治四時瘟疫傷寒濕氣寒熱頭痛項強身痛頭重鼻塞欬嗽等症

蒼朮 藁本 白芷 細辛 羌活 炙甘草 川芎各等分 加葱白三寸姜三片以水煎服之

局活絡飲治風濕痺痛六脈遲滯等症

川芎 羌活 獨活 當歸 白朮各一錢 甘草五分 右加薑五分水煎服

槌柴葛解肌湯治足陽明症目痛鼻乾不眠頭痛外寒內熱脈見微洪者

羌活 柴胡 葛根 甘草 黃芩 芍藥 白芷 桔梗各等分

冬月用麻黃為君他時加蘇葉為君加姜棗煎服槌法內熱甚者加石膏為君無汗惡寒去黃芩

旨統七氣湯治七情相感陰陽不得升降或外感寒邪內積壅滯攻冲作痛脹滿氣疼

官桂一錢 香附一錢 青皮 陳皮 枳殼 霍香 益智仁 三棱 義遂 胡索

薑黃 草寇各一錢 加薑棗煎服或加半夏桔梗亦可

因當歸散治火不養土而土不制水陰氣盈溢至脉道不通或滲透經絡為腫脹滿脉脉堅寔者

當歸 桂心 木香 赤苓 木通 檳榔 赤芍 丹皮 陳皮 白朮各一錢

木瓜 一斤 右加紫蘇五葉同煎服

局黃芪凡治虛羸風瘦心煩少睡筋脉拘攣骨節痺痛



黃芪炙 熟地 當歸 人參 茯神 苡仁 山萸以土各 棗仁 羚羊 枸杞各七

桂心 羌活各七 防風各五 遠志各五 共為細末煉蜜為丸梧子大每服七八十丸溫酒下

滑補肝散治肝腎二經血氣虧損腸脹作痛

黃芪炒 當歸各五 熟地 白朮炒各一兩 棗仁炒 獨活各四 川芎 山藥 五味 山萸

木瓜各五 右為細末和勻每服五錢棗湯煎服

仲麻黃附子湯治少陰傷寒二三日脉而緩

局當歸建中湯治傷寒血虛無汗或產後傷寒自汗並主虛勞裡急腹痛四肢痠疼等症

芍藥六兩 桂枝 乾薑 甘草各三 大棗十二枚 膠飴一升 當歸二兩 右以水七升煮

取三升去渣內飴微煎溫服嘔吐家忌之

東垣羌活附子湯治冬月犯寒腦痛欲裂或牙痛連腦名曰腦風

羌活 蒼朮炒冬 附子 麻黃 防風 白芷 殭蚕 黃檗各七 升麻 甘草各二

黃芪炙 佛耳草或二分無 水煎服或加細辛二三分亦可

外仙方活命飲治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰止痛消毒之聖藥也

穿山甲炒粉 白芷 防風 花粉 赤芍 歸尾 乳香 沒藥 貝母 皂刺 甘草各一 陳皮 銀花各三 右以酒一椀煎數沸溫服



良加味四物湯 治血積不行 一身疼痛

當歸 川芎 芍藥 熟地 桂心 蓬蘽 三棱 乾漆 炒盡烟 各等分

右每服八錢或加茜草鬱金

局參朮湯 治氣虛顫掉 嘔吐血症

人參 白朮 黃芪 各二錢 茯苓 陳皮 炙草 各一錢 有寒者或加製附子一錢水煎服

直側柏散 治內損失血或飲酒過多致血 如泉湧及男婦九竅出血等症

人參 荊芥穗 一錢 側柏葉 一兩五錢 蒸乾 右為末每服三錢入飛羅 麩三錢拌勻新汲水調服

簡易黑神散 治一切吐血衄便崩漏九 竅妄行為止血之聖藥

百草霜 即鍋底燒出柴煤俗稱 鍋綉村居燒百草者佳 右研細篩每服二錢糯米煎湯下新汲水亦 可紐者以少許吹鼻皮破者搽之極效

錢氏遠志飲 治心勞虛寒 夢寐驚悸

黃芪 肉桂 當歸 酒浸 遠志 茯神 人參 棗仁 炒各一兩 炙甘草 五錢

共和勻每服一兩加薑水煎服

濟生黃芪湯 治喜怒驚恐房勞傷損至 陰陽偏虛自汗盜汗等症

黃芪 蜜炙 肉桂 各一錢 當歸 炙甘草 各七錢 熟地 茯苓 天冬 麻黃根 龍骨 各一錢

浮小麥 炒 五味 防風 各八分 右水煎加姜三片如汗冷加 附子一錢發熱加石斛一錢



斑龍丸 治諸損虛理百病藏原

災黃芪 一兩 金當歸 熟地黄 製附子 各八錢 鹿茸 或酒浸 鹿角膠 炒成珠 鹿角霜

陽起石 煨紅 肉苁蓉 酒浸 酸棗仁 柏子仁 各一兩

右共為末酒和凡梧子大味珠一錢五分飛浮為衣每空心溫酒下五六十九

和金液丹 治久寒痼冷勞傷虛損腰腎酸疼心腹積聚諸蟲失精遺尿形羸力弱頑痺轉筋吐衄嗽逆寒熱下痢時漏腸風婦人血結陰蟲淫帶等症

石硫黃 十兩 以水研用瓷盒盛以水和赤石脂封口監泥固濟日乾地內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火養七日夜候足加頂火一斤煨

俟冷取出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服三十丸空心米飲下

楊還少丹 治脾腎虛寒飲食少進發熱盜汗遺精白濁肌體羸瘦婦女弱症

熟地 三兩 枸杞 山萸 山藥 杜仲 姜製各二兩 小茴 牛膝 酒浸 遠志 姜汁浸炒 茯苓 酒浸

五味 續斷 楮桃 菟絲子 巴戟 各一兩 共為細末煉白蜜和丸桐子大每服五十丸鹽湯下

聖仙茅丸 治虛損壯筋骨益精神補命門建脾胃烏鬚明目

熟地黄 焙 生地黄 焙 各兩 枸杞 一斤 甘州車前子 十二兩 白茯苓 去皮 茴香 炒 柏子仁 去油

各八蒼朮 二斤 米泔水浸五仙茅 二斤 糯米泔浸五日夏浸三日去赤雨 日刮去皮焙乾用 水銅刀刮剉陰乾取一斤用忌鉄

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服五十丸食前溫酒下日二服

三家韭子丸 治少長遺溺陽衰白濁漏精痿弱女子帶下白淫陰寒無子等症

家茱子炒二兩 鹿茸四兩 從蓉 酒浸 牛膝 酒浸 熟地 當歸各二兩 菟絲 酒浸 巴戟各一兩

仲炒 乾薑 泡桂心各一兩 石斛可用 右為細末酒糊為丸梧子大每服五七

廣嗣 五子衍宗丸 治之嗣精冷易洩能添精補髓疎利腎氣理下焦寒熱虛實等症

枸杞子 菟絲子各八兩 五味子一兩 覆盆子四兩 車前子二兩 右為細末煉蜜為丸每空心服三錢淡鹽

湯下或溫酒下若慣遺泄者除車前子虛損者以車前易女貞子亦可

集驗 打老兒丸 治脾胃虛乏血氣不足遺精白濁筋骨疼痛腎虛齒落一切弱症昔一婦年過百歲打其老兒子不肯服此丸人得其方因以名之

熟地 山藥焙各五兩 牛膝 酒洗 巴戟洗炒 石菖蒲 楮實去浮水者 枸杞 遠志甘草浸

白茯苓去筋 杜仲鹽水炒 北五味時搗餅焙乾 山萸肉各四兩 從蓉切碎酥炒 小茴 續斷

各三 右共為末重篩煉白蜜和凡梧子大每服五六十丸空心午前臨睡溫酒或鹽湯下三錢

秘驗 二至百補丸 治諸般虛損能固本保元生精養血培復天真補益五臟壯元陽建筋骨明耳目烏髮鬚益子嗣美顏色延年益壽功難盡述

鹿角五十兩連腦骨者鋸長二寸米泔浸一夜刷淨同後藥熬膏 菟絲子淘洗淨 金櫻子去毛 枸杞子 熟地各四兩

黃精八兩 天冬去心 麥冬去心 牛膝 龍眼肉 楮實各二兩 以上八味同角入金華

水入罈平肩用蜜梭布四層包口以新磚押之置大缸中并字架上以木甗蓋好重蓋好三日夜無得間斷火候旁用小鍋燒滾水不時添罈內并大鍋水勿使乾酒日

取足起灑去渣以羅絹絞出淨汁再入炒鍋內文火熬成膏藥一斤半外煉白蜜二斤滴水成珠攪入調和後藥并丸服之

鹿角霜十兩 人參五兩 黃芪蜜炙 芡實炒 白茯苓 山藥炒 山萸 生地酒洗飯上蒸 知母鹽水炒

五味

合一

以上十味為細末夏日常加川黃柏炒褐色四兩以前膏和勻木杵搗丸桐子大空心淡鹽湯下百餘丸隨食煮熱蓮肉或乾棗壓之以納丹田也

方局

六和湯 治夏月飲食不調內傷生冷外傷暑氣寒熱交作至霍亂吐瀉煩悶口渴便赤等症

砂仁

霍香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜 人參 白朮 赤苓 甘草

分

右加姜三片棗二枚引傷暑多加香需若傷冷多加紫蘇或以蒼朮易白朮亦可

方局

八味大建中湯 治中氣不足手足厥冷小腹攣急疝氣陰縮自汗遺精筋骨疼痛及無根之火浮游而為斑疹厥逆嘔吐等症

人參

甘草 一錢 黃芪 一兩 當歸 一兩 芍藥 一兩 桂心 一兩 半夏 一兩 附子 一兩 錢五分

右咀片和勻每服五錢水二鍾姜三片棗二枚煎服或熬膏以十劑藥料照常熬之或倍黃芪當歸可也

寶鑑

當歸補血湯 治血氣損傷或因誤攻致虛肌熱口渴目赤面紅脈大而虛或沈而革絕病因飢餓勞役者

當歸

錢三 黃芪 一兩 水煎服

仲景

木附湯 一名白朮附子湯 治中寒中厥氣冷脈弱風虛頭眩不知食味等症

白朮

二兩 黃芪 一兩 附子 一兩 錢五分 右切片每服五六錢姜五片棗一二枚水煎服如中氣中惡以此化蘇合香丸連進則效

方局

三味建中湯 治表虛自汗脈弱沈遲

芍藥

二錢 甘草 一錢 官桂 五分 薑棗煎服

方局

不換金正氣散 治脾虛氣弱寒邪相搏痰停胸膈及寒熱瘧疾或受山嵐瘴氣等症

蒼朮

浸炒 厚朴 製陳皮 半夏 霍香 各一錢 炙甘草 五分 薑棗煎服



三附子湯治風寒濕痺骨節疼痛皮因

生附子 白芍 桂心 甘草 人參 白茯苓 乾薑各三兩 白朮一錢

右咀片每服四錢水煎服

錢團參散治心虛脈脫血

人參 當歸各等分 右共為末用猪心一片煎湯調服或水煎服

集驗明礬湯治絞腸悶痧忽然面青唇白腹疼脈絕或為僵仆非中風中暑中熱中寒中惡乃痧脹也急以此方服之令吐即效

集驗開關散治忽然僵仆牙關緊閉不省人事中惡 以滾水化勻微溫灌服

集驗開關散治忽然僵仆牙關緊閉不省人事中惡

豬牙皂莢去皮弦二兩用生白礬一兩 白細辛五錢 以上二味研細末用少許吹鼻

針刺十指甲離甲指一

景仲烏梅丸治胃寒吐蛇及蛇厥

烏梅肉三十個 人參 桂枝或用桂附子 炮黃蘗 細辛以上各六錢 黃連炒一兩 乾薑一兩

當歸酒浸四錢 川椒去目及閉口者炒出汗

凡先以烏梅用酒蒸爛搗膏以後藥共為極細末加煉白蜜和

海白木湯治風濕惡寒脈緩而沈及瀉者



南京中醫藥大學圖書館藏

白朮 防風 甘草 各等分 以上加薑咀片煎服

陶氏回陽返本湯 治陰盛格陽或反發燥渴面赤欲坐泥水中脈無力而遲或微絕者如服藥脈漸舒微出者生驟起洪長而大者死不救

人參 附子 炮薑 炙草 五味 麥冬 陳皮 臘茶 各等分

右以人強弱用藥重輕面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清黃泥漿水一鍾煎之臨服白蜜五匙頓冷服取汗效

楊氏丁香扶苓湯 治脾胃虛寒宿食留滯否塞疼痛氣不升降或吐嘔涎沫不思飲食等症

半夏 橘紅 茯苓 丁香 附子 肉桂 砂仁 乾薑 炮木香 各一兩

右剉細和勻每服四錢加薑棗水煎服

良方加味艾加散 治腹中結聚撮痛及婦人經脈不調癥瘕等症

生地 一斤 生薑 十一兩 右以地黃汁炒姜粗姜汁炒地黃粗共乾為末每服三錢溫酒下宜加芍藥延胡索當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各

五錢為佳

經醋附丸 治元藏虛冷月候不調腹中急痛氣滯淋濁赤白帶下等症

香附米 半斤 酒煮 用醋糊為丸 桐子大 每服三四十九丸 米飲送下

外托裏溫經湯 治瘡瘍寒復皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏營中積聚作痛惡寒發熱等症

當歸 芍藥 甘草 蒼朮 麻黃 升麻 防風 葛根 白芷 人參 各一錢

右水煎溫服或加柴胡

薛氏當歸川芎散 治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內痛痒生瘡頭目不清外寒內熱胸膈不利或婦女經水不調等症

當歸 芍藥 甘草 蔓荊子 白朮 柴胡 川芎 山梔 丹皮

茯苓 石水煎服

乙錢生犀角湯 治痘瘡稠蜜及內熱毒甚脈緩而促結者

生犀角尖 於粗瓦盆中磨汁頻飲內結解而止

局戊巳丸 治脾經濕熱下痢內熱表寒臍腹刺痛

黃連 吳萸 白芍 右為細末麪糊丸桐子大每

寶沉香桂附丸 治中虛寒飲食不美陰盛陽弱藏

肉桂 附子 川烏 沉香 乾薑 良薑 吳萸 茴香

右共為末醋打糊為丸梧子大每服五七十丸米飲下

局蟠葱散 治男婦脾胃虛冷滯氣不行政刺心

肉桂 乾薑 蒼朮 芡實 茯苓 丁皮 砂仁

去壳各 延胡索 三錢 榔榔 四錢 右為末每服五錢加連根葱白莖

錢氏化生湯 治婦人腹中寒熱血積一切胎前產後經閉疼痛各症

當歸 五錢 川芎 一錢 炙甘草 五分 焦薑 三分 桃仁 一錢 熟地 三錢



右方或血暈眩運加荆芥總或產婦氣血虛脫加人參黃芪或陽虛腹冷加附子肉桂
或氣壅有痰加陳皮竹瀝或燥結便閉加麻仁杏仁杏仁從蓉或多汗不眠加茯神棗仁生
或上體多加麻黃根下體多加漢防已或煩熱加丹皮地骨皮或口喎瘰癧加防風鉤
藤或惡露未盡寒熱作脹加紅花胡索或內傷飲食加山查陳皮神曲麥芽或有濕氣
加蒼朮白朮或糞燥內結臍痛加大黃凡一切產後虛症淋
露黑色脈遲弱者當加附桂參芪白朮諸陽藥以消陰翳等症

嚴氏加味參附湯 治真陽不足上氣喘急呃逆臍腹絞痛手足
厥冷嘔惡不食自汗盜汗氣短頭暈等症

人參 五錢 附子 二錢 丁香 十粒 右加薑棗煎服

良方佛手散 一名芎歸湯亦名當歸湯 治胎死不
下暈運不知人事一切胎氣不安之症

川芎 二錢 當歸 三錢 右水煎服若下胎為末酒調服或加桂心亦可



古方考目

數部

東垣普濟消毒飲

本火府丹

吳達原飲

吳三消飲

千金甘露飲

易交加散

局梔子仁湯

仲景梔子厚朴湯

元珠天花粉散

丹溪清氣化痰丸

東垣半夏白朮

天湯

良方生地黄飲子

局地黄湯

局茵根散

局升麻湯

河間清震湯

玉機川芎散

子玉燭散

東垣黃連消毒散

正元參升麻湯

河間牛黃瀉心湯

潔古三化湯

金匱大黃硝石湯

子禹功散

拔養血當歸湯

丹溪防已飲

時後青蒿湯

初瘧疾三方

局敗毒散

東垣枳實導滯丸

東垣芩連消毒飲

局陽毒升麻湯

本雙玉散

陳氏苦參丸

薛氏當歸六黃湯

景岳約營煎

東垣導滯通幽湯

聖惠地龍湯

聖惠雙荷散

聖氏芋根湯

金鑑一煎散

景岳大補元煎

謙甫秦艽鼈甲散

海藏紫苑湯

衛生人參黃芪湯

謙甫黃芪鼈甲散

家抄麥門冬飲

景岳七福飲

臞仙姜蕤膏

臞仙黃精膏

局方虎潛丸

丹溪補陰丸

秘製龍骨濟陰丹

景岳補陰益氣丸

景岳太清飲

經圖桂漿飲

景岳兩儀膏

局參朮膏

良方人參湯

局香砂六君子湯

明黃芩二陳湯

壁翁試驗虛汗丸

節三補丸

景岳約陰丸

東垣奪命散