

中華民國郵政局特准掛號認爲新聞紙類

紹興醫藥學報

第十卷第十號

中華民國九年十月二十日出版

紹興醫藥學報第十卷第十號

(原一百十四期)

編輯者 紹興裘慶元吉生

發行者 紹興醫藥學報社

印刷者 紹興印刷局

分售處 各省各書坊

歡 迎 轉 載

諸君見過這秘本否

會稽章虛谷先生著的「醫門棒喝一二兩集」中間學說 多爲王孟英先生輩所推尊 溫熱經緯輯入不少 至於著溫病條辨的吳鞠通先生 更爲我們醫生所崇拜的 現在社友裘吉生君已覓得吳鞠通先生批過的醫門棒喝的原刻大版 用賽述史紙印訂十六大冊 以極低廉的定價 每部大洋二元八角 歸本社發行以期流通 在一個月內售六折百部 限期滿或部數售完 均不折扣 因該價原來祇夠紙工本的 外部郵寄 每部加郵力實洋一角五分 如要掛號寄帶 再加五分 價用郵匯 倘郵匯不通的地方 須購半分的郵票代洋封郵

紹興醫藥學報社發行

竹林女科

是書久爲海內人士所宗仰 其立方簡要 辨證精確 尤爲社會所嘉許 但是書原板 早已毀於兵燹 坊間所翻售者 類皆斷簡殘篇 不能窺其全豹 今於友人處購得抄本 翻印成帙 內分【調經】【安胎】【保產】【求嗣】四項 纖悉無遺 所願習是業者 手此一編 祇須認證確切 不妨按方施治 庶使天下閨閣女流 共登壽域 惟出書無多 購者從速 每部四厚冊

謝英華入五續代書內

書並直向土新四州州火十六縣章報士醫中藥同國翻錄一聯英有一元正典六

世由血不無血無脈水以好開論憂憂世世谷並自以醫代其書而藥書與亦出

少不微醫胃不倍升 肺熱骨痛 出微痛熱 由風熱痛 中長不獲以英一

血士大醫少孫立蘇火其效代與微文脉何曾孫泰帝 血弱為寒 瀝瀝補皮

藥代之清與出茲藥案

火脉立而地不可其意

報報一報報報報報報大則於然之脈代之報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

紹興醫藥學報 第十卷第十號

紹興醫藥學報

廣告

一

第十卷第十號

爲婦女之良友 愈福建二名媛

天下各處之婦女莫不深知韋廉士大醫生紅色補丸爲婦科各症之聖藥蓋是丸早已天下馳名爲婦女之良友福建福州陶洲女學校教員林蓮馨女士及其令嫂程賽瑛女醫士此二人亦係中國千萬婦女由韋廉士大醫生紅色補丸治愈中之一份子也林女士來書云余自幼體弱質鈍充當教員用神過疲遂覺頭暈背痛四肢無力形容憔悴大便少通延醫診治咸稱恐成癆瘵服藥罔效嗣見家嫂程賽瑛渠曾在醫院習醫多年能知藥性產後虛損服貴醫生紅色補丸而愈因向中和藥房購服一瓶諸症有減惟大便依然少通乃又購是丸半打加以貴醫生紅色清導丸相互而服不匝月竟獲痊癒現下精神清爽氣色逾恒誠貴醫生紅色補丸及清導丸之奇功也茲邀家嫂舍姪合撮小照一張奉呈以爲表示謝忱凡男子服用韋廉士大醫生紅色補丸其效力與婦女相同曾經療治 血薄氣衰 腦筋無力 少年斲傷 胃不消化 瘋濕骨痛 皮膚諸恙 山嵐瘴瘧 半身不遂以及一切由血不潔血薄如水以致腦筋衰殘所起各症均可醫治凡經售西藥者均有出售或直向上海四川路九十六號韋廉士醫生藥局函購每一瓶英洋一元五角六瓶英洋八元郵力在內

紹興縣西橋南首和濟藥局發行常備要藥及書目

消暑七液丹 每方三分四

立消痲子粉 每袋二分

滲濕四苓丹 每方二分

萬應午時茶 每方一分

查麴平胃散 每方分六

痧氣開關散 每瓶五分

急救雷公散 每瓶一角

霍亂定中酒 每瓶一角

回陽救急丹 每兩二角

急痧真寶丹 每瓶一角

瘧疾五神丹 每瓶一角

痢疾萬應散 每服四分

喉症 保命藥庫 每具一元

沉香百消麴 每方分四

樟腦精酒 每瓶二角

葉氏神犀丹 每顆三角

太乙紫金丹 每顆二角四

飛龍奪命丹 每瓶一角五分六

開閉煉雄丹 每兩八角

立效止痛丸 每瓶三角

厥症返魂丹 每粒三角四

萬應保赤散 每瓶四分

金箔鎮心丹 每瓶三角

肝胃氣痛丸 每瓶二角

鴉片癮戒除法 二冊三角

增訂醫醫病書 二冊五角

痰症膏丸說明 一冊一角

規定藥品商榷 上冊三角

喉痧證治要略 一冊六分

瘟痧證治要略 一冊三角

臨證醫案筆記 六冊一元二

慎齋醫書 二冊近刊

秋瘟證治要略 一冊一角

幼幼集成 六冊二角

潛齋醫學叢書 二元五角

時疫奪命散

近來天時涼暖不一世人稍一不慎不拘老幼及婦女每發時疫見症咳嗽嘔吐刺疼骨痛惡寒發熱有汗（或無汗）甚則神糊譫語氣急鼻煽肢冷脈伏腹痛絞腸頭胸吊脚縮筋霍亂吐瀉不省人事以及山嵐瘴毒皆陰陽乖戾之氣（見紹興醫藥學報及星期增刊滬報等）須將此散分二次吹入鼻中小兒分四次其性平和寒熱均宜邪從口鼻吸入居其多數仍由此出內服外嗅俱有效力每瓶大人內服分二次小兒分四次孕婦不忌此方劉吉人先生經驗多年不敢自秘特此以濟時疫之急需亦治腦寒腦熱腦漏鼻淵鼻塞鼻疽時流穢涕等每瓶大洋二角

總發行所鎮江城內五條街楊燧熙醫室

神效除痛散

夫人之疾苦惟疼痛最爲難受欲除此病必服此散無不藥到春回患者一試方知言之不謬並且無論何種疼痛皆可即時立止鄙人經驗多年未可自私今特公諸病者夫乳婦妊娠婦均忌服每袋一包開水一茶杯食後一次和服一日服二次每次一包每袋大洋一角五分

總發行所鎮江城內五條街楊燧熙醫室內

▲本報星期增刊第三十號目錄

●衛生談

寄巢拉雜衛生談

守真

●學術研究

答史久鏞先生垂詢哥羅顛方

盧育和

滌飲散藥方

答曹伯蘅先生問製丸用醋糊法

前人

答折背叟問西丁

質疑則

藥物質疑一則

再問孕雙胎法並答覆劉吉

王肖舫

和竹餘祥三君

問虎疫的正當療法

問怪經的理

治療顧問

前人

問尿水淋痛治法

問耳鳴治法

青縣張樹筠
虞東黃冠三

答隨遇人問痰飲

答蔡焦桐問神經治法

答翁玉輝君問咳嗽痰喘治法

張汝偉
前人

答李鳳祺問小兒啞病治法

紹興史介生

答紹興東關李玉山問

便秘治法

答餘姚康維恂君

鎮江楊燧熙
志覺老人

代郵

答應徵千日瘡驗方諸君

▲本報星期刊第三十一號目次

▲文告

警察局之通告

楊子育

衛生談

寄巢拉雜衛生談

守真

驗方

陳氏家驗良方(四)

守真

學術研究

答折背叟君問西丁是何種之別名

答杭縣沈仲圭君疑問四則

如皋蘇鶴臣

答王省舫藥物質疑

餘姚康惟恂

答沈仲圭君疑問四則

宜春黃國材

答沈仲圭問疑第二則

陳龍池

治療顧問

問產後氣血衰弱治法

張家口羅樂三

答松陽蔡焦桐君問神經症治法

項幼渠

答楊燧熙君舉丸偏大治法

江都陳龍池

▲本報星期刊第三十二號目次

●小言

不敢吃蟹的研究

紹興史久華

●警告

時疫未來的預防

史介生

●衛生談

寄巢拉雜衛生談

守真

●學術研究

答逢前君問禿頭生髮法

紹興史久華

問豆腐有小毒究竟有無小毒

炫明

疑問一則

杭縣沈仲圭

治法顧問

答虞東黃冠三君問耳鳴治法

史介生

問胃弱及食粉料即腹疼痛病

炫明

答章韶君問腹內動氣症治法

張錫純
失名

問腿足痺頑治法

答沈仲圭亞東病夫問案

鎮江劉吉人

●雜錄

奇案二則

宜春黃國材

●醫事閒話

惜胡東皋

●刊誤

本刊第十三號學術研究欄刊誤
本刊第十四號治療顧問欄刊誤

嗟聲

紹興醫藥學報第十卷第十號

(原一百十四期)

目次

學術

(一) 證治精辨(續一百十三期)

肺癰肺痿辨

南京項幼渠

霍亂論

谿上江子卿

瘡瘍經絡論

谿上江子卿

腦疽有偏正之別請別論治

谿上江子卿

痢病中西診治優劣論

宜春黃國材

虎列拉血清治療注射

武林下工

(二) 藥物研究錄(續一百十一期)

藥性解一

直隸張錫純

說丁香之效用

陳守眞

說黃連之產地

陳守眞

說巴戟天之眞僞

陳守眞

論薺萑

陳守眞

哥羅顛十滴水功效處方談

王紀倫

雜著

(一)醫事聞見錄(續一百十三期)

新加坡同濟醫院攷醫紀略

黃楣蓀

(二)通訊(續一百十二期)

答陳守眞書

峨縣竹餘祥

肺癰肺痿辨

南京王府園項幼渠

肺位最高爲臟腑之華蓋爲諸氣之管鑰經云肺爲相傳之官治節出焉肺乃嬌臟主週身之氣氣調則各臟腑皆守其節制無所不治故曰治節出焉肺氣素虛復爲邪所蹂躪則肺葉不舉而下垂治節全失是謂之曰肺痿經云秋傷於濕上逆而咳發爲痿厥又曰逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿其症象痿蹇喘咳身重四肢不用毛敗小便或多或少脈來濡弱乏力者是也蓋痿者如草木之枯痿乃虛症也痿論篇曰肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄着則成痿寔也故肺痿之屬於虛象何疑肺癰者實症也初起肺募中府穴隱痛咳嗽痰腥氣息不勻午後身微惡風寒者卽是肺癰初起之的據越數日咳嗽愈甚痰腥而臭如腐肉者乃肺癰潰後之現象按肺痿肺癰一虛一實肺癰易治肺痿難療醫者每以虛實不辨以致往往有誤殊可慨矣

霍亂論

谿上江子卿

內經有云太陽所至爲中滿霍亂吐下土鬱之發民病霍亂嘔吐有歲土不及風乃大行民病霍亂餐泄有熱至則身熱霍亂吐下是霍亂無不病於吐下其症心腹卒痛嘔吐不利憎寒壯熱頭痛眩暈先胸痛則先吐先腹痛則先利胸腹俱痛吐利并作甚則轉筋入腹則危蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞悶上下奔迫此太陽之否象也然此疾多生夏秋之交縱寒月有亦之由伏氣而致病其作也必先腹痛或痛而上吐下瀉吐瀉之後甚則轉筋此兼風也手足厥冷氣少唇青此兼寒也身熱煩渴氣粗口燥此兼暑也四肢重痛此兼濕也通宜以用六和湯主之兼風則加柴胡桂枝兼寒則加肉桂干薑甚則加附子兼暑則加香薷石膏兼濕則加蒼白二朮風暑合病宜理中湯加石膏暑濕相搏宜二香散如盛夏中暑霍亂上吐下瀉心腹作痛大渴煩燥四肢厥冷汗自出而脚轉筋宜香薷飲或桂苓甘露飲但人有三焦上焦入水穀中焦腐熟水穀流行於臟腑下焦分別水穀若脾胃不

能受故隨氣從上逆出則爲吐治宜平胃散或溫胃飲邪在下焦從下而出則爲瀉用五苓散邪在中焦則吐瀉交作宜理中湯加藿香砂仁茯苓戴人氏云人於夏月多食瓜果及飲冷乘風以致食留不化因成痞滿隔絕上下遂成霍亂亦用六和湯倍藿香煎熟調蘇合香丸有七情鬱結五臟六腑互相形尅陰陽不和吐利交作七氣湯有霍亂轉筋者其足腹之筋拘攣急痛甚至牽縮陰丸蓋因胃氣暴傷以致足陽明厥陰皆血燥筋攣法宜養血溫經若四肢厥冷須臾不救宜吳茱萸湯或理中湯加當歸木瓜肉桂厚朴若兼陰虛加熟地或理中湯去朮加生附子千金法男子以手挽其陰女子以手揪兩乳大凡霍亂猝發一時無藥設外法以吐瀉之則邪從上下出斯無苦也此其邪不勝脾胃得傳出吐瀉以解獨有上不得吐下不得瀉者名爲乾霍亂又名絞腸痧其病因脾胃之邪無從而出若加喘滿作搐十不救一速用鹽湯探吐之必吐宿食積痰或用針刺十指甲邊令其出血刺膝灣名委中穴出

血卽解後用藿香正氣散加減有吐利不止者元氣耗散病勢危篤或水粒不入口渴喜冷或惡寒戰掉手足逆冷或發熱煩躁欲去衣被此蓋內虛陰盛而陽絕症也不得以其喜冷欲去衣被爲熱而妄投寒涼以速之斃宜用附子理中湯不效則宜四逆湯但須冷服恐其初相拒也霍亂吐瀉已定後作胸膈高起痞塞欲絕又宜理中湯加枳實如霍亂已愈煩熱多渴小便不利小麥冬湯若惡心懶食口渴宜白朮散霍亂後下利見血宜赤石脂湯近有溫熱霍亂治法不同避辛熱而用苦寒凡霍亂初宜止其飲食恐其增疾也增疾者乃穀氣助胃邪故也倘輕與之死立見矣如吐瀉已定過度多時宜以稀粥漸漸補養以遲爲妙醫者切宜銘心記之也

瘡瘍經絡論

谿上江子卿

五臟六腑各有經絡臟腑之氣血不行臟腑之經絡必閉塞不通而外之皮肉卽生瘡瘍矣經絡隱皮肉之內何從知之內有經絡外有部位部位者經絡之外應也如

瘡瘍生於頭頂屬足太陽之病蓋頭頂乃膀胱之部位也生於面屬陽明經之病而
乃胃之部位也生於頸項屬足厥陰經之病蓋頸項乃肝之部位也生於肋屬足少
陽之病蓋肋乃膽之部位也生於手足心屬手少陰經之病蓋手足心乃心之部位
也生於背爲諸陽生於腹爲諸陰擘膊即手之三陰三陽經之所行股卽足之三陰
三陽經所屬七竅者五臟之竅也生於目乃肝經病也生于耳乃腎經病也生於鼻
乃肺經病也生於舌乃心經病也生於口乃脾經病也不可據外部位以知內之經
絡臟腑乎雖瘡瘍因氣血凝滯而生原無定位然凝滯於何經卽生於何經之部位
安可不卽治於是經乎或跌仆刀傷蟲獸爪損亦能成瘡豈能經絡之凝滯耶然旣
損傷於是經別治他經恐難奏效何如奏治是經之爲親切乎獨是經絡有氣血多
少之異氣血多者成功易氣血少者奏績艱又當分別也若三焦若心經若肺經若
膽經若腎經若脾經此六經皆氣多而血少非補血則未潰不能化已潰不能消也

若包絡若小腸若膀胱若肝經此四經皆血多氣少非補氣則未潰不能散已潰不能生也若胃經則氣血俱多初可用消終亦必佐以補氣血收功自速矣部位既明經絡無錯自然用藥得宜無憂猛浪之誤治也

腦疽有偏正之別請別論治

谿上江子卿

對口發者發於風府啞門之穴也正對於前唇口故以對口名之乃督脉之火毒也督脉何以有火毒蓋督脈起於尻骨過命門夾脊而上透於玉枕玉枕之穴近於泥丸泥丸之穴惡腎火之燒喜腎水之潤玉枕之穴與泥丸性相同既喜水而惡火矣遇水則引而上升遇火則閉而不納勢必停留久留不散遂結成火毒而生癰矣此症之生本是凶症然生於正對口者猶易治生於偏傍髮際天柱穴間者爲難治何則腑病多變端也第就偏者而論足太陽膀胱之經雖多血少氣而其地土近於腦不可作陽癰治癰多現無數小瘡口世人不知從何處覓頭急宜消之若少遲毒恐