

舌
胎
元
志

惟
賢
署

中華民國十九年十月初版

傅氏三書

(平裝四冊一函定價大洋一元四角)

著述者 太倉傅耐寒


校訂者 太倉傅
雍言
丕承

參校者 太倉政起豪

藏版者 劉河傅學古堂

印刷者 上海中醫書局

發行所 上海中醫書局



舌胎统志

耐寒甫著



群言之者有張氏謂漢石二千石薛氏謂集三十
六石然氏極殺十三石而石又過石雖而六清
此其疎都小昭包分却耐常故單獨
出牙眼公循身常然統以香包為庄分為八
門此是綱舉目張法既用死者之修辭有所
相宗蓋張氏激標本與者非以新而如勝其
有秋於同道者多矣

乙卯年十月養伯未拜讀校記



善察心苗

時教子李夢覺題



後漢

學

錢龍章題



郝瑞篆



自序

醫之學有四。曰望聞問切。此四者治病之本伎也。經云望而知之。謂之神。夫望知之學。係望神色。望形氣是也。內經雖不言望舌。而舌亦在其中焉。望舌辯胎。雖先賢所不屑。要爲末學所必需。何者。舌胎實爲臨證審察之捷徑也。蓋舌爲五藏六府之總使。如心之開竅於舌。胃咽上接於舌。脾脈挾舌本。心脈係於舌根。脾絡係於舌傍。腎肝之絡脈亦上係於舌本。夫心爲神明之府。五藏之主。胃爲水穀之海。六府之源。脾主中州。四藏賴以灌溉。是以藏府有病。必變見於舌上也。故舌辯藏府之虛實寒熱。猶氣口之辯表裏陰陽。但氣口關係一身。無所不見。惟舌胎獨應三焦裏結之邪。爲有

異耳。然邪之所在。在於軀殼者。病在於藏府者。危。故辯舌之權衡。不亞於切脈。醫掌司命。豈可忽哉。惟辯舌之法。亦必與形氣脈證同參。庶無錯失。且必問其所苦。察其所困。若是則其標本之寒熱。概可知矣。觀舌之要。全憑日色。難假火光。原火光之下。黃白不分。根底不顯。故也。嘗讀內經難經中藏經諸書。皆無辯舌。辯胎之語。獨長沙傷寒論中。止有舌白胎滑一句。亦別無餘辯。蓋古人治未病者多。一見舌胎。知邪已傳裏。卽爲難治之證。後世旣無前古之惜身調養。又無先聖未病之良工。不得不三復議論。爲臨證者之一鏡焉。余嘗歷覽金鏡錄之三十六圖。觀舌心法之百有三十七圖。張誕先傷寒舌鑑之百二十圖。葉天士溫證舌辯之數百言。雖

講論頗詳。惜祇辯於傷寒之門。絕不與雜症同談。不知雜證在裏之邪。昭昭於舌上者。亦復不少。然則採傷寒門之捷徑。以補雜症中之妙用。又豈不可。因作舌胎統志。續傷寒之傍門。開雜症之便道。彙成一書。以公同志。

同治十三年歲次甲戌長夏弇山耐寒傅松元稿於硯香閣

舌胎新例

古人以胎色分門。今改從舌色分門。蓋舌爲本而胎爲標也。舌色有八。曰枯白。曰淡白。曰淡紅。曰正紅。曰絳。曰紫。曰青。曰黑。舌形亦有八。曰腫脹。長大捲縮。尖削。薄瘦。痿皺。戰弄。強硬。胎色有八。曰白黃。灰黑。藍醬。熟嫩。胎形亦有八。曰油滑。潤膩。微薄。碎裂。芒刺。焦斑。瘡疱。透明是也。辯舌分五部。曰舌尖。以候上焦心肺。曰舌中央。以候脾胃與二腸。曰舌根。以候腎源與二便。曰舌傍。左候肝胆。右候脾肺。曰舌邊。以候三焦膜原與兩脇之邪。原夫邪氣在表。舌不生胎。其有胎者。裏必有邪。所謂存於中而形於外也。

舌爲心之苗。其色當紅。紅不嬌豔。其質當澤。澤非光滑。其象當毛。

毛無芒刺。必得淡紅上有薄白之胎氣。方是無邪之舌。薄白者胃氣也。

舌胎統志目錄

枯白舌 八則

淡白舌 十二則

淡紅舌 十六則

黃胎說

黑胎說

又淡紅舌 十則

正紅舌 三十七則

正紅舌辨

絳色舌 六則

紫色舌

九則

青色舌

六則

黑色舌

二則

舌部雜症目録

舌胎統志

太倉傅松元耐寒著

次子制烈丕承校

枯白舌 卽熟白也

白舌無氣者爲枯。乃其藏府之氣血不榮舌上也。其舌枯白者。必連齦唇皆無血色。枯白之舌。半死半生。

枯白而潤。爲脫血。爲虛體過食寒涼。爲腹痛。爲脾泄。爲中寒。爲霍亂吐瀉。爲寒疝河白。爲寒溼傷中。治之十生七八。

舌枯白而加上滑胎。或白或灰或黃或青。能起居而脈沉遲柔弱。者可進大溫燥兼補而治之。十全七八。不能起居拒食嘔吐者。難治。若脈如循刀刃。或芤濡。或弦直者。皆不治。治亦不救。

舌枯白而乾燥。或芒刺。或碎裂。或尖銳。或透明。或焦黑。皆不治。雖脈氣有神。百生一二。惟婦人崩漏。有相火者。龍胆瀉肝湯。或龍薈丸。

枯白而有白沫者。治宜溫通燥溼。多有得生者。

枯白而脹滿者。爲水腫。爲痰飲。溫通宜用重劑。

舌枯白。中心尖上有透明熟色者。主死。

白者。藏府之極寒。枯者。陽氣之敗也。透明熟色。陰精已竭。故主死而不治。

淡白舌

淡白者。病後之常舌也。較平人舌色略淡。比枯白之舌色略紅潤。

也。須分其舌本之厚薄大小。其舌色之淡者。中藏虛也。故淡白舌爲藏氣虛寒。治宜溫補。婦人得孕二月後。多此舌。治以宣通脾胃之滯。宜辛香。

淡白舌而白沫白涎者。是人多痺氣。胸中有寒濕也。或涼飲所致。或瓜桃所傷。宜辛溫宣利治之。

淡白舌而白胎者。爲瘧作。爲殮泄。爲疰疔。爲癖積。爲喘滿。爲膈塞。總之不離乎寒飲凝伏。陽分衰微。調治不用汗吐下三法爲宜。淡白舌而生黃胎者。爲陽虛溼盛。隨其輕重左右上下。應而溫之燥之。其必有表證脈色之可證。如無表邪外證相關。平胃散最爲合用。

淡白舌而生灰黑胎。滑潤者寒溼無疑。其或老黃與乾燥之灰黑。中焦雖虛。內有相火停食也。不作寒溼論治。須加以清泄化滯之味。原淡白之舌。定無熱實。一定之理也。雖有積苔。是爲垢滯。

淡白舌而尖生芒刺。或黑刺。爲陰火越出。非表熱脈數。切忌涼飲。雖然。冬溫中有用越脾湯一法。若失血後。君相火炎。生刺而痛。治以滋陰清火。惟足冷者。可用引火歸元之意。然終難治。若至棘手發響者。爲不治。躁而脈洪者。不治。傷寒陰毒發癰。三氣時邪。見此亦皆不治。原此陰陽兩虧之舌。若加大病。正不勝邪。多致不起。淡白舌強硬。爲風痰上壅。症屬類中。必口不能言。舌本滿大。或寒溼關中。或痞脹溼滿之屬。須脈證合參論治。