

未3
2

眼科
秘書

刻印
傳
造福無量



吾鄉黃鑄海孔曉峯兩先生所
刊眼科秘書按病查方應手

效余欣廣其傳久矣甲申冬在

檄來滇携一卷於行篋爰付剞

劂垂諸無窮夫人苟存心利濟

隨時隨地勿以善小而弗為於

人必有所濟况擴而充之善與
人同將有遠且大者豈僅區
是書之祇見一斑也哉

光緒十二年歲次丙戌季秋之
初山左滕陽王廷棟識



眼科總論

夫眼者五臟之精華而大小角皆屬乎心白精屬肺
烏精屬肝上下胞屬脾瞳人屬腎蓋起患者各有所
屬觀察便知其由來也五臟之中或蘊積風熱或因
七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬而治
之或赤腫而痛羞澁多淚或生障膜昏暗失明其症
七十有二不可枚舉然所得之由或因多食五辛或
過食炙燂麪酒或房勞無節或極目遠視或數看日
月或頻視星火夜讀細字月下觀書抄寫多年彫鏤

細作博奕不休久處烟火泣淚過多刺頭出血若此者俱是喪明之本因於風者則爲風眼其症瞳青胞白癢而清淚不赤不疼因於熱者則爲火眼其症烏輪突起胞硬紅腫眇淚濕漿裏熱刺疼因於氣者則爲氣眼其症眼昏而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤是也治之當究其所由風則驅散之熱則清涼之氣則調順之虛則補益之又當辨其肝之有餘不足而治之有餘則當瀉心火不足則當補腎水何以言之肝者木也心者火也腎者水也火爲木之子水爲

木之母經云虛則補其母實則瀉其子故也不可輕
用針刀點割偶得其愈出乎僥倖苟或失誤則爲終
身之害然又不可過用寒涼之藥及冷水淋洗恐冰
其血凝而不流則成痼疾當量人之虛實老少若久
患昏暗無光或生冷翳則當滋補下元以益腎水然
北方人患目最多皆因日冒風沙夜臥熱炕二氣交
蒸使然治之當宜涼藥蓋北方稟受與南方不同故
也其餘五輪八廓偷針雀目內障外障及七十二症
備見月潭論中茲不多述

長草中並不多

其金上歸入氣分後皆由內轉外轉外十

不問其下情如氣分者其下者其下者其下者

其下者其下者其下者其下者其下者其下者

其下者其下者其下者其下者其下者其下者

其下者其下者其下者其下者其下者其下者

其下者其下者其下者其下者其下者其下者

其下者其下者其下者其下者其下者其下者

其下者其下者其下者其下者其下者其下者



南京中醫藥大學圖書館版權所

眼科秘書

月潭禪師纂集

紅棗金丹

治風火雲翳及七十二症

紅棗

三十枚
去核

胆礬

一分錢

銅汞

一錢

二味爲末

入棗內紙糊六七層以水濕透放灰內蓋三四

指厚上放炭火煨三炷香候燒到半炷香時取

出再用水濕透再燒再濕香盡爲度取起藥棗

內轉紅紫色又加

明雄

一錢

黃丹

六分

二味

爲末均入棗內以板夾扁外用大黃末敷棗上



用紙包固愈陳久愈好遇患時將棗一枚入碗內坐鍋內以重湯煮三五滾取起先薰後洗用青布展乾每日十數次忌酒色患重兼用後方

一治火眼紅腫如桃疼痛難忍者

當歸

梔子

甘菊花

各一錢

川芎

防風

赤芍

各五分

胆礬

三分

右作一劑水碗半煎一碗先薰後洗洗五七次效

洗爛眼方

紅棗

七個

鉛粉

七分

白礬

七分生用

銅糸

七分

花椒

七粒

艾葉 七片
槐條 七根

右將七味入碗盛水泡放砂鍋內重湯煮一炷香
去渣露一宿次日冷洗數次即愈

治火眼方

車前草 熟石羔 水竹葉 燈心

右以童便煨不時洗止痛即好

治爛風眼方

用甘石以火煨入童便內淬七次爲末去便不
用再將甘石入銅杓內燒乾研末擦爛弦處即

效

瓊液膏

治遠年近日一切不療眼疾功效甚速此

宋真宗勅封過神方也

熊胆

一錢

牛黃

一錢

龍腦

五分

麝仁

一錢

去皮礬

一錢

黃連

一兩

蜂蜜

一兩

右藥先將熊胆及牛黃麝仁黃連四味用長流水
二大碗于磁器內熬至半碗以重綿濾過去渣入
蜜再用文武火煎至紫色醮起牽絲爲度不可大
過與不及取出入礬砂龍腦末和勻入磁瓶內封

固土埋七日去火毒如用時將銅筋蘸少許點患
目內瞑目片時候火性過日點三次忌動風熱物
盤山眼藥膏 耑點雲翳痘風努肉攀睛等症惟不

治火眼

黃連一錢三分 甘草一錢三分 當歸全身二錢 柯子二個去仁

以上四味切碎水泡透絹袋濾汁聽用 蜂蜜

四兩絹袋濾過 京丹四兩水飛過 以鍋炒黑色聽用 冰片

二分 射香一分 搗細聽用

合製用大磁碗一個貯丹蜜藥汁以小爐細火坐



碗爐上慢火熬煎用筯不住手攪使各藥均勻不致沉結碗底最怕烈火待藥成膏取起稍冷方將片射入內和勻爲度貯磁器內用時照點法無不應手點時用花椒一二十粒煎水洗眼頭一日用藥少許入小酒盅內以人乳浸一宿候洗過方點至大眼角仰面閉一炷香時候藥性散開仍以花椒水洗之效

通用眼藥奇方 此方無論風火雲翳虛實氣朦障閉皆效

每甘石一兩 配上片八釐 硃砂二分 硼砂三分

先研硃砂硼砂次入冰片研極細仍用細絹篩過收貯此方原有射恐傷瞳人故不用

治甘石法 黃連 黃芩 黃柏 歸尾 赤芍

川芎 生地 防風 荆芥 薄荷 菊花

蒙花 蒺藜 蔓荊 草決明 牛旁 梔子

連翹 白芷 細辛 甘松 木賊 甘草

檳榔 大黃 羌活 胆草少許 艾葉切碎

確煨每甘石一斤將藥汁煎二三碗聽用先將鐵



片盛甘石放炭火內煨紅俟冷取起吹去灰放鉢
內輕研細末用清水和攪倒入別器內澄去底腳
如此澄四五次去盡脚俟石落澄逼去清水方將
藥汁拌石晒乾照分兩入煎冰砂和勻收貯候點
其效甚速

水蛭丹 又名神仙照水膏 能退雲翳甚速

黃丹

飛一兩

黃蜡

一兩

水銀

一錢

烏雞子壳

一個

右用柳木搥研爲細末先將蜡化開方下諸藥拌
勻成膏丸如菜豆大用硃砂爲衣臨臥以藥入眼

次日以水照眼其翳自退矣

六神開瞽散

能治多年不明之目及雲瞶赤障

肉攀睛紅腫障疼等症

上好甘石一斤打如菜豆大塊以童便浸高出

二指用桑柴煮乾再浸再煮如此五次口試鹹

味方止將此甘石分作三分將一分入礮封固

打火一炷香取出冷定研如粉用清水飛過每

壹兩入硃砂

一錢

收貯名爲五熒○又將一分

用紫蘇薄荷荊芥防風羌活連

翹

蘄艾

各三錢

入銅鍋內水煮汁一碗又將渣

再煮水一次去渣不用將頭汁澄清以甘石入

頭汁內熬乾續加次汁熬乾又用薑汁熬乾取

出每甘石一兩用飛硃砂

一錢

收貯名為虎液

又將一分用晚蠶沙一斗晒乾桑柴千里光

共燒灰一斗用皮紙鋪在竹器上又用童便淋

汁五六碗將甘石入內熬乾又入礮打火一炷

香冷定研末每甘石一兩入飛過硃砂錢一收貯

名為龍砂又將龍虎二砂各一兩用黃連