

重修政和證類本草

重修政和經史證類備用本草卷第十二

成都唐慎微續

衛齋劉鑑撰金龍德昌縣人通醫術撰本草綱目卷之五

救校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本草經白字

一十八種名醫別錄字

二十四種唐本先附法云附

一十七種今附皆醫家掌用有效注云今用

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏附

商陸章柳根也

威靈仙附

牽牛子

苘麻子葉附

蒴藿

天南星附

羊蹄酸模

菰根

篇蓄

狼毒

稀莨菪音放

馬鞭草

芋根

白頭翁

甘蕉根芭蕉油

蘆根葦附

鬼臼

角蒿唐附

馬兜零附

仙茅附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底附

劉寄奴草附

骨碎補附

連翹

續隨子附

敗蒲蒂編薦索

山豆根石鼠腸

三白草附

蘭音如

蛇莓每音

金星草新定

葎草附唐

鵲巢附唐

地菰附唐

雀麥附唐

甌帶灰附唐

赤地利附唐

烏韭

白附子

紫葛附唐

獨行根附唐

猪膏附唐

鹿藿

蚤休紫何車也

石長生

烏歛音歛莓附唐

陸英

預知子附唐

葫蘆芭新定

弓弩弦

木賊新定

蓋蘆草音蘆

蒲公草附唐

穀精草附唐

牛扁音扁

苦芙音芙

昨葉何草附唐

酢漿草附唐

莢頭附唐

夏枯草

驚悸草附唐

鴨跖草新補

山慈菴附唐

荷實音實附唐

赤車使者附唐

狼跋子

屋遊

地錦新定

敗缸茹

如音

燈心草

附

五毒草

新補

鼠麴草

新補

列當

附

馬勃

展鰓

變音

鼻繩

質汗

附

水蓼

附

獮草

新補

敗芒箔

新補

狗舌草

附

海金沙

新定

萱草

新補

格注草

附

雞窠中草

新補

雞冠子

新補

地椒

新定

草三稜

附

合明草

新補

鹿藥

附

敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠蓑草

麝薑

草石蠶

漆姑草

麋目

梨豆

諸草有毒

西京何首烏



何首烏味甘澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔
止心痛益血氣黑髭鬚悅顏色久服長筋骨益精髓延年不
老亦知婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江
南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大

如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名

夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米

泔浸經宿暴乾木杵臼搗之忌鐵今附臣禹錫等謹按日華

治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者苗葉黃白

因何者赤黃色凡修合藥須雌雄相合製有驗其藥本草無名

功因何者赤黃色凡修合藥須雌雄相合製有驗其藥本草無名

圖經曰處有之鳥本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在

黃葉相對如山羊而不光澤其莖蔓而細小木牆壁間大秋開

取根大者如拳各有五稜似小甜瓜此有二種赤者雄白者

者雌根大者如拳各有五稜似小甜瓜此有二種赤者雄白者

暴乾忌鐵以木曰杵搗之去七後用苦竹刀切米泔浸一宿乃

可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南

河縣人祖能嗣本名田兒生而閏弱年五十八無妻子一四

日兒心異之掘根持問鄉人無賦名者遂暴乾搗末酒服三

又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐嗣

和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翔因著方錄云又

叙其苗如木葉光澤形如挑柳葉其背偏獨單皆生不相對
有雌雄者惟春者苗色黃白雄者黃亦其生相遠夜則苗蔓交
或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日布帛拭去泥土勿烈
日曝乾散服酒下良藥時盡其根來潤以布帛拭去泥土勿烈
損以皮密覆器貯之每引月再暴凡服偶日二四六八日是服
訖

經驗方 何首烏新條者去皮土後用銅竹刀薄切片上醃

漆水候藥氣上逐旋一以熱水從上淋下勿令滿溢直候首
烏乾無氣味然後取一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英
與花故者同治骨軟風腰膝一以行履不得過身癢痒首烏大木
有花故者同治骨軟風腰膝一以行履不得過身癢痒首烏大木
心內持末蜜丸每五十九空

又方 治諸處皮裏面痛首烏末薑汁調成膏
痛處以吊子裏之用火炙未薑汁調成膏

斗門方 治癰瘰或破不火洗以至下前者皆治之用九真藤
取其根如雞卵大洗以生常服又取葉搗覆瘡上敷

服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲之九數者服之乃
仙矣其葉如杏其根亦類癰瘰子用之如神又堪為利附伏沙

首烏自名亦葛何

王氏博濟 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分
以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳

昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名廷秀

蘇二株相去三尺餘苗蔓相無識者後方解山老忽來示之若

異至旦無其根歸問諸人無識者後方解山老忽來示之若

曰空酒服一錢乃異此強健因以此常服何又不加二錢服之

未年舊疾皆痊髮烏容少數年之內身有髮子名廷秀秀生首

烏首烏之名因髮烏而得生數年之內身有髮子名廷秀秀生首

與首烏無毒親善窮使得方服其壽至長遂愈其事何首烏

其生溫無毒親善窮使得方服其壽至長遂愈其事何首烏

瘦癯黃虛敗勞長赤白帶下毒氣入腹久病不愈其功不

惡血衰黃虛敗勞長赤白帶下毒氣入腹久病不愈其功不

可具述江名野苗二名交藤三葉名夜合四名地精五名雄苗

本出江名野苗二名交藤三葉名夜合四名地精五名雄苗

赤根遠過三尺為使可採新乾去皮為末酒下最良有疾

即用藥無力此藥大如拳連珠其器盛服之忌猪肉血無鱗

珍也掘得去皮生喫得未甘鮮休綴讀曰神効助道者在仙

書有綠相交夜合晝疎服之去穀如日居月刺史李連傳錄經

病何首烏所出順州南河縣晉興州潮州恩州廣州四會

之州一年髮青黑一百年其如排大五十年哥服之拳一大號山奴紅

悅一百五十年如益大號山翁服之一年伯服之一年齒落重生二百年
 如斗擣大號山翁服之一年伯服之一年齒落重生二百年
 年三斗擣大號山翁服之一年伯服之一年齒落重生二百年
 延齡健陽之體又服成地仙
 衍義曰何首烏兼黑鬚鬚與蘿蔔相惡
 令人益壽早白治腸風熱多用

并州商陸



鳳翔府商陸



商陸味辛酸平有毒主水腫疝瘕痺射除癰腫殺鬼精物療
 腎中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有

神一名葛根一名夜呼生咸陽川谷陶隱居云近道處處有

切生根雜生經魚黃作湯道家乃散用及煎藥皆能去尸蟲

見鬼神其實亦入神藥花名葛花尤良屠本注云此有赤白

傷人種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼白腫外一名當陸

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚昌一名當陸

根赤白花者根白今所在有之二月八月採根厚昌一名當陸

蓬蕩馬尾注廣雅曰馬尾商陸本草云別名蕩今關西亦呼

為蕩江東呼為當陸釋文云如人形者有神藥性論云當陸

使忌犬肉味其有大毒能瀉云白十種水病喉痺不通薄切醋熬

猴腫處外傳之差日華子云白十種水病喉痺不通薄切醋熬

小腸瀉毒赤者有毒腫

毒傳惡瘡赤者有毒

圖經曰商人陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於

青赤至柔晚夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月

肉採根至柔晚夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月

神採根至柔晚夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月

未日所採根至柔晚夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月

之暮水立愈其花主人心惜塞多忘切根炙令熱隔布熨之

白二蓬蕩花赤者根赤花白者根白赤者皆不謂入藥服食用白者

...

凡使勿用赤葛綠柏相似其後赤葛花莖有滑筋可
故勿用章陸花白字多仙入採之肺可
毒

下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了蔣切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉重了與章陸一重如斯蒸從

10

治水氣腫陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成

—

瘰癧瘰癧上癰以卒攻痛擣生章陸三根壯作餘

半治水氣大浮腫相白度商陸六當兩刺取汁半差和酒

卒暴腹腫中或有物如石痛刺帝呼若不治百日死多取
商陸根搗汁或蒸之以布籍腹上皮藥勿覆冷復易晝

卷之四

治大癰三棱散
水疾三棱散
疥癩三棱散
去腐生肌散
以水一匙
大挑同煮
黃豆爛為度

將豆一錢七其水化為清汁調藥

1

梅師方
治六升腫不
服藥商陸一
升羊肉六兩
以水一斗煮
取六升腫去
滓和肉煮成
作腫如常法
食之商陸白
者

孫真人食忌
和主一切熱
毒腫章陸根
日可易

又方
主瘡中毒切
章陸根炙
易

斗門方
治脚軟用章
陸根細切如
小豆大煮令
熟更入藥豆
同爛黃為飯
每日服如小
豆大煮令熟
更入藥豆同
爛黃為飯最
効

張文仲
治石癰堅如
石即不作膿
昔生章陸根
搗碎之桑石
即易取軟為
度


仙靈威州并



仙靈威州晉



石州威靈仙



寧化軍威靈仙



威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心膈痰
水久積癥瘕疝癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷
一名能消久服之無溫疫瘡出商州上洛山及華山并平澤
不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠
蜜歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗

今附臣禹錫等謹按
同本云九月末至十

二月採陰乾餘
月並不堪採

圖經曰

威靈仙出商州上洛山及華山并澤今陝西州軍

有六層至如股四葉似柳葉作層每層六七葉如車輪

子亦有根似乾菊頭者七月內生花淺紫或碧白色作穗以蒲莖

中萬陽子周君良醫作威靈仙傳云先時商州有重病者正元

遇一羅僧見之告曰此疾莫仙服療所親置之傍以求救者不

為一人入山求果得乃威靈仙一藥使服之數日能步履有否因

善不加觸諸藥但惡茶及麵湯以戒之病除乃代飲其性甚殺藥

唐本云腰膝惡及麵湯以戒之病除乃代飲其性甚殺藥

千金方治酒調下錢威靈仙以微利為度

經方治酒調下錢威靈仙以微利為度

又方治腰脚更內生久冷威靈仙一斤下浸乾酒好酒三十七日方

集驗方

治初腎藏風下壅腰膝沉重微利惡物未和
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

風毒積滯一也月如未利夜溫補藥一孫九放杖下後同
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

崔氏海上集威靈仙去風通十二微利此藥朝服暮服
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

年不健手足忽遇新羅僧見清涼時商州有人患重足不履地
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

數日平復後留邪藥名而云此疾有藥可理遂入山中求之
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

足不隨口復後留邪藥名而云此疾有藥可理遂入山中求之
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

寒頭痛鼻清涕邪藥名而云此疾有藥可理遂入山中求之
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

大風皮膚清涕邪藥名而云此疾有藥可理遂入山中求之
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

臍中言語水好寒積又熱毒風瘡即止頭眩白風骨節風極
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

不口風言語水好寒積又熱毒風瘡即止頭眩白風骨節風極
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

臍中言語水好寒積又熱毒風瘡即止頭眩白風骨節風極
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

大風皮膚清涕邪藥名而云此疾有藥可理遂入山中求之
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

寒頭痛鼻清涕邪藥名而云此疾有藥可理遂入山中求之
初服溫酒下八腰膝沉重微利惡物未和

十至三十
 九湯酒下
 衍義曰
 威靈仙治腸風根性快
 多服疏人五藏真氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

圖云作藤生花狀如藕豆黃色子作小房實黑色形如棗子
 核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出因
 野人牽牛易藥故以名之又有草葉上有三白點俗因
 以名三白草其根以療脾下氣亦甚有驗唐本云此花俗
 旋葛花作碧色又不黃不似藕豆其開而傳之謂實白點
 也古人秘之隱黑為白爾雅不見但聞而傳之謂實白點