

千金方衍義

卷二

孫真人千金方衍義卷二

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

婦人方上

凡九類

求子第一

論六首  
灸法六首

方一十五首  
轉女為男法三首

論曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者眾陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五臟虛實交

錯惡血內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或瘡  
瘻未愈便合陰陽或便利於懸厠之上風從下入便  
成十二癰疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲  
病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也惟懷胎妊而挾  
病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中  
可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男  
子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所  
以爲病根深療之難瘥故養生之家特須教子女學  
習此三卷婦人方令其精曉卽於倉卒之秋何憂畏  
也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之

長務若不通明於此則何以免於天枉者哉故傅母  
之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不  
虞也

論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則  
隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄  
光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基  
聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日愒爾  
若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達  
賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法  
以貽後嗣同志之士或可覽焉

論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與  
德合併本命不在子休廢死墓中者則求子必得若  
其本命五行相尅及與刑殺衝破并在子休廢死墓  
中者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終  
亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸  
禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳

禁忌法受胎  
時日推王相

貴宿日法在  
二十七卷中

論曰凡人無子當爲夫妻俱有五勞七傷虛羸百病  
所致故有絕嗣之患夫治之之法男服七子散女服  
紫石門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也

七子散 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不

不足方 治參香鹿茸以中其法 治參香鹿茸以中其法

五味子 鍾乳粉 牡荊子

兔絲子 車前子 菥蓂子

石斛 乾地黄 薯蕷

杜仲 鹿茸 遠志 各八銖

附子 蛇床子 芎藭 各六銖

山萸 天雄 人參

茯苓 黃耆 牛膝 各五銖

桂心 菝葜 巴戟天 各十二銖

右二十四味治下篩酒服方寸七日二不知增至  
二匕以知爲度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦  
得山一方加覆盆子八銖求子法一依後房中篇

衍義

萬類稟乎乾健務資化生千金體乎造物首推廣  
嗣廣嗣一門又以七子散爲基始專主丈夫風虛  
目暗精氣衰少夫所謂風虛者肝氣內虛而顯風  
木之象目暗者腎氣不充水精不能上注於目也  
故欲求廣嗣先培根本此方專爲慾勤精薄陽氣  
不振者設參耆鹿茸方中君主精不足者補之以  
一一味也鍾乳雄附方中主帥形不足者溫之以氣也

參芪溫厚非雄附不能激之鍾乳慄悍非鹿茸無  
以濡之巴戟菴蓉五味山萸兔絲薯蕷杜仲牛膝  
乃參耆之匡輔析萸蛇床桂心遠志則雄附之寮  
佐然無陰則陽無以化地黃芎藭不特化氣成形  
并化胎息蘊毒制劑之妙無以喻之至於牡荊專  
主風虛車前職司氣化牡荊勢紛石斛監之車前  
力薄茯苓助之以其襄旣濟之功克紹廣嗣之勳  
允爲慾勤精薄之金錒第溫補助陽不過爲廣嗣  
之一端設陰精內涸陽氣未漓雄附似可勿用地  
黃何妨量加且有膏粱體豐酒客濕著濁痰脂膩

支塞中外精氣不純不能生育者亦有好餌丹石  
毒溢骨空精氣灼爍不能施化者復有急於子嗣  
愈補則氣愈壅愈溫則陽愈痿又須二陳平胃滋  
腎洗滌髓室則生生之機自裕如矣讀古人方須  
要識古人手眼如上等法足補七子散之未逮也  
朴消盪胞湯 治婦人立身已來全不產及斷緒

久不產三十年者方

朴消

牡丹

當歸

大黃

桃仁

生用各  
三銖

厚朴

桔梗

人參

赤芍

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮 各二銖

附子 六銖

蟲蟲

水蛭 各十枚

右十七味咬咀以清酒五升水五升合煮取三升  
日三夜一分四服每服相去三時更服如常覆被  
取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤  
膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物使然  
或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若  
斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即  
止如大悶不堪可服酢飯冷漿一口即止然恐去

惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後

仍著導藥

千金翼不用  
桔梗甘草

**衍義**

土中有石則草不生渠中有阜則水積阻婦人立

身不產斷緒不孕皆子藏有瑕之故非峻用決渠

開荒力量雖日從事調經丸泥補天術耳方中硝

黃蝨蛭決渠之槌鑿也桂心附子鉏荒之力士也

人參茯苓開疆之糧餉也桔梗厚朴藥中宣使病

在下取之上也其餘牡丹赤芍等味皆供驅役之

流此方專滌胞門積血故以抵當為主而兼下瘀

血湯桃核承氣之製其力專矣猶恐積垢難動又

需參附之大力直搗長驅何憚堅壘不破耶服後  
覆取微汗不獨迅掃諸內并以開發元府宣通中  
外化機勃發生氣裕如但藥力過峻須防暝眩乃  
預擬酸收之法可無倉卒之虞然必天陰臍下疼  
痛方爲瘀血之確徵而婦人不孕詎止一端多有  
坤體肥盛濕壅子藏不能攝精者亦有土氣瘠薄  
火灼精枯不能敷化者亦有交接過勞關闡廢弛  
而失閉藏之令者不特上方無預導法尤難槩施  
夫病有常變藥有變通若以常法治變則與圓柄  
方鑿何異哉

治全不產及斷緒服前朴消湯後著坐導藥方

皂莢

萸肉

千金翼作苦瓠

當歸

各一兩

細辛

五味子

乾薑

各二兩

大黃

礬石

戎鹽

千金翼作葶藶三分

蜀椒

各半兩

右十味為末以絹袋盛大如指長三寸盛藥令滿  
內婦人陰中坐臥任意勿行走急小便時去之更  
安新者一日一度必下青黃冷汁汁盡即止可幸  
御自有子若未見病出亦可至十日安之一本別  
有葶藶砒霜各半兩此藥為服前朴消湯恐去冷惡

物出不盡以導藥下之值天陰冷不疼不須著導  
藥亦有著鹽爲導藥者然不如此藥其服朴硝湯  
後卽安導藥經一日乃服紫石門冬丸  
衍義坐導之法乃蜜煎膽導土瓜根導之變法東垣方  
中亦常有之然有其藥而無其用姑存以備立法  
可也

紫石門冬圓 治全不產及斷緒方

紫石英

天門冬 各三兩

當歸

芎藭

紫葳

卷栢

桂心

烏頭

乾地黃

牡蒙 千金翼作牡荆  
外臺作牡蒙

禹餘糧

石斛

辛夷 各二兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝 各三十銖

柏子仁

薯蕷

烏賊骨

甘草 各一兩半

右二十六味為末蜜和丸如梧子大酒服十九日

三漸增至三十九以腹中熱為度不禁房室夫行

不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有

娠

衍義

天地細縕萬物化生之機務在水土之精純  
自然庶蕪繁茂方中人參甘草芎藭地黃山藥寄  
生川斷牡丹調養氣血之味庸所易知其石英餘  
糧溫固下元且佐桂薑烏萸毋乃失之過熱天冬  
卷柏性稟至陰如何可任廣嗣之用因諦本經天  
門冬有強骨髓之說別錄言冷而能補甄權治一  
切惡氣不潔之疾卷柏主女子陰中寒熱痛癥瘕  
血閉絕子乃知二味配合石英餘糧有既濟陰陽  
之妙其溫養氣血之味上法具矣而溯洄窮源又  
須子藏精純生生之氣方得裕如細辛辛夷專清

子藏風氣烏賊牛膝紫葳牡蒙專散胞門瘀積石  
 斛專清胃氣厚朴專泄腸垢柏子仁專滋心腎益  
 肝氣久服令人潤澤美色以婦人之病每多風襲  
 胞門血汗子藏故細辛以下諸味千金恒有之此  
 方較補益門中紫石英天門冬丸大都髣髴彼以  
 風冷在子宮子常墮落此以立身不產斷緒不孕  
 子藏原無固冷故不需石南雲母輩峻温也

白薇圓主令婦人有子方

白薇 細辛 防風

天人參 蘇葛 秦椒 白斂

一作白芷