

醫

便

8

醫便序

道術亂而世法岐操術岐而
人心惑岐故多病惑則迷方
世之貿貿於對症也夫豈朝
夕故吾夫子教人拔去病根

而一言蔽之曰能近取譬可

謂仁之方也已。然則堯舜之

猶病與支離之神全其要渺

政可想見。如必待盧華越人

而後已病。則世所寄命之道。

蓋寡矣。嗚呼！此余有感於醫

便之所由作也。按是編爲王

侍御公按秦時所輯。久之以

叅知劉公分守吳興。益廣其

傳。余先公得而寶之。爲補其



提綱以資省覽。蓋故直指陳
岷麓公令清溪時所遺也。先
公故喜談醫。又時時軫余善
病。每計偕。必授與俱行。及余
出入宦邸。嘗比於孝經大小

學無須吏敢去案頭而江表
之役尤十七在呻吟間反而
取諸橐中罔不應手卽不乏
習盧華越人而精其傳者大
都匪是則無以佐其不逮蓋

近取若斯之效也。惟是紙故
墨渝而俯仰。往今其人又俱
爲異物。懼其久而失傳。故乘
息肩稍暇。事復新之。非敢必
世之不惑。不岐。姑以行吾所

信有如此者

巡按直隸監察御史姚江念
之道人徐應登題



奉

勅整飭徽安等處兵備江西提刑按察司

按察使王三才

奉

勅管理寧太分巡兵備浙江提刑按察司

按察使饒景曜同輯

徽州府知府洪有助

同知嵇汝沐

通判郭鍾秀

推官李夔龍

休寧縣知縣張汝懋校

醫便凡例

一內科諸症悉遵前賢按經立方。歷驗者脩陳于後。

一外科諸症俱按經絡採取奇方各照毒名首尾用藥細細開贅。

一古怪奇病醫所未載今悉收耳目覩聞開列于左。

一海內每出奇方片時收效者遍求驗過一一出秘以濟急用。

一舊本多有訛義今悉照古本勘定庶不悞人。

一編內方下數目俱與藥方相對以便檢閱

一諸方藥味俱查本草藥力所行何經何絡君臣佐使之能竝無酷烈之味以貽後患者

一炮製之法古本雖詳於內多有可因可革今得異授并先賢制化之妙人所未見採訂其中品味得全其性服藥者効過半矣

醫便卷上

海陽

張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂

提綱

補陰丸

丹溪謂人陽常有餘陰常不足宜常補其陰使陰與陽齊則水升火降人惟以腎氣爲本故此方專滋補腎水

枳實丸

內經以脾土旺能生萬物以胃氣之法地一補
一消制其太過

蒼朮丸 三

專治不足之氣血諸虛百損遍身痰凝氣滯風
濕麻痺眼目昏花腰疼頭暈手足欠順遺泄便
濁胎前產後赤白淋瀝皆治

補天大造丸 四

培養元氣延年益嗣壯陽光溫坎水降離火虛
勞房室過度之人五心煩熱四十已後尤宜常

服接補真元以躋上壽

四物湯_五

治男婦血虛諸症婦人之總藥

四君子湯_六

治男婦氣虛脾胃諸症

八物湯_七

氣血虛用卽前二方合用

十全大補湯_八

治男婦諸虛五勞七傷生氣血補脾胃卽前八

物湯加黃芪一錢二分肉桂八分薑棗煎服

補中益氣湯 九

治勞倦傷脾喜怒憂恐耗損元氣榮衛不調乃
生寒熱皆脾之氣不足此方主之

人參飲 十

人遇勞倦辛苦過多卽服此方免生內傷發熱
之病主於補氣

當歸飲 十一

人遇勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短

驚悸煩熱補血爲主

補陰散

十二卽滋陰降火湯

治陰虛火動盜汗發熱咳嗽吐血肌肉消瘦酒色過傷

柴胡梅蓮散

十三

治骨蒸勞熱三服卽除

地仙散

十四

治人四十已上患癆怯且不必補卽先退潮熱有接天梯之術