

肺咳發咳嘔吐苦水如膽汁黃芩半夏生薑湯
主之黃芩生薑三錢炙甘草半夏二錢

心咳之狀喉中如梗狀甚則咽腫喉痺苦梗三
錢甘草六錢煎服

小腸咳咳而失氣芍藥炙甘草各四錢主之

脾咳之狀咳而右脇下痛痛引肩背甚則不可

以動升麻白芍甘草各二錢葛根三錢煎之

胃咳之狀咳即嘔嘔甚則長虫出烏梅丸主之

烏梅三十箇細辛附子桂枝人參黃柏各六

錢乾薑一兩黃連一兩五錢當歸蜀椒各四兩共末飯爲丸桐子大每服五十丸白湯下
肺臟發咳咳而喘急有聲甚則吐血麻黃湯主之原方

大腸咳咳而遺尿赤石脂禹餘糧湯主之

腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎又治

寒邪犯齒致齒痛腦亦痛麻黃附子細

辛湯主之

膀胱咳咳而遺溺茯苓甘草湯主之茯苓二錢

桂枝二錢半生薑五片炙甘草一錢

薛新甫曰春月風寒所傷咳嗽聲重頭痛金沸
草散之一二服不止口苦脉浮洪有火也兼涼
藥蓋肺主皮毛肺氣虛則腠理不密風邪易入
治法當解表兼實肺肺有火則腠理不閉風邪
外乘治宜解表兼清肺火邪退即止若數行解
散則重亡津液邪蘊而爲肺疽肺痿矣故凡肺
受邪不能輸化而小便短少皮膚漸腫咳嗽日
增者宜六君子湯以補脾六味丸以滋腎夏
月喘急而嗽面赤潮熱其脉洪大者黃連解毒

湯熱躁而咳、梔子湯、咳唾有血、麥冬湯、俱吞六
味丸、壯水之主、以制陽光、而保肺金、秋月咳、

而身熱、自汗、口乾、便赤、脉虛而洪者、白虎湯、身
熱而煩、氣高而短、心下痞滿、四肢困倦、精神短
少者、香薷飲、若病邪既去、宜用補中益氣湯、加
乾山藥、五味子、以養元氣、柴胡升麻、各三分、以
升生氣、冬月風寒外感、形氣俱實者、華蓋散、
加減麻黃湯、所謂白表而入、亦當自表而出、若
形氣病氣俱虛者、宜補其元氣、而佐以解表之

藥若專于解表則肺氣益虛、腠理益疎、外邪乘虛易入、難治矣、

勞嗽寒熱往來、或午後熱、咽乾、嗌痛、精神疲極、所嗽之痰、或淡、或濃、或血腥臭、語聲不出者、薏苡仁五錢、桑白皮、麥冬三錢、白石英二錢、人參五錢、五味子、款冬花、紫苑、杏仁、貝母、阿膠、百合、桔梗、枇杷葉各壹錢、薑棗梗米同煎去渣、調鍾乳粉亦宜、蛤蚧湯、保和湯、知母茯苓湯、紫苑散、寧嗽湯、

經年累月、久嗽不已、服藥不瘥、與勞嗽不同、宜保肺氣、一味百部膏、妙。

衍義載一婦患熱嗽、身如炙、肌瘦將成肺勞、以枇杷葉、木通、款冬花、紫菀、杏仁、桑皮、各等分、大黃減半、各如常製、同爲末、蜜丸、櫻桃大、食後夜臥、各噙一丸、未終劑而愈。

白前治嗽要藥、而今罔識惜哉、

崔紫虛曰、咳嗽之脉、浮風寒、數熱、細濕、房勞、酒難、右關濡者、飲食傷脾、左關弦短、疲極肝傷。

浮短傷肺、法當咳嗽、洪滑多痰、弦濇少血、脉出
上魚、逆氣喘息、脾脉微爲咳、肺脉微急爲
咳唾血、浮直而濡者易治、喘而上逆、脉數
有熱、不得臥難治、上氣喘急、面浮腫、肩息、脉
浮大者死、久嗽脉弱者可治、實大數者死、
咳而脫形、身熱脉小堅急、以疾是逆也、不過十
日死、咳嗽羸瘦、脉形堅大者死、咳嗽脉沉
緊者死、浮直者生、浮軟者生、小沉伏匿者死、
咳而嘔、腹滿泄、弦急欲絕者死、

滾痰丸

生脉散

二陳湯

俱見痰門

六一散

補陰丸

香薷飲

俱見暑門

瓊玉膏

補中益氣湯

見內傷門

補心丹

門冬膏

即清化膏

麥門冬湯

紫菀散

見肺痿門

保和湯

俱見虛損門

保和湯

見虛損門

三拗湯

消風散

見眩暈門

安腎丸

俱見喘門

瀉白散

見喘門

麻黃附子細辛湯

小陷胷湯

黃連解毒湯

桃仁承氣湯

白虎湯

大柴胡湯

梔子仁湯

小青龍湯 俱見傷寒門

華蓋散

卽三拗湯加桑皮、蘇子、赤茯苓、紅等

分右薑棗煎服、

加減麻黃湯

原方加陳皮、半夏、紫蘇、半錢薑

叁片煎服

清化膏

清肅肺金、降火養陰、陰虛腸胃乾燥

口乾咳嗽血枯噎膈者宜之胃弱者忌

天門冬 一斤 麥門冬 斤半 生地黄 一斤

當歸 洗六兩 知母 四兩 白朮 六兩

甘草 三兩 陳皮 三兩

共如法煎成濃膏加竹瀝梨汁白蜜各一碗
薑汁半盞每服十數匙白湯調下

寧嗽湯 四君四物加五味子桑皮阿膠

薑煎服

蛤蚧湯 治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠

粘

蛤蚧

酒浸酥炙

知母

焙

貝母

焙

鹿角膠

炙令燥

枇杷葉

去毛炙

葛根

桑白皮

炙

人參

甘草

炙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒已上各一兩

每服參錢水一盞半煎八分去滓不拘時服

清音丸

桔梗

訶子

各一兩

甘草

五錢 礪砂

青黛

各三錢

冰片

三分

石為細末煉蜜丸龍蝦大每服一丸噙化

橄欖丸

百藥煎

烏梅

甘草

石膏

各等分

如上丸服

肺痿

肺痿悉屬火熱傷肺宜分虛實○初起喘嗽氣急胸滿脉浮緊者宜表散古法用小青龍湯須照時令加減○上氣喘急胸膈脹滿或身面浮腫屬上焦痰熱葶藶大棗瀉肺湯主之
大法養血養氣養肺清火

丹溪治一婦人二十歲胸膈間一竅口中所咳膿血與竅相應而以人參黃耆當歸補氣血之退熱排膿等藥而愈寸口脉數而虛瀉

而不咳、其人不渴、必遺尿、小便數、以上虛不能製下故也、此為肺中冷、必頭眩多涎沫、用炙甘草、乾薑、此屬寒也、肺涎唾多、心中濕液、濕液者、用炙甘草湯、此補虛勞也、宜分治之、

人參養肺湯 治肺痿症咳嗽有痰、午後熱并聲颯者、

人參

甘草

阿膠珠

錢各一

茯苓

錢一錢

柴胡

錢四

貝母

五味子

杏仁

錢少

桔梗

錢炒各一

桑白皮

錢一錢

枳實

錢半

每服八錢薑三片棗二枚水二鍾煎八分臨

睡服

知母茯苓湯 治肺痿咳嗽不已往來寒熱自

汗

茯苓

甘草

炙各壹兩

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

欬花

桔梗

麥門冬

黃芩

各半兩

阿膠

炒各三錢

川芎

同上

每服一兩水二盞薑三片煎八分去渣通口

服

人參平肺湯

治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘

嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑皮

炒一兩

知母

七錢

甘草

地骨皮

茯苓

五味子

三箇

人參

各四錢

天門冬

去心四錢

陳皮

去白半兩

火盛加黃芩四錢蘇葉半夏各半錢

每服五錢薑三片煎八分溫服或為丸嚥化

亦可