

方下

班瘡入眼

甘草三斤

桑豆皮

蟬退

枳殼各兩

右爲細末每服二錢麥門冬煎湯調食後服

千金神曲丸

治眼昏蒙

神曲罌炒辰砂兩

礞石

三兩煨醋碎七次

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲下

張武經大明丸

治一切混沌眼疾

川芎

當歸

羌活

防風

甘草炙

白芷

菊花

獨活

陳皮

青皮

柴胡

荊芥

水賊去即石羔煨

蘇藜炒

蒼朮

仙靈皮

遠志志

白附子

蟬退去足

全蝎

枸杞子

楮實子

青箱子炒

決明子炒各五分

右為細末煉蜜丸如彈子太每服一九薄荷茶清嚼下

地黃散退內外障

生地黄

白芷

當歸

蔓荊子

全蝎

天麻

菊花

蟬退各二分

雄黃半分細辛

川芎各二分 蚕退一分

荊芥

白芍藥

防風

牛膝

隨風子

黃芩

羌活

獨活

一蛇退

錢油煎

右為細末煉密丸如梧桐子大茶清送下

退翳揆雲散

甘草

防風

羌活

黃芩

菊花

蔓連

白芷

龍膽草各一錢

荊芥

石羔

大黃

川芎各一錢

石決明

錢半

草決明二錢

右為細末溫水調下

瀉黃散

治眼腫赤痛

甘草二錢 梔子一兩

石羔五升 防風

右件呔咀用蜜酒微炒每服三錢水煎食後服

黃連散 治肝受風熱眼弦赤爛

乳香研 牛黃連半 荆芥 燈心各一兩

右呔咀為散每服三錢白水煎食後服

黃連丸 治食毒眼

雄黃一分 蔚金草 黃連各五 巴豆五粒去殼

右為細末丸如梧桐子大每服三五丸空心熱水吞下

未利再服

三黃丸 治三焦結熱眼目赤腫小便閉結

大腹皮 黃芩 黃栢 大黃各五升

巴豆 五粒去皮

右為細末米糊丸如梧桐子大五更茶清送下

清空散 治晴目赤服之

防風 荊芥 黃芩 羌活

白蘇 枳殼 赤芍藥 柴胡

漏蘆 菊花各一兩 升麻 當歸

甘草 麻黃 白芨各半兩

右吹咀為散每服三錢水煎如大便閉結加生大黃朴硝一撮此乃臟熱先服三黃丸通利後服此藥如眼赤

痛不腫大便滑此名膈熱不用三黃丸只服此藥再用清霖散洗

洗目散

治風熱爛眩眼目赤腫內外障翳羞明怕日倒睫出淚兩臉赤爛紅筋瘀血宜用此藥

防風

連翹略一

當歸半兩 荆芥

滑石

薄荷

麻黃

白朮

赤芍藥

大黃各五升

甘草

細辛各三升

黃芩

川芎

梔子

桔梗

石焦

芒硝

睡退

白蔞藜

菊花各四兩活

獨活

玄參

草決明 水賊

蔓荊子各一升

右以咀為散每四錢水一盞半生薑三片同煎食後服再用清涼洗眼之藥

磨翳散

冷翳不痛不腫黑睛上忽生花名曰怒

氣傷肝

龍膽草

黃連

防已

赤芍藥

生地黄

當歸

梔子

熟地黄

桑白皮 各五升

右以咀為散每服三錢水一盞半煎食後服如痛加

淡竹葉能去肝熱如口乾加燈心如腫加大黃少許
翳落後可服穀精散

穀精散 治翳如神

防風 穀精草各等分

右為細末空心米飲調下翳自散

小兒豆疼眼

防風 紫蘇 羌活 枳殼

香附子 水賊 當歸 甘草各等分

右父咀每服三錢水一盞煎食後服只可服四貼再

服紅花散

紅花散

連翹

當歸

生地黄

紅花

紫草

龍膽草

升麻

大黃

甘草

赤芍藥各等分

右以咀每服二錢水一盞燈心淡竹葉同煎食後服
再服猪肝散

猪肝散

真蛤粉

穀精草

夜明沙各兩

右為細末每服三錢猪肝一片二兩重剉開摻藥於
內麻線扎定清米泔水煮熟取出待冷臨臥嚼又

用煮肝以送下忌生冷油麵熱毒物豆眼全不見者亦能有効

內消散 治傷損眼

羌活 獨活 紅內硝 蘇木

赤芍藥 勾滕 白芷各五斤甘草節三斤

地榆 苡菱根各四斤

右咬咀每服三錢白水煎食後服

洗肝散 治花翳

川芎 當歸尾 赤芍藥 防風

生地黃 白蒺藜 木賊 蟬退

羌活

薄荷

菊花

牛旁子

紅花 各系甘草 三系

右咬咀每服三錢水一盞半松絲十餘根同煎又用
通明散七寶膏蘆甘石散點

阿膠散

治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠

兩半

甘草半兩

紫苑一兩

白蒺藜二系半炒

款冬花

兩馬兜鈴

一兩半

糯米一兩

右咬咀每服二錢水一盞半煎溫服不拘時候

夢靈丸

治內外障三五年不見光明及物傷瞳

人不破者可治

生 石决明 煨 黃蓮

玄精石各兩

白羊子肝 一付去膜切成片日乾為末

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服二三十丸食
後服茶清送下重者不過一月取効三五日一回剗
頂待藥力行

艾煎丸

桑白皮

晚蚕沙

當歸

秦艽

糯米各半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸桑白
皮煎湯送下

洗肝湯

治目熱泪生糞者脾肝受熱故也

桑白皮兩地骨皮二兩甘草五升炒

石呖咀每服三錢白水煎食後服

治虛冷眼

川芎

熟地黄

白芍藥

當歸

木賊

各五升

蟬退

石決明

甘草各二升

白茯苓二兩

右呖咀白水煎服

通明散

治氣眼凡人之目必患後損其經絡喜

怒哀樂之情有傷於心發作不時此乃

氣輪受病故也

細辛二兩

蟬退半兩川芎

白芷

防風

羌活

草決明

白芨各兩

五倍子

桑升麻二兩半

山梔子

兩白蘄二兩

甘草一兩

楊梅皮桑夏枯草二兩

石叻咀每服三錢水一盞半淡竹葉七皮同煎食後

溫服

又方治男女肝腎虛怯眼目昏朦常見黑花不腫
不痛久而失明宜用此藥

兔絲子

三兩夏荆子

兩青箱子

兩熟地黃二兩

栝子仁一兩

山茱萸一兩

白茯苓

半一兩

人參一兩

澤瀉一兩

麥門冬二兩

雄鳩

一隻去尾骨日乾

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二三十九空心鹽湯送下

蟬花散

治熱翳凡人患紅赤眼多服涼藥太過

以至冷結肝血不能流散或怒氣熱傷

於肝必生翳膜矣至連年不能安好若

不早治必成大患如赤眼后翳膜漸生

必須蟬花散治之多服為妙七宝膏當

點以退五經之熱間用通明散點以退

目中之翳

鮮退

疾藜各一黃芩

防風

羌活

白芷

瞿麥

玄參

柴胡

天花粉

蔓荊子

生地黄

梔子

牛旁子各一川芎

荆芥

木通

茵陳

夏枯草

五靈脂

薄荷

夜明沙

穀精草

各半

木賊一兩

石硃咀每服三錢白水煎食後服

通勝散

治兩臉潰爛

防風

川芎

當歸

赤芍藥

大黃

薄荷

連翹

麻黃

芒硝

白茯苓各半兩

石膏

黃芩

甘草

桔梗

牙硝

黃蓮

羌活各一兩

滑石三兩

荊芥

白朮

山梔子各一兩半菊花一兩半

右以咀每服三錢水一盞半生薑三片同煎食後服

日月丹

治老人眼目昏朦

蒼朮

一斤木賊一兩二味同炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯空

心送下久服自然光