

東醫西寶鑑

卷八

訂正東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許浚

奉教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月五音若勞傷光所始能聰明耳自亦必須陽氣所加

始能聰明是故耳自之陰血虛則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不能自施而聰明亦失然則耳自之聰明必須血氣相須始能視聽也

綱目

耳者腎之竅

內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳。腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣。難經曰內

經曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎為足少陰之經乃藏精而氣通于耳耳者宗脉之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳聾無聞也

寶鑑

脉法

病耳聾脉大者庄沉細者難治脉經○左寸洪數心火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄兩耳或鳴或聾正傳○腎脉浮而盛為風洪而實為熱細而瀉為虛醫鑒○耳病腎虛遲濡其脉浮大為風洪動火賊沉瀉氣凝數實熱塞久病聾者專於腎責暴病浮洪兩尺相同或兩尺數陰火上衝回春

耳鳴

黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脉之所聚也故胃中空則宗脉虛宗脉虛則下流脉有所竭故耳鳴靈樞○上氣不足耳為之苦鳴○髓海不足則腦轉耳鳴靈樞○內經曰一陽獨勝少陽厥也註曰嘯謂耳中鳴如嘯聲也一陽膽與三焦也膽及三焦脉皆入耳故氣逆上則耳中鳴○耳鳴乃是聾之漸惟氣閉者多不鳴便聾入門○凡人嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴無日而不作或如蟬噪之聲或如鍾鼓之聲早而不治漸至

聾聵良可藥哉正傳。○虛鳴者耳觸風邪與氣相

擊其聲嘈嘈宜芎芷散或腎氣不足宗脉虛風邪

入耳為鳴先用五苓散方見寒門加枳殼橘皮紫

蘇生薑同煎吞青木香丸方見氣門散邪疎風下

氣續以芎歸飲和養直指○風熱酒熱耳鳴用通

聖散方見風門加枳殼柴胡南星苦黃青皮荊芥

酒炒製煎服丹心○痰火上升兩耳蟬鳴漸欲聾

宜加減龍薈丸鉞砂酒通明利氣湯復聰湯醫鑒

○耳鳴皆是腎精不足陰虛火動也痰火者鳴甚

腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大補丸滋腎通氣

湯或六味地黃丸方見虛勞以全蝎四十九枚炒

黃為末每二錢溫酒調和吞下百丸得效○耳內

聞聞然是陰

虛也丹心

芎芷散

治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮

細辛石菖蒲厚朴半夏木通紫蘇葉辣桂甘

冊各七分右剉作一貼入薑三錢水一海人薑二

片連鬚蔥白二莖煎服入門

芎歸飲

治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢許桂石菖蒲白芷各七分右剉作一貼入薑三

片棗二枚紫蘇七葉

水煎食後服 直指

加減龍耆丸

治痰火上升耳鳴卅龍膽酒洗當歸酒洗梔子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸

青黛柴胡各五錢蘆薈牛膽南星各三錢木香二

錢半麝香五分右爲末神麴糊和丸粟豆入薑湯

下二十九日三服七日後

用鍼砂酒以通其氣 醫鑑

鍼砂酒

鍼砂一兩穿山甲末一錢拌鍼砂養一晝夜揀出山甲將鍼砂以酒一梳浸三四日燉酒

口內外用磁石一塊綿

裹塞耳忌怒戒色 醫鑑

通明利氣湯

治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛痞滿煩躁貝母一錢二分陳皮一

錢黃連黃芩並酒浸猪膽汁拌炒黃柏酒炒梔子

炒玄參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便

炒生乾地黃薑汁炒續榔各五分川芎四分水香
二分半甘州二分右剉作一貼入薑三片水煎入
竹瀝五匙
服 醫 鑒

復聰湯

治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘
州篇蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

一貼入薑三片
水煎服丹心

補腎丸

治陰虛火動耳鳴熟地黃兔絲子酒製各八
兩當歸身三兩半肉苁蓉五兩山茱萸二兩

半黃柏知母並酒炒各一兩破故紙酒炒五錢右
為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸

黃芪丸

治腎虛耳鳴夜間睡著如打戰鼓黃芪一兩
白茯苓炒羌活各五錢大附子一箇炮羯半

腎一對焙乾右為末酒糊和丸梧子
大空心煨蔥鹽湯下三五十丸 實鑒

大補丸

治耳鳴欲聾黃柏八兩剉人乳拌勻晒乾再
用鹽水炒褐色右搗為末水丸梧子大空心

鹽湯下百丸。一名獨勝丸。醫鑑。

滋腎通耳湯

治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生

黃芩酒炒柴胡白芷香附子各七分

右剉作一貼空心水煎溫服同春

耳聾

耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左
右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也
忿怒之人多有之龍薈丸主之方見上右耳聾者
足太陽之火也色慾之人多有之六味地黃丸主
之方見虛勞左右俱聾者足陽明之火也醇酒厚
味之人多有之通聖散方見風門滾痰丸方見痰
飲主之總三者而言之則忿怒致耳聾者為多厥
陰少陽火多故也丹心。腎水竅耳而能聞聲者
水主於金也肺主氣一身之氣貫於耳故能聽聲
凡治諸聾必先調氣開鬱間用磁石羊腎丸以開
關竅蓋聾皆痰火鬱結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖
蒲辛散流通則老痰鬱火何由而開愈後以通聖

散和之可也。入門。○左耳聾，婦人多有之，以其多
忿怒故也。右耳聾，男子多有之，以其多色慾故也。
左右俱聾，膏粱之家多有之，以其多肥甘故也。醫
鑒。○新聾多熱，久聾多虛。入門。○耳聾有風聾、
虛聾、勞聾、厥聾、卒聾。○左耳聾宜龍膽湯，右耳
聾宜滋陰地黄湯。左右耳俱聾，宜酒製通聖散清
聰化痰丸。
丸 同春

磁石半腎丸

治諸般耳聾，補虛開竅，行鬱散風，去濕。

同水，煮一伏時，取石研水飛二兩，川芎白朮川椒
棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸
鹿茸兔絲子黃芪各一兩，肉桂六錢，半熟地黄二
兩，石菖蒲一兩，半右為末。半腎兩對酒煮爛，和酒
糊和丸。梧子大，空心溫酒。
或鹽湯下五十丸。入門。

龍膽湯

治忿怒動膽火，致左耳聾。黃連黃芩梔子當
歸陳皮牛膽南星各一錢，川龍膽香附子各

八分玄參七分青黛水香各五分乾薑炒黑三分
右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服同春

磁陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢同春
半山藥山茱萸當歸川芎日芍藥各八

分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並
鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大

病後耳

聾同春

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致
耳聾耳鳴壅閉不聞聲音橘紅去白鹽

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連

酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製

各七錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘州四錢右

為末蔥湯浸蒸餅和丸菉豆大茶清下百丸同春

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者
空酒製通聖散入門。耳聾皆屬於熱少陽厥

陰熱多宜開痰散風熱通聖散方見風門倍入酒

煨大黃再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎

食後服丹。風虛耳

聾宜桂香散入門

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢幹桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白蒺藜麻黃甘州

各七分右剉作一貼入紫蘇七葉

薑三片蔥白二莖水煎服入門

溼聾

溼聾者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散方見火門倍入酒炒大黃又黃芩酒浸炒加羌

活防風荊芥水煎服或五苓散方見寒門加陳皮

枳殼紫蘇生薑煎服。黃龍散入龍腦少許吹入

耳中妙入門

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳枯白礬龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸煨

各一錢麝香少許右為末先以紙捻拭乾

膿水乃以綿捻蘸藥入耳日日易之同春

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯方見血門加

知母黃柏並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣丸
方見虛勞加磁石破故紙兔絲子黃柏空
心鹽湯

吞下○若勞夜脫氣者補中益氣湯
方見內傷

加菖蒲白茯苓黃柏知母並鹽水炒煎服
入門

勞聾

經日精脫者耳聾其候頰頰色黑耳輪焦枯受
塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯
方見

虛勞加知母黃柏並鹽水炒煎服或補骨脂丸益
腎散

入門○腎虛耳聾宜六味地黃丸
方見虛勞

加遠志菖蒲黃柏知母並鹽水炒亦治陰虛火動
而聾

○腎虛耳聾宜燒腎散腎虛久聾宜薑
蠅散開

之
一因

補骨脂丸

治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地
黃當歸川芎肉桂兔絲子川椒破故紙白

茯苓胡蘆巴杜仲白芷菖蒲各二錢右為末

蜜丸梧子大空心蔥白湯下五十丸
入門

益腎散

治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各二兩石
菖蒲沉香各五錢右為末以猪腎一枚細切

和以蔥鹽并藥末用溼紙十重裹煨令熟空心細嚼以酒下直指

燒腎散

治腎虛耳聾磁石火煨醋淬七次附子炮川椒炒巴戟各一兩右為末用猪腎一枚細切

蔥白韭白各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻溼紙裹煨熟取出空心細嚼溫酒送下十日見效保令

薑蛄散

治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蛄四十九箇去梢洗焙去風熱生薑切片如蛄

大四十九片開喉右二味銀石器內炒乾為細末向夕勿食夜臥酒調作一服至二更以來徐徐盡

量飲五更耳中聞聲三四日橫簾響自此聞聲

厥聾

暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也內經五藏六府十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有

相併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之脈則令聾名曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣厥而聾者其候耳內氣滿熱壅手少陽氣厥而

聾者其候耳內渾渾焯焯一云輝輝燿燿皆宜四
物湯吞下龍薈丸或燒腎散以通之寶鑑○因藏
氣厥逆入耳痞塞不通必兼眩暈宜當歸龍薈丸
左見火門兼用塞耳丹塞耳入門○熱氣閉塞者
耳不鳴
丹心

卒聾

卒聾者腎氣虛風邪搏於經絡入於耳中正氣
與邪氣相薄故令卒聾宜芎芷散方見上清神

散方見下○暴聾皆是厥逆之氣經云少陽之厥

暴聾是也綱目○暴聾宜蒲黃膏龍腦膏塞耳方

見下○甘遂為末作丸塞耳內服甘州煎湯余兩

人各製用不可一處安頭又巴豆二十粒為泥松

香五錢入蔥汁搗作

丸綿裹塞耳中入門

耳重聽

耳重聽宜清神散
聰耳湯地黃湯

清神散

治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭萎甘菊
各一兩羌活荊芥木通川芎香附子防風各

五錢石菖蒲甘州各二錢半右為末每二錢食後茶清調下或剉水煎服亦可入門

聰耳湯

治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮

烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子蒿本酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食後服服後低頭

睡一時醫盛

地黃湯

治腎經熱右耳聽事不真每心中佛意則轉覺重虛鳴疼痛磁石煨淬為末二兩生乾地

黃酒洗一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通各一兩甘州五錢右麤末每四錢水煎日三服

聾耳

耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿寒耳謂之聾耳綱目○人耳中有津液若風熱搏之

津液結痙成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛隨脉入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳直指○耳中津液結核塞耳暴聾而為聾耳宜服柴胡

聰耳湯外用猪脂地龍鍋底煤等分蔥汁和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去丹心

柴胡聰耳湯

治聾耳耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢柴胡二錢人參當歸甘艸各一錢右剉

作一貼入薑三片水二盞煎至一盞去滓入水蛭末五分蚩虫三枚末麝香一分再一沸食遠服東

耳痛成膿耳

風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛而生膿或風熱上壅腫痛且夕膿汁流出

皆謂之膿耳膿不去則塞耳成聾八門○耳內作

痛宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角飲子荊芥連翹湯

東垣鼠粘子湯○去膿汁宜紅綿散抵聖散黃龍

散方見上明礬散吹耳散○耳痛以白龍散塞耳

○耳熱出汁滑右石膏天花粉防風各一

錢龍腦一分右為細末糝耳中即止綱目

鼠粘子湯

治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片苓酒炒玄參苦蘗梔子酒炒鼠粘子炒艸龍膽

酒炒板藍根即鼠子生甘艸各一錢右剉

作一貼水煎食後服隨飲酒一二盞醫鑒

蔓荊子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾蔓荊子赤茯苓甘菊前胡生地黃麥門冬桑白皮赤芍藥水通升麻甘艸各七分右剉

作一貼入薑三片棗二枚水煎食後服正傳

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通石菖蒲玄參赤芍藥赤小豆甘菊各一錢

甘艸五分右剉作一貼入薑五片水煎服濟生

荊芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹防風當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃芩

梔子白芷苦黃各七分甘艸五分右剉作一貼水煎食後溫服同春

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡苦黃一錢半黃芪柴胡各七分鼠粘子連翹生乾地黃酒

炒當歸尾黃芩生甘艸炙甘艸各五分昆布蘇木黃連蒲黃艸龍膽各三分桃仁三箇紅花一分右

剉作一貼水煎食後服東垣

紅綿散

治膿耳枯白礬海螵蛸各一錢乾胭脂五分麝香一字右研勻先以綿纏子拭去耳中膿

水盡卻以紙撚蘸藥

參入耳中即乾丹心

抵聖散

治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右

細末或參入或

細入耳中東垣

明礬散

治腎經有熱衝於耳使津液凝滯為稠膿清汁亦有沐浴水入耳停滯為濃但不疼若

不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾咽

脂一錢麝香少許右為末先去膿水次吹藥入丹心

吹耳散

治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸枯白礬龍骨赤石脂密陀僧煅膽礬青黛鵬砂

黃連各一錢龍腦二分麝香一分右

為細末先去膿水次吹藥入回春

白龍散

治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨滑石各一兩鵬砂三錢輕粉一錢右為末香