

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三目錄

續命湯

三生飲

稀涎千緡湯

秦艽升麻湯

防風黃耆湯

玉屏風散

黃耆五物湯

羌活愈風湯

清熱化痰湯

防風通聖散

九味羌活湯

活人敗毒散

柴葛解肌湯

升麻葛根湯

參蘇飲

藿香正氣散

神木湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

栝蒌桂枝湯

水解散

二聖救苦丹

天水散

香薷飲

帝

人

香

石

水

石

聖

石

水

水

水

水

水

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三

續命湯

治中風痲身體不能自收口不能言冒昧不知
痛處或拘急不得轉側

麻黃

桂枝

石膏

乾薑

杏仁

四十枚

川芎

當歸

人參

甘草

兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出自愈不汗更服無所禁勿當風并治衄伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

集註

趙良曰痲病者營衛氣血不養於內外故身體不用機關不利精神不治然是證有虛有實虛者自飲食房勞七情感之如內經所謂內奪而厥則爲痲痲之類是也實者自風寒

暑濕感之虛者不可以實治治之則愈散其
氣血今此方明言中風痲是屬營衛之實邪
也故用續命續命乃麻黃湯之變者加乾薑
以開血受寒邪石膏以解肌受風邪當歸和
血人參益氣川芎行血散風也其并治欬逆
上氣面浮者亦以爲風寒所致也

土扇面致深衣以餘風寒濕凝此

血人參益氣川芎并血錯風出其枝即枝並

通開血受寒濕可濕以賴照受風寒當調味

命餘命以蘇黃芩之變者收其薑

中言其風寒濕營衛多虛

其氣不可以實治之則愈其

三生飲

治卒中昏不知人口眼歪斜半身不遂并痰厥

氣厥

南星

一兩
生用

川烏

五錢
去皮生用

附子

五錢
去皮生用

木香

二錢

右每服五錢薑水煎加人參一兩

集註

柯琴曰風爲陽邪風中無寒不甚傷人惟風

中挾寒害始劇矣寒輕而在表者宜發汗以

逐邪寒重而入裏者非溫中補虛終不可救

此取三物之大辛大熱者且不炮不製更佐以木香乘其至剛至銳之氣而用之非專以治風兼以治寒也然邪之所湊其氣必虛但知勇於攻邪若正氣虛而不支能無倒戈之患乎必用人參兩許以駕馭其邪此薛已真知確見立於不敗之地而收萬全之效者也若庸手必謂補住邪氣而不敢用此謹熟陰陽毋與衆謀岐伯所以叮嚀致告耳觀其每服五錢必四服而邪始出今之畏事者用

烏附分數必製熟而後敢用更以芩連監制
之烏能挽回如是之危證哉古今人不相及
信然本方去烏附卽星香散治痰厥氣厥足
矣

其於物也必有所歸而後已
 矣立於不敗之地而收其
 效矣本式先為制明皇香
 爐作焚風扇烈其
 為制此而後發之其鑑古
 今人不以本式為制而
 為制必焚而後發之其鑑

稀涎千緡湯

治風痰不下喉中聲如牽鋸或中濕腫滿

半夏

十四枚
大者

猪牙皂角

一挺
炙

甘草

一錢

白礬

二錢

右四味爲末用生薑自然汁少許冲溫水一

盞調末一錢灌之得吐痰涎卽醒

集註

柯琴曰攻邪有汗吐下三法仲景於吐劑立

梔子豉瓜蒂二方所以導熱邪之上出逐寒

邪而外散也其有不因外感因醇酒厚味漸

積凝結變爲頑痰一旦乘虛上塞咽喉氣不
得通忽然昏仆目反直視喉中聲如牽鋸此
爲痰厥先輩所云怪證多屬於痰者此也非
用峻藥以攻之頑痰不能遽退故用生薑半
夏之辛以散之甘草之甘以涌之白礬之澁
以斂之牙皂之勇以開之此斬關奪門之勢
惟稟氣素實而暫虛者可用壅塞稍疏續進
他藥不可多用以傷元氣如平素虛弱者又
當攻補兼施六君子湯中加牙皂白礬末以

吐之則庶幾矣若誤作中風治之去生便遠

世之陳幾幾矣昔者物中風命之去生財哉

秦艽升麻湯

治風寒客胃口眼喎斜惡見風寒四肢拘急𦨇
浮而緊

升麻

葛根

秦艽

白芷

防風

桂枝

甘草

人參

芍藥

葱白

右十味水煎服