

徐靈胎十

二種人集

善成堂珍藏

扁鵲先生原本

難經經釋

余靈台主羊

序

昔朱子註大學章句而外作或問以暢其義蓋反復辨難而後理愈入而愈出也越人扁鵲發八十一難以抉靈樞素問之祕率是道與後之醫家奉為矩度固軒岐之功臣矣然難之於經猶乎經之有傳也讀傳者遺經可乎哉故靈胎徐大椿先生又越人之功臣焉夫以不世出之資呼吸孔孟六經之旨不獲以道壽世還而以術壽人真氣返乎太初生意彌乎六合古之所謂人而天者其在是乎難經經釋以經律傳而折中之如立竿以正影如執繩以取

墨其與經符契者榜其功其與經錯枘者剖其失越人復起不易吾言矣憶余家世儒先父改習活人術庚辛之間余避賊家居輒舉子業先父乃取岐黃言口授而頤示之有所問難輒根究底蘊談或中宵不倦惜未竭其藏而風木生悲矣傷哉明年春余舌耕於資城吳伯菴好友持是集來館相示余取而讀之恍登泰山之巔而五嶽起伏四瀆脈絡瞭然於眉睫間也因商付之剞劂以廣其傳而魯魚亥豕相沿已舊釐而正之以便觀覽并於抄筆之餘間亦補其未盡之義倘後之讀是書者涵泳於文字之間神

同治三年歲在甲子蘭亭修禊日月山彭樹萱蔚齋氏撰

叙

難經非經也以靈素之微言與旨引端未發者設為問答之語俾暢厥義也古人書篇名義非可苟稱難者辨論之謂天下豈有以難名為經者故知難經非經也自古言醫者皆祖內經而內經之學至漢而分倉公氏以診勝仲景氏以方勝華佗氏以鍼灸雜六勝雖皆不離乎內經而師承各別逮晉唐以後則支流恩分徒講乎醫之術而不講乎醫之道則去聖遠矣惟難經則悉本內經之語而敷暢其義聖學之傳惟此為得其示然竊有疑焉其說有即以

經文為釋者有悖經文而為釋者有顛倒經文以為釋者  
夫苟如他書之別有師承則人自立說源流莫考即使與  
古聖之說大悖亦無從而證其是非若即本內經之文以  
釋內經則內經具在也以經註經而是非顯然矣然此書  
之垂已二千餘年註者不下數十家皆不敢有異議其間  
有大可疑者且多曲為解釋并其書之是者反疑之則豈  
前人皆無識乎殆非也蓋經學之不講久矣惟知溯源以  
尋源源不得則中道而止未嘗從源以及流也故以難經  
視難經則難經固無可議以內經之義疏視難經則難經

正多疵也余始也蓋嘗崇信而佩習之習之久而漸疑其  
或非更習之久而信己之必是非信己也信夫難經之必  
不可違乎內經也於是本其發難之情先為申述內經本  
意索其條理隨文詮釋既乃別其異同辨其是否其間有  
殊法異義其說不本於內經而與內經相發明者此則別  
有師承又不得執內經而議其可否惟夫遵內經之訓而  
詮解未洽者則摘而証之於經非以難經為可訛也正所  
以彰難經於天下後世使知難經之為內經羽翼其淵源  
如是也因名之為經釋難經所以釋經今復以經釋難以

難釋經而經明以經釋難而難明此則所謂醫之道也而非術也其曰秦越人著者始見於新唐書藝文志蓋可定然實兩漢以前書云雍正五年三月既望松陵徐大椿靈胎氏敍

難經經釋

凡例

一是書總以經文為證故不旁引他書如經文無可證則  
間引仲景傷寒論及金匱要略兩書此猶漢人遺法去  
古未遠若甲乙經脈經則偶一及之然亦不過互相參  
考并不據此以為駁辨蓋後人之書不可反以證前人  
也

一難經注釋其著者不下十餘家今散亡已多所見僅四  
五種語多支離淺晦惟滑氏本義最有條理然余亦不

敢襲一語蓋難經本文理解已極明曉其深文奧義則俱本內經今既以內經為詮釋則諸家臆說總屬可去故訓詁詮釋則依本文辨論考證則本內經其間有章節句語錯誤處前人已是正者則亦注明某人之說餘則無人一字即有偶合非故襲也

一本文正解不論與內經違合姑依本文使就條貫其有補正缺失及推廣其義或旁證其說者則用按字另說其論是非可否剖析辨正之處則於章節之後仍用按字自為一段以更著實

一辨駁處固以崇信內經違衆獨異皆前人之所未及即本文下詮解處不無與前人合者然此原屬文理一定無可異同竝非勦說要亦必深思體認通貫金經而後出之此處頗多苦心故條理比前人稍密則同中仍不無小異也

一諸家刊本簡首俱有圖像起於宋之丁德用此亦不過依辭造式不必盡合惟三十二難論婚嫁及四十難論長生兩說須按圖為易見然注自明備亦可推測而曉故俱不列

卷三湯方目錄

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝

加葛根湯

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

桂

枝加芍藥湯

大青龍湯

桂枝加桂湯

小

柴胡湯

大柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

一核承氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆散

四逆湯

四逆加人參湯

通脉四逆湯

通

脉四逆加猪胆汁湯

當歸四逆湯

理中丸及

湯

附子瀉心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃黃連瀉心湯

白通湯

白通加猪胆汁方

猪膚湯

甘草湯

甘桔湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

旋復代赭湯

苦酒湯

枳

實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒裯散

猪胆

道法

蜜煎導法

治男子新病起房內復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹綻痛便欲死方

竹皮湯

療食勞方

治結胸炙法

鵲石散

鱉甲散

升麻鱉甲湯

升麻鱉甲去雄黃

蜀椒方

梔子仁湯

還陽湯

姜蕤湯

白虎加蒼朮湯

黑膏以上  
傷寒

百合知母湯

滑石

代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合

洗方

枯萎牡蠣散

百合滑石散以上  
百合

九味羌

活湯

敗毒散

參蘿飲以上  
感胃

四時加減柴胡方

天行熱病方

苦參湯

凝雪湯

大黃

湯

薰身法以上  
寒熱

霍亂轉筋入腹

又方

又

方

廣濟高良薑湯

霍亂轉筋入腹方

茱

葛根湯

炙法

以上霍亂

栝蒌桂枝湯

麻黃加獨活防

風湯

以上瘧

栝蒌瞿麥圓

滑石白魚散

茯苓戎

鹽湯

猪苓湯

治諸種淋方

石葦散

胞轉方

療小便難方

石葦散

蘿蔔煎

治石淋方

治熱淋方

四汁飲

牛膝膏

八正散

家韭子丸

治小便失禁方

夜多小便方

猪肚丸

縮泉丸

治尿床以下

利淋

癃閉

卷四湯方目

麻黃加术湯

防己黃芪湯

麻黃杏仁薏苡甘

草湯

桂枝附子湯

白术附子湯

甘草附

子湯

二妙散

以上濕

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟬酥丸

千金丹

又刮痧法

以上  
服

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡

去半夏加栝蒌湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

癥瘕病醫不能救者方

癥瘕常山湯