

丑 23

4

金匱方歌括

金匱方歌括



金匱方歌括



小引

辛未秋孟

元屏

趨保陽承膝下歡竊見

家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已

二

註者而又更易其稿傷寒論淺註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦元屏次

以高年節勞為請然而不敢遽請也一日命

元屏

取金匱方按分兩並煮服等語韻語

之傲傷寒一百一十三方歌括體裁

元屏

退而遵訓擬作六卷

家君見而樂之即

改正命繕附於金匱淺註之後

嘉慶十六年重九前一日

次男元屏

識於保陽旅寓



序

漢書藝文志載黃帝內經十八篇無素問靈樞之名洎晉皇甫謐甲乙經序始稱鍼經九卷素問九卷或云黃帝九靈經至唐王冰更名為靈樞九靈獨詳於鍼故皇甫稱鍼經然則素問之名晉已有之靈樞之名唐始著錄其實不越內經一書特後世稱名或別耳夫醫家之於內經猶儒家之四子書也日月江河萬古不廢惟奧突之旨不啻解者之至貽誤後來此 修園先生節要淺註之所由作也先生以名孝廉為賢有司法人以數十萬計每投刀圭無不立愈天下望之若華扁然凡所刊傷寒金匱若干種海內已不而走奉為圭臬蓋能依古法而參以時方權衡悉中非膠柱者所可同日語焉是書之闡明古訓語簡而賅沾益後學界以津梁猶初志也古所云良醫與良相同功微斯人其誰與歸是為序

同治乙丑侯官楊浚雪滄



序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治黃岐之學而綜其要猶孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書註之者以王叔和張隱菴張令韶為最餘子皆不及之也至於於今窺其微者蓋少矣吾鄉陳修園先生宰畿輔退公之餘操是術以救世厥活人甚多而又恐其可以救一時而不可以濟千古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救症經緯時方三字經等四種明白簡約斟酌盡當厥功偉矣豕嗣古愚得其傳者長沙歌林大卷所以便傷寒論淺註之讀也而金匱淺註未及梓行故歌括未作仲嗣靈石先生世其業有聲真所謂能讀父書者余自京師旋鄉里蓋已聞而慕之繼得微疾醫無一當者踴其名往訪之一劑而愈益以嘆先生之神也先生繼父志既為梓金匱淺註十卷復踵成其未備者成金匱歌括六卷而金匱淺註亦自是以行且自是易讀矣夫孝莫大於繼志而德莫大於救人先生以繼志之能存救人之隱是又與古愚先生同為可敬者誠不可無以表其能而彰其隱也於其成謹作序以與之

道光十六年歲次丙申春正月愚弟江鴻升拜撰

金匱方歌括

凡例

一方中分兩煮法服法俱遵原本。但古今之權量不同。漢之一兩。今止二錢零。子遺程大
 活法。每方取古方三分之一。以作一劑。又從二劑中取三分之一為一服。每劑分為三
 服。如桂枝湯原方生姜桂枝芍藥各三兩。今一劑此數味用各九錢分而三之。是每服
 此數味各三錢是也。甘草二兩。今一劑用六錢分而三之。是此味每服二錢是也。大棗
 全料用十二枚。今煎數不減者。以秤則隨時不同。而棗之分枚則一也。分而三之。是此
 味每服四枚是也。啜粥溫覆禁忌俱依古法餘倣此

一每方歌括之後必加方解。問其治法方法。意義既詳於歌中者。不復於方後再解。

一前賢名言精論。千古不磨者。本集或於歌中。或於註中。採集不遺。問有未愜於心者。取

原文細釋其旨。求其合於內經。又與難經之言相為表裏。參之千金外臺之說。相發明

者。而後補註之。嘗閱吳醫彙講。以獨開生面。不襲老生常談為高。而予正與之相反。覽

斯集者。必以剽說病之。然而甘受而不辭也。

一傷寒金匱諸方。皆出伊聖湯液經。說見文藝志。其方通造化之微。不可以尋常寒溫補

瀉之說以窺測之。且其用法。俱本神農本草經。若執宋元後之本草。及李時珍綱目。汪

訥菴備要等。查對為性。失之遠矣。家君刻有神農本草經讀行世。凡讀傷寒金匱者。



不可一日離之。

一金匱附方。雖係後人贅入。而方引葯味。却亦不凡。今依一字以別之。



南京中醫藥大學圖書館藏

金匱方歌括目錄

卷一

痙濕暈病方

括萋桂枝湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

人參白虎湯

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合地黃湯

百合滑石湯

雄黃熏法

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

卷二

癩病方

鼈甲煎丸

葛根湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

白朮附子湯

一物瓜蒂散

百合滑石代赭石湯

百合洗方

甘草瀉心湯

赤小豆當歸散

大承氣湯

防己黃耆湯

甘草附子湯

百合雞子黃湯

括萋牡蠣散

苦參湯

升麻鼈甲湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散



附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括湯

附柴胡桂姜湯

中風歷節方

風引湯

防己地黄湯

侯氏黑散

桂枝知母湯

烏頭湯

頭風摩散

礬石湯

附古今錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崖氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

血痺虛勞方

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

黃耆桂枝五物湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸

方見婦人雜病

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃廔虫丸

附千金翼炙甘草湯

卷三

肺痿肺癰欬嗽上氣方

甘草乾姜湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯



小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金生姜甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金葶藶湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯

方見前

奔狔氣病方

奔狔湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛氣短方

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生姜湯

薏苡附子散

桂枝生姜枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食方

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

方見瘕病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生姜羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外台烏頭湯

方見上

附外臺柴胡桂枝湯

附外台走馬湯

大承氣湯

方見上



瓜蒂散

卷四

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾姜茯苓白朮湯

痰飲欬嗽方

苓桂朮甘湯

腎氣丸

方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒藶黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯

方見上

小青龍湯

方見上

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草 去桂加姜辛湯

苓甘五味加姜辛夏湯

苓桂五味加姜 辛半夏杏仁湯

苓甘五味加姜 辛夏杏大黃湯

小半夏茯苓湯

方見上

消渴小便不利淋病方

腎氣丸

方見婦人

五苓散

方見痰飲

文蛤散

括婁瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散



茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病方

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯 見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散 見消渴

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

附外臺黃耆防己湯 見風濕

卷五

黃痺方

茵陳蒿湯

硝石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯 見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯 見痰飲

柴胡湯 見嘔吐

小建中湯 見虛勞

附瓜蒂湯 見渴病

附千金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

桂枝加蜀漆龍救逆湯 去芍骨壯蠟

半夏麻黃丸

栝葉湯

黃土湯

赤豆當歸散 見孤感

瀉心湯

嘔吐噦下利方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯 見疾飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾姜散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附子金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫方

蒼朮附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

卷六

蹶手指臂腫轉筋疝蚘蟲方

蒸蘆甘草湯 方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸



婦人妊娠方

桂枝湯 規下

芎歸膠艾湯

當歸貝母苦參丸

白朮散

婦人產後方

小柴胡湯 見嘔吐

枳實芍藥散

陽旦湯

白頭翁加甘草阿膠湯

婦人雜病方

小柴胡湯 見嘔吐

小青龍湯 見嗽

土瓜根散

大黃甘遂湯

紅藍花酒

桂枝茯苓丸

當歸芍藥散

葵子茯苓湯

附子湯

乾姜人參半夏丸

當歸散

大承氣湯 見瘕病

下瘀血湯

竹葉湯

附千金三物黃芩湯

半夏厚樸湯

瀉心湯 見驚悸

旋覆花湯 見五臟積聚

抵當湯

當歸芍藥散 見妊

當歸生姜羊肉湯 見寒疝

大承氣湯 見瘕病

竹皮大丸

附千金內補當歸建中湯

甘麥大棗湯

溫經湯

膠姜湯

礬石丸

小建中湯



腎氣丸

膏髮煎
見黃瘰

蛇牀子散

小兒疳蟲蝕齒方

狼牙湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖脩園著

長男 蔚古愚參訂
文男 元犀靈石韻註

瘧病喝濕方

括萸桂枝湯 治太陽病其症備身體強凡几然脈反沉遲此為瘧病此湯主之

括萸根

桂枝 生姜切芍藥各三甘草二兩大棗十二枚擘右六味以水九升微火取二升溫分

三服微汗汗不出食頃啜熱粥發日歌太陽症備脈反沉遲身體凡几欲瘧時三兩萸根

桂芍二甘十二棗枚宜元犀按瘧是血虛筋燥為病言濕者是推其未成瘧之前濕氣被

風而鬱成內熱也本條云太陽症備脈反沉遲者此沉遲乃血虛所致非臟寒症也故以桂

枝湯和營衛以祛風加括萸根則清氣分之熱而大潤太陽既耗之液則經氣流通風邪自

解濕氣自行筋不燥而瘧愈矣又按方中姜桂合甘棗為辛甘化陽芍藥合甘棗為苦甘

化陰陰陽和則得微汗而邪解矣啜粥則又資陽明之穀氣以勝邪更深一層立法但項背

凡几脈浮數者為風淫於外而內之津液未傷故加葛根以宣外脈沉遲者為風淫於外而

內之津液已傷故加括萸根以滋內以括萸根苦寒潤燥之功大也內經云肺移熱於腎

傳為柔瘧龐安常謂此方括萸根不主項強凡几其意以肺熱不令移於腎也此解亦超

葛根湯歌見傷寒治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧此湯主之元

犀按無汗例用麻黃湯然惡其太峻故於桂枝湯加麻黃以發汗君葛根以清經絡之熱是



發表中寓養陰之意也。又此方與前方皆是太陽中兼陽明之藥，以陽明主宗筋也。

大承氣湯 治痙病胸滿口噤，卧不著席，脚攣急，必斷齒，可與此湯。

元犀按胸滿口噤，脚攣

急，斷齒等証，皆熱甚灼筋，筋急而甚之象。以此湯急下而救陰。

斷牙藥不能進，以此湯從

鼻中灌之。三承氣湯歌解見於傷寒長沙方歌括

麻黃加朮湯 治濕家身煩痛，發其汗為宜。慎不可以火攻之。宜此湯主之。

麻黃二兩桂

枝二兩甘草二兩白朮四兩杏仁七十粒

去皮尖 右五味以水九升，先煮麻黃減二升，去上沫，內

諸藥，煮取二升半，去滓，溫服八合，覆取微汗。

歌煩疼濕氣裏寒中，發汗為宜忌火攻。莫

麻黃湯走表，朮加四兩裏相融。元犀按身煩痛者，寒濕之邪著於膚表也。膚表定故無汗。

無汗，則邪無從出矣。方用麻黃湯發膚表之汗，以散表寒。又恐大汗傷陰，寒去而溼反不去。

加白朮補土生液而助除溼氣。此發汗中寓緩汗之法也。又白朮補脾驅溼之功甚大，且能

助脾之轉輸而利水。觀仲祖用朮各方可知。今人炒燥炒黑上蒸水漂等製，皆失經旨。

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治病者一身盡疼，發熱日晡所劇者，此名風溼。此病傷於汗出當風，

或久傷取冷所致也。麻黃半兩杏仁十粒去薏苡半兩炙甘草一兩 右剉麻豆大，每

服四錢，水一盞，半煎八分，去渣，溫服，有微汗，避風。歌風濕身疼日晡時，溼無去來風有

家分別當風汗出取冷入傷病之基。薏苡半兩十枚，杏仁十粒，炙甘草扶中。子其勝一兩，宜參已上

二方為溼家立法也。又有風溼之證，其痛輕掣，不可屈伸，非如溼家之痛重者，不能轉側。且