

鄭曦焱校訂

醫案餘箋

啟業書局印行

鄭曦焱

校訂

醫案餘箋

啟業書局印行

醫
案
餘
箋

定價：
精裝新台幣一〇〇元
平裝新台幣八〇元

原著者：鄭 守 謙

校訂者：鄭 曦 焱 · 鄭 若 霖

出版者：啓業書局有限公司

發行人：戴 新 民

地 址：台北市羅斯福路三段二四〇巷五號

電 話：三 五 一 二 四 一 四 號

郵政劃撥帳戶第〇〇一四六〇四一七號

印刷者：浩 原 印 刷 廠

地 址：台北市環河南路三段一七七號

版 權 所 有
翻 印 必 究

行政院新聞局登記證：局版台業字第〇九〇二號

《醫案餘箋》提要

本書是七代世醫著名老中醫鄭守謙氏遺著之一。書中摘錄其半世紀以來個人醫案的精華，包括內、兒、婦、外四科中的常見和少見病例共一百一十八項，列例詳述，獻出秘方，並論及古今有關良方。法古既不泥古，創新又不離宗，傳秘而不弄玄虛，經驗之談，匠心獨具，可資臨證探索，是醫門參考的實用資料。



鄭守謙先生小傳

長沙鄭守謙先生，名喬園，出身於七代國醫世家。精研岐黃，懸壺濟世。畢生以良醫良相救世爲志業。

先生長於內兒科，尤以婦科爲獨擅。其對古典醫籍、方藥、脈學、造詣同見湛深。其著述最爲當世醫界所傳誦者，計有《脈學輯講》、《金匱正義》等十餘種。

先生曾任教湖南孔道大學中醫專研班，經營長沙明道中醫學校，主持湖南國醫專科學校教務，兼教雜病、藥物、方劑等課程，極見其學不厭教不倦之精神，於傳統醫學之弘揚光大，可謂致力殊多者也！

先生以二十年前卒，享壽七十九歲，今年適逢其百年冥壽，則此書之出，當更饒意義矣。

《醫案餘箋》序

昔王士雄氏序《洄溪醫案》謂：“余讀之，如獲鴻寶，雖秘本，而方藥不甚詳。然其穿穴膏肓，神施鬼設之技，足以垂醫鑑而活蒼生。”今讀鄭守謙先生《醫案餘箋》一書，深有同感。

鄭老本長沙鄭氏醫門第七代，自幼隨父學醫，並曾先後在長沙明道中醫學校、湖南國醫專科學校任教，桃李滿湖湘。自一九五五年奉調北京中醫研究院從事婦科醫療、教學與研究工作，為全國著名中醫之一。余自抗戰勝利後，與鄭老過從頗密，塵談《內》《難》；其後，組織中醫學會，風義更重。回顧首都數晤，雲樹瞻依；不幸鄭老於一九六九年病故，醫壇痛失良師！

令嗣鄭君兆熾，原係西醫內科專家。由於家學淵源，熱愛中醫，復經鄭老傳授，中西精進，勤於整理祖傳醫籍。鄭老操醫業六十餘年，積累臨證之精華，總結豐富之經驗，匯集珍藏《醫案餘箋》遺稿，方藥皆備，類編成冊。包括內、外、婦、兒科常見病中疑難雜症，凡所治驗，剖析翔實，獨具心裁，啟迪後學，有繼往開來之功，極探驪取珠之妙，足以垂醫鑑而活蒼生。鄭君繼承父志，自武漢來書索序，謹記其實以敘之。

丙寅一月黃梅李聰甫 時年八十有一。

劉 序

長沙鄭守謙先生，其哲嗣曦焱兄，爲余幼時窗友，彼此至爲投契。因知守謙世伯爲國醫聖手，享譽當時。

及長，余乃開始認識中醫在醫療上之獨特功能與成就。多年痼疾，經中醫治癒者，比比皆是，而余并爲親受其惠者。於是，乃乘暇研讀中醫典籍與有關文獻。從知中醫有其一貫之理論體系，有其觀察證候之原則，有其用藥、處方之標準。其特別強調之「辨證論治」，對不同之症狀，縱雖西醫認爲同屬一病，但中醫仍因其不同之體質與不同之證狀，而施予不同之診治，療效往往如響斯應，有其難以言傳者。

唯是，辨證難，論治尤屬不易。名醫之所以與衆不同，端在熟諳傳統之醫理，兼富湛深之臨床經驗，用能論斷準，用藥當，而具著手回春之妙。

守謙先生以醫道名於當世，其精研岐黃，具獨擅之功，固屬實至名歸；然其於診療實務中，能汲取並歸納經驗，藉七世醫傳之家學，再予弘揚光大，尤爲得居中醫界巨擘之主因。非偶然也。

守謙先生一生，著作極豐。在醫學經典方面，有《金匱正讀》，《金匱內容簡表》、《傷寒三函》、《傷寒六經簡表》；在中醫基礎方面，有《醫課初基》、《藥性類纂》、《國藥體用箋》、《脈學輯講》、《八一方解》、《衆信方》、《方藥舉隅》；在臨床經驗方面，有《內科雜病綜古》、《古醫明鑒》、《醫案新編》、《崩漏病四十例》。凡此無不顯示守謙先生於醫學用力之勤，體驗之深，非凡醫輩之所可及也。

曦焱兄適近檢點守謙世伯手澤，見尚有《醫案餘箋》一稿，未曾問世。此稿出自守謙先生歷年累積之醫案，從中親自摘錄者。包括內、

婦、兒、外等科臨證之心得。原始醫案，早因動亂散失殆盡，不可復得。曦焱兄爰乃就此「餘箋」手稿，重予整理，使各案仍能脈絡分明，自成一完備之臨床文獻。後學者足資取法，而鑽研中醫學問之人，亦可視作研究之借鏡，效益殊多。曦焱兄爲習西醫而有成者，親任整理此一中醫醫案之勞，謂爲兼具中西醫治學之精神，要不爲過。整理既畢，曦焱兄以之付梓，從茲守謙先生隱而未彰之遺著，得與問世之作，相并流傳。在曦焱兄既見其孝思不匱，顯潛德之幽光，而守謙世伯則一生行醫治學之心血，亦因而火盡薪傳，無所遺缺矣！

歲次庚午年五月 劉 師 誠 序

自序

從六十餘年醫學實踐中，摘出少數經驗病例及偶得秘方等，分爲內、兒、婦、外四科，編爲《醫案餘箋》一冊。對古今賢哲說來，自不免東施效顰之誚，《北夢瑣言》之嫌！然此係本諸同學嗜痂之意，欣然道之而筆述者。不偏朝代派別，不擇醫理新舊，不分貧富懸殊，不拘人我觀念；謹將所學所知、所聞所見，所疑所信，所獲所需，凡余心所能憶及而可資研究者，隨筆寫出，以供同道參考。有呼爲多事不堪藏拙者，余輒諾之；以是爲序。

鄭守謙

乙巳年春（一九六六年三月）於北京

西苑医院 图书馆 惠存



赠

1991.4

R249.7/46

目次

第一章 內科	1
1. 中風	1
2. 項強、類中	1
3. 癲厥	2
4. 偏正頭風	3
5. 眉角風	3
6. 屍厥	3
7. 發熱不退，仍係濕溫	4
8. 外感風寒，內傷飲食	4
9. 結胸證	5
10. 時疫、瘟疫煩嘔	6
11. 瘧疾	7
12. 白喉、喉痹	7
13. 肺炎	8
14. 喘息、支氣管炎	8
15. 衄血、吐血	9
16. 皮膚溢血	9
17. 痧疹	9
18. 風疹	10
19. 噎膈	10
20. 呃逆、噯	11
21. 反胃、嘔吐	11
22. 胃痛	11
23. 悲怒氣結	12

24. 諸氣梗逆·····	12
25. 漏氣·····	13
26. 肝炎·····	13
27. 黃疸、黃腫·····	14
28. 水腫、囊腫·····	14
29. 痢疾、滯下·····	15
30. 腸出血（腸紅、腸風）·····	17
31. 痔漏·····	17
32. 二便不通·····	17
33. 淋疝、癰閉·····	18
34. 中毒、人參毒·····	19
35. 腳氣·····	19
36. 腳脛軟痠·····	20
37. 痹證·····	20
38. 歷節痛風·····	20
39. 腰痛、臀木·····	21
40. 怔忡·····	21
41. 心神迷恍、記憶力差·····	22
42. 失眠·····	22
43. 陽痿、遺精·····	23
44. 邪瘋怪疾·····	24
45. 眼痛·····	24
46. 耳聾·····	25
47. 鼻生息肉·····	26
48. 口瘡、牙疳·····	26
49. 舌黑不焦、體從火治·····	26
50. 矐舌·····	27
51. 大痲風、癘毒·····	27

〔附〕 梅毒秘方·····	28
〔附錄〕之一：咳與喘的有關證治·····	29
之二：略談暑熱衛生各方·····	32
之三：先後二天氣血補瀉分用方例·····	34
第二章 兒科·····	36
1. 初生口噤不乳·····	36
2. 臍風·····	36
3. 胎毒、丹疹、赤遊風、頭瘡·····	36
4. 風疹·····	37
5. 腮腺炎·····	37
6. 驚風·····	38
7. 痿痹、癱瘓·····	40
8. 百日咳·····	40
9. 肺炎·····	40
10. 霍亂·····	41
11. 懸癰·····	41
12. 夜啼·····	41
13. 疳疾·····	42
14. 青筋症·····	43
15. 蟲症·····	43
16. 脫肛·····	43
17. 誤吞針鐵·····	43
〔附錄〕之一：小兒發熱各證的外用敷藥一覽·····	43
之二：摘錄惲樹珏有關驚風各說（見《保赤新書》）··	45
之三：麻疹用方略記·····	46
〔附〕 幼科保赤賦（附註）·····	47
第三章 婦科·····	59
1. 子宮炎·····	59

2. 子宮脫垂·····	59
3. 子宮癌·····	60
4. 陰蝕、滴蟲·····	61
5. 痛經·····	61
6. 閉經·····	62
7. 經漏、血崩·····	63
8. 血尿成淋·····	65
9. 熱入血室·····	66
10. 轉脬不溺·····	66
11. 帶下·····	66
12. 不妊·····	67
13. 保胎·····	68
14. 避妊·····	68
15. 漏胎·····	69
16. 妊娠惡阻·····	69
17. 臨產催生·····	69
18. 難產救逆·····	70
19. 產後發熱·····	70
20. 產後中風·····	71
21. 產後痢疾·····	71
22. 產後破口傷風·····	71
23. 產後危症·····	72
24. 產後惡露不盡·····	72
25. 無乳·····	72
26. 乳瘡·····	72
27. 血厥·····	73
28. 紫斑病·····	73
29. 臍燥·····	74

30. 痞塊·····	74
31. 蠱脹·····	75
32. 鰲瘕·····	75
33. 陰挺·····	76
34. 夢交·····	76
35. 其他雜症·····	76
〔附錄〕之一：古今合理通常可用之方·····	77
之二：望診述要·····	82
第四章 外科·····	84
1. 瘡瘍百毒·····	84
2. 腎臟癰·····	85
3. 無名腫毒·····	86
4. 疔瘡·····	87
5. 甲疽腫爛·····	87
6. 牛皮癬·····	88
7. 瘰癧·····	88
8. 銳毒·····	89
9. 妒精瘡·····	89
10. 截足風·····	89
11. 蛇傷·····	90
12. 蜈蚣咬傷·····	90
13. 湯火傷·····	91
14. 金瘡跌打·····	91
15. 其他雜症·····	92
〔附錄〕①箋餘贅言·····	93
②醫案五則（摘錄《中國現代著名中醫學家的學術經驗》）·····	94
後敘·····	97
後記·····	98

第一章 內 科

1. 中風

韓翁八十歲，突然暈倒，目瞑語塞，口舌乾枯，便溺均阻，脈弦兼澀。群醫用小續命湯，試投半帖，服後病加；始信辛燥助虐，不顧本源，非其治也。余急用祛風至寶丹去細辛，三服好轉，再為減方中汗下各品，合四君子湯加棗仁、遠志，三十餘帖，病體康復；此乃喻嘉言所稱中風專方所顯效力。

祛風至寶丹（沈金鰲方）：

四物湯 入滑石、石膏、黃芩、黃連、梔子、連翹、大黃、芒硝、黃柏、薄荷、防風、桔梗、羌活、獨活、麻黃、荊芥、白朮、全蝎、天麻、細辛、甘草、薑、葱。

附：通治方——上池飲：

四君湯 入烏藥、白芍、川芎、當歸、生地、熟地、南星、半夏、羌活、防風、陳皮、天麻、牛膝、紅花、黃芩、黃柏、棗仁、上桂。語塞再加竹瀝、菖蒲。

2. 項強類中

鉗工石某，四十八歲。因肘力過勞，漸患左頸腭筋攣不可轉側，常覺氣脈流竄，從足至脊作痛，按之無形；針藥已施十餘年，近來午後更甚，幾至僵仆。脈象沉緩帶弦；因仿許學士肝腎風虛法治之，果然應驗。

處方：木瓜、白芷、羌活、藁本、秦艽、生地、菊花、皂刺、蔓荊子、豨薟草、艾絨（艾伴茯苓同研便於和丸）、青鹽，蒸熟搗丸梧子大，日三服，每次3錢。

附：通治方——癱瘓染花散：

蜚甲、鹿茸、乳香、沒藥、合歡根皮，研末黃酒下。

〔按〕 真中風是外風陽邪實證，風從火化而歸上。可分：

(1)中經：外現六經證，主小續命湯加減以“汗”之。

(2)中腑：病在表，每兼臟證，手足不隨；主三化湯或防風通聖散以“下”之。

(3)中臟：病在裏，多滯九竅，卒倒不省人事，便溺阻隔，急防陽脫；主三生飲加人參、薑汁以“開”之。

(4)中血脈：病在半表半裏，外無經證，痰壅癱麻，偏枯及左（血虛則火逆）或右（氣虛則痰生）；治以潤燥養血通陽三法，二陳湯加竹瀝、薑汁，或大秦朮湯、羌活愈風湯、補血養筋。若脾虛四肢不舉，十全大補湯，可湊去邪扶正之功。

類中風是內風陰邪虛證，寒從水化而歸下，多痰多熱，真陰虧損，氣道壅塞，猝然僵仆，或半身不遂，皆因內虛風動。治法當清熱順氣開痰，以救其標；然後治本，陰虛宜益血，陽虛宜益氣。大致可以二陳湯為主，兼治其血，如合四物湯，酌加緩肝熄風滋腎各藥，風即自除。至虛之人，可運用補中益氣湯、十全大補等方，略加熄風化痰之藥為治。

總之，中風之邪，肝肺居多。蓋由皮毛虛而受者先客於肺，邪盛則氣必逆，而為痰壅昏倒之狀；其內由肝木風氣相感而成者，則筋緩不榮，所以常見拘攣癱瘓之狀。治風之法，初得即當順氣，日久便須活血；就是治痰先治氣、治風先治血的道理。

3. 癰厥

傳癰，於夜夢中牆地震醒而癰；但願摒人獨處，閉目求安。漸至膈食吐沫，凡坐起登園盥浴，即息促而氣難接續，面赤如丹。服破散氣血，調和肝胃，清火安神，鎮驚化痰等藥無效。余為仿喻嘉言治厥癰疾法，投十餘帖病癒。

處方：茯苓、龍膽草、竹茹、黃連、赭石、旋覆花、木瓜、丹皮、赤芍、龍骨、牡蠣、南星、鐵落，煎成後加兌生鮮豬膽汁一枚，攪勻服。